

Ernst Christöfl GmbH

2026-8





Durango


Stahl-Badheizkörper mit seitlichen „D“ förmigen Kollektorröhren 30x40 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm mit 50 mm Mittelsanschluss.



KOMBI BETRIEB
MÖGLICH



WEITERE FARBEN AUF
ANFRAGE



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Heizstab Watt	Preis €
hkdu0803500	803	500	50	4,9	331	177	300	92
hkdu0803600	803	600	50	5,5	386	206	300	96
hkdu1188500	1188	500	50	7,5	496	264	500	112
hkdu1188600	1188	600	50	8,5	580	308	700	119
hkdu1188750	1188	750	50	9,8	706	374	700	131
hkdu1600500	1600	500	50	10,5	679	361	700	134
hkdu1600600	1600	600	50	11,9	793	422	700	143
hkdu1600750	1600	750	50	14	965	513	1000	165
hkdu1785500	1785	500	50	11,2	763	406	700	145
hkdu1785600	1785	600	50	12,8	891	474	1000	154
hkdu1785750	1785	750	50	14,7	1082	577	1000	181

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.



Durango Renovierungsheizkörper


Badheizkörper mit Anschlüssen an der Seite.
Speziell als Ersatz für alte Heizkörper im Bad
mit seitlichem Nabenabstand von 50 oder 90 cm.
Heizkörper ist umkehrbar daher Anschluss links und
rechts möglich



KOMBI BETRIEB
MÖGLICH



WEITERE FARBEN AUF
ANFRAGE



Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	N1 mm	N2 mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Heizstab Watt	Preis €
hkdr0803500n50	803	500	450	500	4,9	331	177	300	119
hkdr1188500n50	1188	500	450	500	7,5	496	264	500	143
hkdr1188500n90	1188	500	550	900	7,5	496	264	500	143
hkdr1600500n50	1600	500	450	500	10,5	679	362	700	167
hkdr1600500n90	1600	500	450	900	10,5	679	362	700	167
hkdr1600600n50	1600	600	550	500	11,9	793	422	700	176
hkdr1600600n90	1600	600	550	900	11,9	793	422	700	176
hkdr1785500n50	1785	500	450	500	11,2	763	406	700	180
hkdr1785500n90	1785	500	450	900	11,2	763	406	700	180
hkdr1785600n50	1785	600	550	500	12,8	891	474	1000	190
hkdr1785600n90	1785	600	550	900	12,8	891	474	1000	190

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.





KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.



Beverly


Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 35 mm und horizontalen Rundrohr Ø 25 mm. Nur mit 50 mm Anschluss lieferbar.



UMKEHRBAR



WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



50MM ANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkbe0700500	700	500	50	9,6	366	195	295
hkbe0700600	700	600	50	11,4	440	233	322
hkbe1132500	1132	500	50	14,3	555	293	376
hkbe1132600	1132	600	50	16,6	640	334	402
hkbe1708500	1708	500	50	20,3	805	422	457
hkbe1708600	1708	600	50	23,7	900	460	498

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkbe1132600b	1132	600	50	16,6	640	334	452
hkbe1708600b	1708	600	50	23,7	900	460	558

Malibu

Elektro mit Digital-Raumthermostat



Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 35 mm und horizontalen Rundrohr Ø 25 mm. Das Modell Malibu ist bereits werksseitig befüllt und wird komplett mit Heizstab und Digital-Raumthermostat geliefert. Hintergrundbeleuchtetes Display, inkl. Tages-/Wochen-Programmfunktion. Installationsfertig mit ca. 1 Meter Kabel und Schukostecker.



NUR ELEKTRISCH

Weiß • Gerade


Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkma1132600	1132	600	23,5	600	610
hkma1708600	1708	600	33,4	1000	732

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkma1132600b	1132	600	23,5	600	669
hkma1708600b	1708	600	33,4	1000	822

Tahoe

Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 35 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm. Nur mit 50 mm Anschluss lieferbar.



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkta0850x600	850	600	50	8,2	373	197	463
hkta1250x600	1250	600	50	11,3	493	259	637
hkta1250x800	1250	800	50	13,6	604	318	678
hkta1750x600	1750	600	50	16,3	735	389	842
hkta1750x800	1750	800	50	19,9	871	457	915





Napa


Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 38 mm und horizontalen Flachrohr 70x11 mm. Nur mit 50 mm Anschluss lieferbar.



UMKEHRBAR



WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE



50MM ANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkna0830500	830	500	50	10,4	374	202	206
hkna0830600	830	600	50	12	448	245	228
hkna1130500	1130	500	50	13,9	483	260	255
hkna1130600	1130	600	50	16	574	309	278
hkna1430500	1430	500	50	17,3	602	321	299
hkna1430600	1430	600	50	20,3	727	386	330
hkna1730500	1730	500	50	20,8	731	391	348
hkna1730600	1730	600	50	24,4	915	478	384

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkna1130500b	1130	500	50	13,9	483	260	287
hkna1130600b	1130	600	50	16	574	309	311
hkna1430500b	1430	500	50	17,3	602	321	336
hkna1430600b	1430	600	50	20,3	727	386	371
hkna1730600b	1730	600	50	24,4	915	478	432



Sonoma

Elektro mit Digital-Raumthermostat

Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren Ø 38 mm und horizontalen Flachrohr 70x11 mm. Das Modell Sonoma ist bereits werksseitig befüllt und wird komplett mit Heizstab und Digital-Raumthermostat geliefert. 2h-Boost, 12/24h-Timer, Babycare-Mode (~70% Leistung). Installationsfertig mit ca. 1 Meter Kabel und Schukostecker.



Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkso0830500	830	500	12,0	400	391
hkso1130500	1130	500	17,0	500	405
hkso1130600	1130	600	19,0	600	426
hkso1430500	1430	500	21,0	600	483
hkso1430600	1430	600	24,0	750	494
hkso1730500	1730	500	25,0	750	508
hkso1730600	1730	600	29,0	900	549



NUR ELEKTRISCH

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkso0830500b	830	500	12,0	400	411
hkso1130500b	1130	500	17,0	500	426
hkso1130600b	1130	600	19,0	600	446
hkso1430500b	1430	500	21,0	650	508
hkso1430600b	1430	600	24,0	750	519
hkso1730500b	1730	500	25,0	750	534
hkso1730600b	1730	600	29,0	900	575

Messing • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkso0830500m	830	500	12,0	400	627
hkso1130500m	1130	500	17,0	500	659
hkso1430500m	1430	500	21,0	650	768
hkso1730500m	1730	500	25,0	750	812

Dakota

Stahl-Badheizkörper mit seitlichen «D» förmigen Kollektorröhren 30x40 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm. Das Modell Dakota ist bereits werksseitig befüllt und wird komplett mit Heizstab und Digital-Raumthermostat geliefert. 2h-Boost, 12/24h-Timer, Babycare-Mode (~70% Leistung). Installationsfertig mit ca. 1 Meter Kabel und Schukostecker.

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkda0800500	800	500	9,1	300	197
hkda1200500	1200	500	13,3	500	225
hkda1200600	1200	600	15,4	600	244
hkda1600500	1600	500	18,1	750	258
hkda1600600	1600	600	20,5	900	286
hkda1800600	1800	600	23,3	1000	305



NUR ELEKTRISCH

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkda0800500b	800	500	9,1	300	226
hkda1200500b	1200	500	13,3	500	254
hkda1200600b	1200	600	15,4	600	274
hkda1600500b	1600	500	18,1	750	294
hkda1600600b	1600	600	20,5	900	323
hkda1800600b	1800	600	23,3	1000	343



Durch wendbaren Thermostat kann dieser links oder rechts sein

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Siehe Rückseite.

Messing • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Gewicht kg	Heizstab Watt	Preis €
hkda0800500m	800	500	9,1	300	361
hkda1200500m	1200	500	13,3	500	412
hkda1200600m	1200	600	15,4	600	443
hkda1600500m	1600	500	18,1	750	474
hkda1600600m	1600	600	20,5	900	515
hkda1800600m	1800	600	23,3	1000	556



Jackson


Stahl-Badheizkörper mit Kollektorröhren rundum 40x30 mm und horizontalen Rundrohr Ø 22 mm. Mit seitlichem und 50 mm Mittelananschluss.



KOMBI BETRIEB
MÖGLICH, NUR LINKES
KOLLEKTORROHR



WEITERE FARBEN AUF
ANFRAGE



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkja0823500	823	500	450	6,9	395	212	274
hkja0823600	823	600	550	7,8	480	257	286
hkja1228500	1228	500	450	9,5	586	310	310
hkja1228600	1228	600	550	10,7	690	367	324
hkja1813500	1813	500	450	13,5	861	460	366
hkja1813600	1813	600	550	15,3	1007	533	394

Matt Schwarz • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkja0823500b	823	500	450	6,9	395	212	300
hkja1228500b	1228	500	450	9,5	586	310	347
hkja1813500b	1813	500	450	13,5	861	460	403
hkja1813600b	1813	600	550	15,3	1007	533	422

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:


Siehe Rückseite.



Palm

Stahl-Badheizkörper mit seitlichen Kollektorröhren Ø 35 mm und vertikalen Flachrohr 70x11 mm und 1,5 mm Stahl-Abdeckung.

Nur mit 50 mm Mittelanschluss lieferbar.



MITTELANSCHLUSS

Weiß • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkpa1800450	1800	450	50	32,8	721	396	592
hkpa1800600	1800	600	50	43,4	925	502	677

Anthrazit • Gerade

Art.-Nr.	Höhe mm	Breite mm	Nabenabst mm	Gewicht kg	Watt Δ 50°C	Watt Δ 30°C	Preis €
hkpa1800450a	1800	450	50	32,8	721	396	664
hkpa1800600a	1800	600	50	43,4	925	502	759



KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Handtuchhalter verchromt

Offen	350x65 mm	hk.pahho45	€ 76
	500x65 mm	hk.pahho60	€ 114
Geschlossen	458x65 mm	hk.pahhg45	€ 95
	608x65 mm	hk.pahhg60	€ 133

Allgemeines Zubehör



Bademantelhaken. Kompatibel mit Modell Durango, Durango-Ren., Beverly, Malibu, Tahoe, Dakota, Jackson.

Weiß	hk.hakenw	€ 15
Verchromt	hk.hakenc	€ 19



Raumteiler-Befestigungssatz. Kompatibel mit Modell Durango.

Weiß	hk.raumteiler	€ 103
------	---------------	-------



Heizstab 1/2" mit programmierbarem digitalem Raumtemperatur-Thermostat. Bedienteil 350° drehbar.

Weiß	300 W	hstthermo0300w	€ 138,50
	600 W	hstthermo0600w	€ 140,90
	900 W	hstthermo0900w	€ 142,20
Verchromt	300 W	hstthermo0300c	€ 150,50
	600 W	hstthermo0600c	€ 153,00
	900 W	hstthermo0900c	€ 154,20
Matt Schwarz	300 W	hstthermo0300b	€ 150,50
	600 W	hstthermo0600b	€ 153,00
	900 W	hstthermo0900b	€ 154,20



Heizstab 1/2" mit Ein/Aus-Schalter und Schukostecker. Bedienteil 350° drehbar.

Weiß	300 W	hstonoff0300w	€ 60,30
	600 W	hstonoff0600w	€ 62,60
	900 W	hstonoff0900w	€ 63,70
Verchromt	300 W	hstonoff0300c	€ 70,90
	600 W	hstonoff0600c	€ 73,70
	900 W	hstonoff0900c	€ 74,60

Preise in Euro exkl. MWSt