



www.schedel-badinnovation.de



2025

BRUTTOPREISLISTE

DUSCHFLÄCHEN mit Design-Oberfläche aus Mineralwerkstoff **BODENEBENE DUSCHSYSTEME** fertig zum Befliesen

Systemlösungen, die gleich mehrere Gewerke in sich vereinen und damit die bauliche Abstimmung vereinfachen.
Lieferbar mit Punktentwässerung, Rinnenentwässerung oder Wandentwässerung.

GLASLAMINAT

Fugenlose Wände in hochglänzender Glasoptik oder zurückhaltendem Matt
verwandeln einfach und schnell das alte Bad in eine neue, moderne Wohlfühloase.

BADMODULE

Wände mit oder ohne Nische, Ablagen, Sitze, Regale oder Podeste können individuell
in die Badplanung integriert und spielend leicht montiert werden.

PLUSbox

Nischeneinsätze aus hochwertigem Mineralwerkstoff runden die Badgestaltung ab.
Einsetzbar in Trockenbauwände oder in die Nischen der SCHEDEL Badmodule, werten sie das Bad futuristisch auf.

DUSCHANLAGEN

Werkseitig abgedichtete Wand- und Bodenelemente zur Montage in Modulbauweise, schnell und sauber!
Die Duschplätze sind sofort befliesbar.

DAMPFKABINEN MIT INTEGRIERTEM DUSCHBEREICH

Individuelle Wünsche lassen sich ebenso berücksichtigen wie Einrichtungsvorgaben und örtliche Gegebenheiten. In modularer Bauweise vorgefertigte
und werkseitig abgedichtete Elemente sowie bauseitig vormontierte Unterputzkörper gewährleisten eine schnelle und saubere Montage.

WANNENTRÄGER

Die Wannenträger aus hochwertigem HDPS® ersetzen das konventionelle Abmauern zum Installieren einer Wanne.
Speziell auf das jeweilige Wannenmodell zugeschnitten, garantieren sie eine hohe Passgenauigkeit.

INHALTSVERZEICHNIS

BODENEBENE DUSCHSYSTEME

DUSCHFLÄCHEN MIT HOCHWERTIGER DESIGN-OBERFLÄCHE

DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS} ROUND	8
DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS} ROUND 20	10
DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS} QUADRATO	12
DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS}	14
Unterbauelementsysteme quadroU für PLAN ^{PLUS} -Serie	17
Unterbauelementsysteme quadroU Sonderanfertigung für PLAN ^{PLUS} -Serie	18
Unterbauelemente Compact, dreiteilig für PLAN ^{PLUS} -Serie	19
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig	20
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 25, Gefälle einseitig	22
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig	24
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 25, Gefälle vierseitig	26
Auf- und Abkantung für PLAN ^{PLUS} und LINE ^{PLUS}	29
DUSCHFLÄCHE Systemboard ^{PLUS} für Wandabläufe GEBERIT	30
SEAT ^{PLUS} - Sitze mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff	32
SiLENCIO Schallschutz	33

BODENEBENE DUSCHPLÄTZE FERTIG ZUM BEFLIESEN

Duschplatz PLAN KESSEL – Punktentwässerung

Gefälle-Elemente PLAN KESSEL	34
Unterbauelemente COMPACT für PLAN KESSEL	38
Unterbauelemente quadroU für PLAN KESSEL	40
Technische Informationen PLAN KESSEL	41
Bodenabläufe und Zubehör für PLAN KESSEL	42
SiLENCIO Schallschutz für PLAN KESSEL	44
Brandschutzlösung für PLAN KESSEL	45

Duschsysteme für JUNG-Ablaufpumpen **46**

LEVEL 18 mit Ablauf Viega **48**

FLAT N **50**

LINE FLOW **52**

LINE FLOW mit Gefälle vierseitig	52
LINE FLOW mit Gefälle einseitig	54

LINE mit SCHEDEL-Rinne **56**

LINE SCHEDEL mit Gefälle vierseitig	56
LINE SCHEDEL mit Gefälle einseitig	58

LINE mit TECE-Rinne **60**

LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle vierseitig	60
LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle einseitig	62
LINE TECE mit Ablauf Standard Wandanbindung, Gefälle einseitig	64
LINE TECE mit Ablauf Superflach	66
SiLENCIO Schallschutz für LINE TECE	68
Ersatzteile für LINE TECE	69
Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung für TECE-Rinnen	69
TECE DRAIN mit wandbündiger Rinne, Gefälle einseitig	70

LINE mit DALLMER-Rinne **71**

LINE DallFlex Wall/ Wall Plan	71
LINE DallFlex Compact/Compact Plan	72
LINE DallFlex Floor/Floor Plan	73

LINE für GEBERIT-Rinne **74**

Systemboard GEBERIT zur Wandentwässerung

Systemboard GEBERIT für Wandabläufe	76
Systemboard GEBERIT BASIC für Wandablauf Kombifix	78

Montagezubehör und Abdichtung **80**

GLASLAMINAT	83
BADMODULE	89
NISCHEN	119
DUSCHANLAGEN	123
SANIERUNGSDUSCHE SANJA	124
Bausatz ROUND	125
Bausatz CORNER	126
Bausatz Schneckendusche FREE	127
Bausatz PARABOLA	128
Installationsvorbereitungen für Duschanlagen	129
Elemente/Ersatzteile für Duschanlagen	131
DAMPFKABINEN MIT DUSCHPLATZ	133
WANNENTRÄGER	
MULTISTAR® Wannenträgertypen	141
MULTISTAR® Wannenträger Standardprogramm	142
Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten	142
SuPERIO UNO mit einer geraden und einer schrägen Seite	142
Standard-Wannenträger mit zwei geraden Seiten	143
Standard-Wannenträger EUROYAL mit zwei geraden Seiten und Vorbereitung für Untertritt	143
Standard-Duschwannenträger mit integrierten Rohrblaufkanälen	143
Wannenträger mit Waschmaschinenanschluss	144
Zubehör	145
Ablagen und Ausschnitte für Wannenträger	146
Ab- und Überlaufgarnituren Fabrikat Viega	147
Montagematerial	147
SiLENCIO Schallschutzset für Wannenträger	149
MULTISTAR® Wannenträger Sonderprogramm	150
Artweger	150
Bette	151
Duravit	162
Duscholux	164
GALATEA	167
GEBERIT	169
GKI	171
Glass	173
GROHE	173
Hoesch	174
Hüppe	181
Ideal Standard	183
Kaldewei	188
Kaldewei - Unterbau für Duschfläche NEXSYS	198
Koralle	199
Laufen	201
Polypex	203
Ravak	206
RIHO	207
Roca	210
Teuco	211
Villeroy & Boch	212
Vitra	216
Vitra Norm	217
Gebietskarte Außendienst/Ansprechpartner Deutschland	218
Ansprechpartner Innen- und Außendienst Österreich/Oberitalien	220
Kosten für den Stückgutversand	221
Allgemeine Geschäftsbedingungen	223

BODENEBENE DUSCHSYSTEME

DUSCHSYSTEME von SCHEDEL verstehen sich als Systemlösungen, die mehrere Gewerke in sich vereinen und somit die bauliche Abstimmung vereinfachen. Zusätzliche Maurerarbeiten entfallen ebenso wie zeitaufwendige, komplizierte Estricharbeiten insbesondere zur Gefällegestaltung.

Die einzelnen Systemkomponenten bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Entwässert wird mittels Punkt-, Rinnen- oder Wandentwässerung. Alle Systeme sind werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1. Ein Vliesüberstand von 70 mm gewährleistet die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen.

DUSCHFLÄCHEN MIT HOCHWERTIGER DESIGN-OBERFLÄCHE


Eine ansprechende haptische, seidenmatte Oberfläche aus Mineralwerkstoff bietet optimalen Komfort sowie Tritt- und Standsicherheit in der Dusche. Die 6 mm dicke Oberfläche ist rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B. Optional gibt es eine fugenlose Auf- oder Abkantung. Zusätzlich lassen sich Sitzelemente zu einem puristisch modernen Sitzplatz in der Dusche perfektionieren, indem die sichtbaren Seiten fugenlos mit Mineralwerkstoff ausgestattet werden.

BODENEBENE DUSCHPLÄTZE FERTIG ZUM BEFLIESEN



Nach schneller und sauberer Montage sind die Systeme sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar:
MULTISTAR® PLAN | LINE | FLAT | LEVEL18

DUSCHFLÄCHE PLAN^{PLUS} ROUND

- Bodenebenes Duschesystem mit Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff, 6 mm in BIANCO WEISS, weitere Farben mit Aufpreis (Farben siehe Seite 15)
- Oberfläche fugenlos und rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Inkl. Ablauf waagrecht DN 50, Art.-Nr. PP 32102, Ablaufleistung 27 l/min
- Runde Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Passende Unterbauelemente siehe Seite 17 bis Seite 19
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I




Maß A	Maß B	Maß H	Gewicht in kg	Aufbauhöhe inkl. Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)			Position Ablauf C1/C2	Art.-Nr.*	€/Stück	
				mit PP 32104	Maß X	mit PP 32102				Maß X
800	800	40	10,48	105	70	120	78	230/230	PP8080RXXX	840,00**
900	900	45	13,27	110	75	125	83	230/230	PP9090RXXX	895,00**
1000	1000	45	16,38	110	75	125	83	230/230	PP100100RXXX	952,00**
1200	1200	50	23,59	115	80	130	88	230/230	PP120120RXXX	1.086,00**
1000	800	40	13,1	105	70	120	78	500/230	PP10080RXXX	895,00**
1000	900	40	14,74	105	70	120	78	500/230	PP10090RXXX	930,00**
1100	900	45	16,22	110	75	125	83	550/230	PP11090RXXX	963,00**
1200	800	40	15,73	105	70	120	78	600/230	PP12080RXXX	963,00**
1200	900	45	17,69	110	75	125	83	600/230	PP12090RXXX	1.009,00**
1200	1000	45	19,66	110	75	125	83	600/230	PP120100RXXX	1.043,00**
1300	900	45	19,17	110	75	125	83	650/230	PP13090RXXX	1.135,00**
1300	1000	45	21,29	110	75	125	83	650/230	PP130100RXXX	1.156,00**
1400	800	45	18,34	110	75	125	83	700/230	PP14080RXXX	1.135,00**
1400	900	45	20,63	110	75	125	83	700/230	PP14090RXXX	1.112,00**
1400	1000	45	22,93	110	75	125	83	700/230	PP140100RXXX	1.179,00**
1400	1200	50	27,51	115	80	130	88	700/230	PP140120RXXX	1.293,00**
1500	800	45	19,7	110	75	125	83	750/230	PP15080RXXX	1.156,00**
1500	900	45	22,11	110	75	125	83	750/230	PP15090RXXX	1.156,00**
1500	1000	45	24,57	110	75	125	83	750/230	PP150100RXXX	1.201,00**
1500	1200	50	29,48	115	80	130	88	750/230	PP150120RXXX	1.405,00**
1600	800	45	25,2	110	75	125	83	800/230	PP16080RXXX	1.179,00**
1600	900	45	23,58	110	75	125	83	800/230	PP16090RXXX	1.179,00**
1600	1000	45	26,21	110	75	125	83	800/230	PP160100RXXX	1.224,00**
1600	1200	50	31,45	115	80	130	88	800/230	PP160120RXXX	1.809,00**
1700	800	45	22,3	110	75	125	83	850/230	PP17080RXXX	1.236,00**
1700	900	45	25	110	75	125	83	850/230	PP17090RXXX	1.236,00**
1700	1000	45	27,9	110	75	125	83	850/230	PP170100RXXX	1.597,00**
1800	800	45	23,6	110	75	125	83	900/230	PP18080RXXX	1.236,00**
1800	900	45	26,6	110	75	125	83	900/230	PP18090RXXX	1.236,00**
1800	1000	45	29,5	110	75	125	83	900/230	PP180100RXXX	1.597,00**




Sonderanfertigung	PREIS X		PREIS Y	
	Art.-Nr.*	€/Stück	Art.-Nr.*	€/Stück
Duschfläche				
bis 1,00 m ²	PP100RSSTXXX	997,00**	PP100RSXXX	1.218,00**
bis 1,20 m ²	PP120RSSTXXX	1.197,00**	PP120RSXXX	1.287,00**
bis 1,45 m ²	PP145RSSTXXX	1.279,00**	PP145RSXXX	auf Anfrage
bis 1,80 m ²	PP180RSSTXXX	1.653,00**	PP180RSXXX	auf Anfrage
bis 2,25 m ²	PP225RSSTXXX	1.873,00**	PP225RSXXX	auf Anfrage
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.				
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)			ZEICHNUNG	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche			SERVICE	auf Anfrage

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Preis X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Ablauf
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Preis Y

A > 1200 mm / B > 1200 mm
und/oder Position
Ablauf verändert

* xxx = Oberfläche (Bsp. PP12080R001 = PLAN^{PLUS} ROUND 1200 x 800 mm in BIANCO WEISS, Farben siehe Seite 15)




** Preise gelten für Standardfarbe BIANCO WEISS, andere Farben zusätzlich 12 %




Ersatzteile		Preisgruppe H (nicht rabattfähig)	
		€/Stück	
	Design-Abdeckung aus Mineralwerkstoff, rund	PPRXXX	51,00
	Dallmer Geruchsverschluss aus PP, DN 50	VK 4808708	12,00
	Dallmer Geruchsverschluss aus PP, DN 40	VK 4808709	12,00



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40506

Bodenabläufe

im Lieferumfang	Art.-Nr. PP 32104	Art.-Nr. PP 32100	
	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (Ablauf waagrecht, DN 50 entfällt)		
Ablauf waagrecht DN 50 Ablaufleistung 27 l/min	Ablauf waagrecht DN 40 Ablaufleistung 25,2 l/min	Ablauf senkrecht DN 50 Ablaufleistung 30,6 l/min Kernlochbohrung 120-130 mm	
			



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 11/2022 Skizze unmaßstäblich

Ersatzteile Preisgruppe H (nicht rabattfähig)




€/Stück



	Design-Abdeckung aus Mineralwerkstoff, rund	PPRXXX	51,00
	Dallmer Geruchsverschluss aus PP, DN 50	VK 4808708	12,00
	Dallmer Geruchsverschluss aus PP, DN 40	VK 4808709	12,00



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40527

Bodenabläufe




im Lieferumfang	Art.-Nr. PP 32104	Art.-Nr. PP 32100
	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (Ablauf waagrecht, DN 50 entfällt)	
Ablauf waagrecht DN 50 Ablaufleistung 27 l/min	Ablauf waagrecht DN 40 Ablaufleistung 25,2 l/min	Ablauf senkrecht DN 50 Ablaufleistung 30,6 l/min Kernlochbohrung 120-130 mm
		



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 04/2021 Skizze unmaßstäblich


Einbauvarianten:

Allgemeine Draufsicht PLAN^{PLUS} ROUND 20



DUSCHFLÄCHE PLAN^{PLUS} QUADRATO


- Bodenebenes Duschsystem mit Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff, 6 mm in BIANCO WEISS, weitere Farben mit Aufpreis (Farben siehe Seite 15)
- Oberfläche fugenlos und rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Inkl. Ablauf waagrecht DN 50, Art.-Nr. PP 32102, Ablaufleistung 27 l/min
- Quadratische Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Passende Unterbauelemente siehe Seite 17 bis Seite 19
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I



Maß A	Maß B	Maß H	Gewicht in kg	Aufbauhöhe inkl. Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)		Position Ablauf C1/C2		Art.-Nr.*	€/Stück	
				mit PP 32104	Maß X	mit PP 32102	Maß X			
800	800	40	10,48	105	70	120	78	230/230	PP8080QXXX	840,00**
900	900	45	13,27	110	75	125	83	230/230	PP9090QXXX	895,00**
1000	1000	45	16,38	110	75	125	83	230/230	PP100100QXXX	952,00**
1200	1200	50	23,59	115	80	130	88	230/230	PP120120QXXX	1.086,00**
1000	800	40	13,1	105	70	120	78	500/230	PP10080QXXX	895,00**
1000	900	40	14,74	105	70	120	78	500/230	PP10090QXXX	930,00**
1100	900	45	16,22	110	75	125	83	550/230	PP11090QXXX	963,00**
1200	800	40	15,73	105	70	120	78	600/230	PP12080QXXX	963,00**
1200	900	45	17,69	110	75	125	83	600/230	PP12090QXXX	1.009,00**
1200	1000	45	19,66	110	75	125	83	600/230	PP120100QXXX	1.043,00**
1300	900	45	19,17	110	75	125	83	650/230	PP13090QXXX	1.135,00**
1300	1000	45	21,29	110	75	125	83	650/230	PP130100QXXX	1.156,00**
1400	800	45	18,34	110	75	125	83	700/230	PP14080QXXX	1.135,00**
1400	900	45	20,63	110	75	125	83	700/230	PP14090QXXX	1.112,00**
1400	1000	45	22,93	110	75	125	83	700/230	PP140100QXXX	1.179,00**
1400	1200	50	27,51	115	80	130	88	700/230	PP140120QXXX	1.293,00**
1500	800	45	19,7	110	75	125	83	750/230	PP15080QXXX	1.156,00**
1500	900	45	22,11	110	75	125	83	750/230	PP15090QXXX	1.156,00**
1500	1000	45	24,57	110	75	125	83	750/230	PP150100QXXX	1.201,00**
1500	1200	50	29,48	115	80	130	88	750/230	PP150120QXXX	1.405,00**
1600	800	45	25,2	110	75	125	83	800/230	PP16080QXXX	1.179,00**
1600	900	45	23,58	110	75	125	83	800/230	PP16090QXXX	1.179,00**
1600	1000	45	26,21	110	75	125	83	800/230	PP160100QXXX	1.224,00**
1600	1200	50	31,45	115	80	130	88	800/230	PP160120QXXX	1.809,00**
1700	800	45	22,3	110	75	125	83	850/230	PP17080QXXX	1.236,00**
1700	900	45	25	110	75	125	83	850/230	PP17090QXXX	1.236,00**
1700	1000	45	27,9	110	75	125	83	850/230	PP170100QXXX	1.597,00**
1800	800	45	23,6	110	75	125	83	900/230	PP18080QXXX	1.236,00**
1800	900	45	26,6	110	75	125	83	900/230	PP18090QXXX	1.236,00**
1800	1000	45	29,5	110	75	125	83	900/230	PP180100QXXX	1.597,00**


Sonderanfertigung	PREIS X		PREIS Y	
	Art.-Nr.*	€/Stück	Art.-Nr.*	€/Stück
Duschfläche				
bis 1,00 m ²	PP100QSSTXXX	997,00**	PP100QSXXX	1.218,00**
bis 1,20 m ²	PP120QSSTXXX	1.197,00**	PP120QSXXX	1.287,00**
bis 1,45 m ²	PP145QSSTXXX	1.279,00**	PP145QSXXX	auf Anfrage
bis 1,80 m ²	PP180QSSTXXX	1.653,00**	PP180QSXXX	auf Anfrage
bis 2,25 m ²	PP225QSSTXXX	1.873,00**	PP225QSXXX	auf Anfrage
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.				
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)			ZEICHNUNG	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche			SERVICE	auf Anfrage

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Preis X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Ablauf
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Preis Y

A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Ablauf verändert

* xxx = Oberfläche (Bsp. PP12080Q001 = PLAN^{PLUS} QUADRATO 1200 x 800 mm in BIANCO WEISS, Farben siehe Seite 15)

** Preise gelten für Standardfarbe BIANCO WEISS, andere Farben zuzüglich 12 %

Ersatzteile Preisgruppe H (nicht rabattfähig)




€/Stück




	Design-Abdeckung aus Mineralwerkstoff, quadratisch	PPQ XXX	51,00
	Dallmer Geruchsverschluss aus PP, DN 50	VK 4808708	12,00
	Dallmer Geruchsverschluss aus PP, DN 40	VK 4808709	12,00



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40506

Bodenabläufe


im Lieferumfang	Art.-Nr. PP 32104	Art.-Nr. PP 32100	
	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (Ablauf waagrecht, DN 50 entfällt)		
Ablauf waagrecht DN 50 Ablaufleistung 27 l/min	Ablauf waagrecht DN 40 Ablaufleistung 25,2 l/min	Ablauf senkrecht DN 50 Ablaufleistung 30,6 l/min Kernlochbohrung 120-130 mm	
			



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 11/2022 Skizze unmaßstäblich

DUSCHFLÄCHE PLAN^{PLUS}

- Bodenebenes Duschsystem mit Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff, 6 mm in BIANCO WEISS, weitere Farben mit Aufpreis
- Oberfläche fugenlos und rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Integriertes Gefälle
- Ablauföffnung 90 mm (Ablauf nicht im Lieferumfang)
- Passend für alle handelsüblichen Duschabläufe (z. B. Viega Tempoplex)
- Passende Unterbauelemente siehe Seite 17 bis Seite 19
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I




Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Aufbauhöhe inkl. werkseitig aufgebrachtem Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)	Position Ablauf C1/C2	Art.-Nr.*	€/Stück
800	800	40	230/230	PP8080XXX	748,00**
900	900	40	230/230	PP9090XXX	803,00**
1000	1000	45	230/230	PP100100XXX	859,00**
1200	1200	45	230/230	PP120120XXX	995,00**
1000	800	40	500/230	PP10080XXX	803,00**
1000	900	40	500/230	PP10090XXX	836,00**
1100	900	40	550/230	PP11090XXX	870,00**
1200	800	40	600/230	PP12080XXX	870,00**
1200	900	40	600/230	PP12090XXX	916,00**
1200	1000	40	600/230	PP120100XXX	951,00**
1300	900	45	650/230	PP13090XXX	951,00**
1300	1000	45	650/230	PP130100XXX	973,00**
1400	800	45	700/230	PP14080XXX	951,00**
1400	900	45	700/230	PP14090XXX	927,00**
1400	1000	45	700/230	PP140100XXX	995,00**
1400	1200	45	700/230	PP140120XXX	1.109,00**
1500	800	45	750/230	PP15080XXX	973,00**
1500	900	45	750/230	PP15090XXX	973,00**
1500	1000	45	750/230	PP150100XXX	1.016,00**
1500	1200	45	750/230	PP150120XXX	1.219,00**
1600	800	45	800/230	PP16080XXX	995,00**
1600	900	45	800/230	PP16090XXX	995,00**
1600	1000	45	800/230	PP160100XXX	1.041,00**
1600	1200	45	800/230	PP160120XXX	1.625,00**
1700	800	45	850/230	PP17080XXX	1.050,00**
1700	900	45	850/230	PP17090XXX	1.050,00**
1700	1000	45	850/230	PP170100XXX	1.412,00**
1800	800	45	900/230	PP18080XXX	1.050,00**
1800	900	45	900/230	PP18090XXX	1.050,00**
1800	1000	45	900/230	PP180100XXX	1.412,00**


Sonderanfertigung	PREIS X		PREIS Y	
	Art.-Nr.*	€/Stück	Art.-Nr.*	€/Stück
bis 1,00 m ²	PP100SSTXXX	901,00**	PP100SXXX	1.031,00**
bis 1,20 m ²	PP120SSTXXX	1.008,00**	PP120SXXX	1.100,00**
bis 1,45 m ²	PP145SSTXXX	1.088,00**	PP145SXXX	auf Anfrage
bis 1,80 m ²	PP180SSTXXX	1.462,00**	PP180SXXX	auf Anfrage
bis 2,25 m ²	PP225SSTXXX	1.682,00**	PP225SXXX	auf Anfrage
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.				
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)			ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche			SERVICE	auf Anfrage

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Preis X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Ablauf
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Preis Y




A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Ablauf verändert

* xxx = Oberfläche (Bsp. PP12080001 = PLAN^{PLUS} 1200 x 800 mm in BIANCO WEISS, Farben siehe Seite 15)

** Preise gelten für Standardfarbe BIANCO WEISS, andere Farben zuzüglich 12 %






Download PDF
Einbauanleitung
EBA40502




Allgemeine Draufsicht PLAN^{PLUS}

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 3/2018 Skizze unmaßstäblich

* **xxx = Oberfläche** (Bsp. PP12080008 = PLAN^{PLUS} 1200 x 800 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.





Bestellvordruck

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Gefälle-Element

Ausführung PLAN^{PLUS} ROUND PLAN^{PLUS} QUADRATO PLAN^{PLUS}

Länge Maß A mm

Breite Maß B mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Farbe Mineralwerkstoff

BIANCO WEISS 001 CAMEL 003 GRAPHIT 005 GRAU DUNKEL 007
GRAPHIT HELL 006 GRAU HELL 008

Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden PLAN^{PLUS}-Elementen)

Schenkellänge Maß D1 mm

Schenkellänge Maß D2 mm

Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen PLAN^{PLUS}-Elementen)

Breite Einstieg Maß E mm

Radius (Angabe bei viertelrunden PLAN^{PLUS}-Elementen)

Radius Maß R mm

Aufkantung

Abkantung

Höhe mm

Höhe mm

Variante (siehe Seite 29)

Variante (siehe Seite 29)

Position Ablauf

Position Ablauf Maß C1 mind. 230 mm

Position Ablauf Maß C2 mind. 230 mm

Ablauf wahlweise (nur bei QUADRATO und ROUND)

Ablauf waagrecht DN 50 im Lieferumfang

Ablauf waagrecht DN 40

Art.-Nr. PP 32104

Ablauf senkrecht DN 50

Art.-Nr. PP 32100

Unterbaulemente wahlweise (bitte ankreuzen)


Ausführung: Compact (Vollblockmaterial) quadroU

3-teilig (20/30/40 mm) Set

einteilig, bitte Höhe angeben mm

Unterbauelemente quadroU für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- Inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Verwendung von Bodenabläufen bis 80 mm Höhe
- Zur Montage mittels MULTISTAR 2K Montageschaum
(nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaums, Art. SH 30070)



Maßangaben in mm

	Länge	Breite	Höhe		Art.-Nr.	€/Stück
quadroU einteilig						
	800	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU8080	111,00
	900	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU9090	111,00
	1000	1000	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU100100	120,00
	1200	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU120120	133,00
	1000	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU10080	120,00
	1000	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU10090	120,00
	1100	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU11090	120,00
	1200	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU12080	120,00
	1200	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU12090	133,00
	1200	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU120100	133,00
	1300	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU13090	133,00
	1300	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU130100	209,00
	1400	800	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU14080	133,00
	1400	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU14090	209,00
	1400	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU140100	209,00
	1400	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU140120	209,00
	1500	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU15090	209,00
	1500	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU150100	209,00
	1500	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU150120	209,00
	1600	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU16090	212,00
	1600	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU160100	221,00
	1600	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU160120	254,00
	1700	800	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU17080	209,00
	1700	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU17090	209,00
	1700	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU170100	254,00
	1800	800	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU18080	209,00
	1800	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU18090	254,00
	1800	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU180100	254,00

quadroU dreiteilig

	900	900	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU39090	163,00
	1000	1000	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU3100100	172,00
	1200	1200	20/30/40	inkl. 5 x Montagekleber	QUADROU3120120	216,00
	1500	1500	20/30/40	inkl. 6 x Montagekleber	QUADROU3150150	319,00

Montagezubehör

Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070	20,00
Montage-Kleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	21,00

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Unterbauelementsysteme quadroU Sonderanfertigung für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- Inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Zur Montage mittels MULTISTAR 2K Montageschaum (nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaums, Art. SH 30070)

	Höhe		Art.-Nr.	Maßangaben in mm €/Stück
Sonderanfertigung quadroU einteilig (inkl. 6er Set Stellfüße)				
bis 1,00 m ²	bis 110	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU100S	164,00
bis 1,20 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU120S	188,00
bis 1,45 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU145S	218,00
bis 1,80 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU180S	241,00
bis 2,25 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU225S	276,00
bis 1,00 m ²	bis 160	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROUH100S	297,00
bis 1,20 m ²	bis 160	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH120S	353,00
bis 1,45 m ²	bis 160	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH145S	409,00
bis 1,80 m ²	bis 160	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH180S	458,00
bis 2,25 m ²	bis 160	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH225S	526,00
Sonderanfertigung quadroU dreiteilig (inkl. 6er Set Stellfüße)				
bis 1,00 m ²	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU3100S	204,00
bis 1,20 m ²	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU3120S	264,00
bis 1,45 m ²	20/30/40	inkl. 5 x Montagekleber	QUADROU3145S	278,00
bis 1,80 m ²	20/30/40	inkl. 6 x Montagekleber	QUADROU3180S	317,00
bis 2,25 m ²	20/30/40	inkl. 6 x Montagekleber	QUADROU3225S	362,00
Montagezubehör			Preisgruppe H (nicht rabattfähig)	
MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden		SH 30070	20,00
Montage-Kleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement		SH 32350	21,00

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.



Unterbauelemente Compact, dreiteilig für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Zur Montage mit Ansatzkleber

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40496



Maßangaben in mm

	Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
	800	800	20/30/40	230/230	PPUBAU8080	100,00
	900	900	20/30/40	230/230	PPUBAU9090	100,00
	1000	1000	20/30/40	230/230	PPUBAU100100	108,00
	1200	1200	20/30/40	230/230	PPUBAU120120	108,00
	1000	800	20/30/40	500/230	PPUBAU10080	108,00
	1000	900	20/30/40	500/230	PPUBAU10090	108,00
	1100	900	20/30/40	550/230	PPUBAU11090	108,00
	1200	800	20/30/40	600/230	PPUBAU12080	108,00
	1200	900	20/30/40	600/230	PPUBAU12090	108,00
	1200	1000	20/30/40	600/230	PPUBAU120100	108,00
	1300	900	20/30/40	650/230	PPUBAU13090	108,00
	1300	1000	20/30/40	650/230	PPUBAU130100	182,00
	1400	800	20/30/40	700/230	PPUBAU14080	108,00
	1400	900	20/30/40	700/230	PPUBAU14090	182,00
	1400	1000	20/30/40	700/230	PPUBAU140100	182,00
	1400	1200	20/30/40	700/230	PPUBAU140120	182,00
	1500	900	20/30/40	750/230	PPUBAU15090	182,00
	1500	1000	20/30/40	750/230	PPUBAU150100	182,00
	1500	1200	20/30/40	750/230	PPUBAU150120	182,00
	1600	900	20/30/40	800/230	PPUBAU16090	188,00
	1600	1000	20/30/40	800/230	PPUBAU160100	188,00
	1600	1200	20/30/40	800/230	PPUBAU160120	188,00
	1700	800	20/30/40	850/230	PPUBAU17080	182,00
	1700	900	20/30/40	850/230	PPUBAU17090	182,00
1700	1000	20/30/40	850/230	PPUBAU170100	188,00	
1800	800	20/30/40	900/230	PPUBAU18080	182,00	
1800	900	20/30/40	900/230	PPUBAU18090	188,00	
1800	1000	20/30/40	900/230	PPUBAU180100	188,00	


Sonderanfertigung

bis 1,00 m ²	PPUBAU100S	142,00
bis 1,20 m ²	PPUBAU120S	162,00
bis 1,45 m ²	PPUBAU145S	194,00
bis 1,80 m ²	PPUBAU180S	216,00
bis 2,25 m ²	PPUBAU225S	240,00

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebrachter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagrecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)



Ablauf: Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 45 l/min
quadroU - Höhe 80 mm


Maßangaben in mm				LINE ^{PLUS} PURE 50, Ablauf Sperrwasserhöhe 50 mm				
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.*	€/Stück
800	1.200	60	700	140	105	24	LP80120E50XXX	1.078,00**
900	900	50	800	130	95	17,65	LP9090E50XXX	1.048,00**
900	1.000	55	800	135	100	22,5	LP90100E50XXX	1.078,00**
900	1.100	55	800	135	100	24,75	LP90110E50XXX	1.105,00**
900	1.200	60	800	140	105	27	LP90120E50XXX	1.274,00**
900	1.300	60	800	140	105	29,25	LP90130E50XXX	1.274,00**
900	1.400	60	800	140	105	33	LP90140E50XXX	1.339,00**
900	1.500	65	800	145	110	33,75	LP90150E50XXX	1.364,00**
900	1.600	65	800	145	110	36	LP90160E50XXX	1.479,00**
900	1.700	70	800	150	115	38,25	LP90170E50XXX	1.519,00**
900	1.800	70	800	150	115	40,5	LP90180E50XXX	1.479,00**
1.000	1.000	55	900	135	100	25	LP100100E50XXX	1.078,00**
1.000	1.200	60	900	140	105	30,4	LP100120E50XXX	1.224,00**
1.000	1.300	60	900	140	105	32,5	LP100130E50XXX	1.339,00**
1.000	1.400	60	900	140	105	35	LP100140E50XXX	1.339,00**
1.000	1.500	65	900	145	110	37,5	LP100150E50XXX	1.723,00**
1.000	1.800	70	900	150	115	45	LP100180E50XXX	2.014,00**
1.200	1.000	55	1100	135	100	30	LP120100E50XXX	1.224,00**
1.200	1.100	55	1100	135	100	33	LP120110E50XXX	1.224,00**
1.200	1.200	60	1100	140	105	36	LP120120E50XXX	1.237,00**
1.200	1.300	60	1100	140	105	39	LP120130E50XXX	1.453,00**
1.200	1.400	60	1100	140	105	42	LP120140E50XXX	1.453,00**

Sonderanfertigung	PREIS X		PREIS Y	
	Art.-Nr.*	€/Stück	Art.-Nr.*	€/Stück
bis 1,00 m ²	LP100E50SSTXXX	1.196,00**	LP100E50SOXXX	1.731,00**
bis 1,20 m ²	LP120E50SSTXXX	1.319,00**	LP120E50SOXXX	1.821,00**
bis 1,45 m ²	LP145E50SSTXXX	1.531,00**	LP145E50SOXXX	auf Anfrage
bis 1,80 m ²	LP180E50SSTXXX	1.756,00**	LP180E50SOXXX	auf Anfrage
bis 2,25 m ²			LP225E50SOXXX	auf Anfrage

Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.


Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNG	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	auf Anfrage

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Preis X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Rinne
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Preis Y

A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Rinne verändert




Montagezubehör

Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070	20,00
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	21,00


*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

** Preise gelten für Standardfarbe weiß, andere Farben zuzüglich 12 %

Bodenabläufe		Art.-Nr.
	Ablauf waagrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 45 l/min	LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach Sperrwasserhöhe 35 mm Ablaufleistung 48 l/min inkl. Haarsieb	LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung \varnothing 120 mm	LINEFRS



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich


* xxx = Oberfläche (Bsp. LP80120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001	GRAPHIT = 005 + 12%	GRAU DUNKEL = 007 + 12%
CARAMEL = 003 + 12%	GRAPHIT HELL = 006 + 12%	GRAU HELL = 008 + 12%

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 25, Gefälle einseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebrachter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagrecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)




Ablauf: Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
quadroU - Höhe 65 mm

Maßangaben in mm				LINE ^{PLUS} PURE 25, Ablauf Sperrwasserhöhe 35 mm				
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.**	€/Stück
800	1.200	60	700	125	90	24	LP80120E35XXX	1.078,00**
900	900	50	800	115	80	17,65	LP9090E35XXX	1.048,00**
900	1.000	55	800	120	85	22,5	LP90100E35XXX	1.078,00**
900	1.100	55	800	120	85	24,75	LP90110E35XXX	1.105,00**
900	1.200	60	800	125	90	27	LP90120E35XXX	1.274,00**
900	1.300	60	800	125	90	29,25	LP90130E35XXX	1.274,00**
900	1.400	60	800	125	90	33	LP90140E35XXX	1.339,00**
900	1.500	65	800	130	95	33,75	LP90150E35XXX	1.364,00**
900	1.600	65	800	130	95	36	LP90160E35XXX	1.479,00**
900	1.700	70	800	135	100	38,25	LP90170E35XXX	1.519,00**
900	1.800	70	800	135	100	40,5	LP90180E35XXX	1.479,00**
1.000	1.000	55	900	120	85	25	LP100100E35XXX	1.078,00**
1.000	1.200	60	900	125	90	30,4	LP100120E35XXX	1.224,00**
1.000	1.300	60	900	125	90	32,5	LP100130E35XXX	1.339,00**
1.000	1.400	60	900	125	90	35	LP100140E35XXX	1.339,00**
1.000	1.500	65	900	130	95	37,5	LP100150E35XXX	1.723,00**
1.000	1.800	70	900	135	100	45	LP100180E35XXX	2.014,00**
1.200	1.000	55	1100	120	85	30	LP120100E35XXX	1.224,00**
1.200	1.100	55	1100	120	85	33	LP120110E35XXX	1.224,00**
1.200	1.200	60	1100	125	90	36	LP120120E35XXX	1.237,00**
1.200	1.300	60	1100	125	90	39	LP120130E35XXX	1.453,00**
1.200	1.400	60	1100	125	90	42	LP120140E35XXX	1.453,00**


Sonderanfertigung	PREIS X		PREIS Y	
	Art.-Nr.*	€/Stück	Art.-Nr.*	€/Stück
bis 1,00 m ²	LP100E35SSTXXX	1.196,00**	LP100E35SOXXX	1.731,00**
bis 1,20 m ²	LP120E35SSTXXX	1.319,00**	LP120E35SOXXX	1.821,00**
bis 1,45 m ²	LP145E35SSTXXX	1.531,00**	LP145E35SOXXX	auf Anfrage
bis 1,80 m ²	LP180E35SSTXXX	1.756,00**	LP180E35SOXXX	auf Anfrage
bis 2,25 m ²			LP225E35SOXXX	auf Anfrage
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.				
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)			ZEICHNUNG	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche			SERVICE	auf Anfrage

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Preis X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Rinne
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Preis Y

A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Rinne verändert




Montagezubehör

Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070	20,00
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	21,00


*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

** Preise gelten für Standardfarbe weiß, andere Farben zuzüglich 12 %

Bodenabläufe		Art.-Nr.
	Ablauf waagrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 45 l/min	LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach Sperrwasserhöhe 35 mm Ablaufleistung 48 l/min inkl. Haarsieb	LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung \varnothing 120 mm	LINEFRS



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich


* xxx = Oberfläche (Bsp. LP80120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001	GRAPHIT = 005 + 12%	GRAU DUNKEL = 007 + 12%
CARAMEL = 003 + 12%	GRAPHIT HELL = 006 + 12%	GRAU HELL = 008 + 12%

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebrachter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagrecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)



Ablauf: Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 45 l/min
quadroU - Höhe 80 mm


Maßangaben in mm				LINE ^{PLUS} PURE 50, Ablauf Sperrwasserhöhe 50 mm				
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.*	€/Stück
800	1.200	55	400	135	100	24	LP480120E50XXX	1.078,00**
900	900	50	500	130	95	17,65	LP49090E50XXX	1.048,00**
900	1.000	50	500	130	95	22,5	LP490100E50XXX	1.078,00**
900	1.100	50	500	130	95	24,75	LP490110E50XXX	1.105,00**
900	1.200	55	500	135	100	27	LP490120E50XXX	1.274,00**
900	1.300	55	500	135	100	29,25	LP490130E50XXX	1.274,00**
900	1.400	60	500	140	105	33	LP490140E50XXX	1.339,00**
900	1.500	60	500	140	105	33,75	LP490150E50XXX	1.364,00**
900	1.600	60	500	140	105	36	LP490160E50XXX	1.479,00**
900	1.700	65	500	145	110	38,25	LP490170E50XXX	1.519,00**
900	1.800	65	500	145	110	40,5	LP490180E50XXX	1.479,00**
1.000	1.000	50	600	130	95	25	LP4100100E50XXX	1.078,00**
1.000	1.200	55	600	135	100	30,4	LP4100120E50XXX	1.224,00**
1.000	1.300	55	600	135	100	32,5	LP4100130E50XXX	1.339,00**
1.000	1.400	60	600	140	105	35	LP4100140E50XXX	1.339,00**
1.000	1.500	60	600	140	105	37,5	LP4100150E50XXX	1.723,00**
1.000	1.800	65	600	145	110	45	LP4100180E50XXX	2.014,00**
1.200	1.000	50	800	130	95	30	LP4120100E50XXX	1.224,00**
1.200	1.100	50	800	130	95	33	LP4120110E50XXX	1.224,00**
1.200	1.200	55	800	135	100	36	LP4120120E50XXX	1.237,00**
1.200	1.300	55	800	135	100	39	LP4120130E50XXX	1.453,00**
1.200	1.400	60	800	140	105	42	LP4120140E50XXX	1.453,00**

Sonderanfertigung	PREIS X		PREIS Y	
Duschfläche	Art.-Nr.*	€/Stück	Art.-Nr.*	€/Stück
bis 1,00 m ²	LP4100E50SSTXXX	1.196,00**	LP4100E50SOXXX	1.731,00**
bis 1,20 m ²	LP4120E50SSTXXX	1.319,00**	LP4120E50SOXXX	1.821,00**
bis 1,45 m ²	LP4145E50SSTXXX	1.531,00**	LP4145E50SOXXX	auf Anfrage
bis 1,80 m ²	LP4180E50SSTXXX	1.756,00**	LP4180E50SOXXX	auf Anfrage
bis 2,25 m ²			LP4225E50SOXXX	auf Anfrage

Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.


Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	auf Anfrage

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Preis X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Rinne
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Preis Y

A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Rinne verändert




Montagezubehör

Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070	20,00
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	21,00




*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

** Preise gelten für Standardfarbe weiß, andere Farben zuzüglich 12 %

Bodenabläufe		Art.-Nr.
	Ablauf waagrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 45 l/min	LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach Sperrwasserhöhe 35 mm Ablaufleistung 48 l/min inkl. Haarsieb	LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung \varnothing 120 mm	LINEFRS



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515



Allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE 4

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich


* **xxx = Oberfläche** (Bsp. LP480120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig, 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

<p>BIANCO WEISS = 001</p>	<p>GRAPHIT = 005 + 12%</p>	<p>GRAU DUNKEL = 007 + 12%</p>
<p>CARAMEL = 003 + 12%</p>	<p>GRAPHIT HELL = 006 + 12%</p>	<p>GRAU HELL = 008 + 12%</p>

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 25, Gefälle vierseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebrachter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagrecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)



Ablauf: Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
quadroU – Höhe 65 mm


Maßangaben in mm				LINE ^{PLUS} PURE 25, Ablauf Sperrwasserhöhe 35 mm				
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.**	€/Stück
800	1.200	55	400	120	85	24	LP480120E35XXX	1.078,00**
900	900	50	500	115	80	17,65	LP49090E35XXX	1.048,00**
900	1.000	50	500	115	80	22,5	LP490100E35XXX	1.078,00**
900	1.100	50	500	115	80	24,75	LP490110E35XXX	1.105,00**
900	1.200	55	500	120	85	27	LP490120E35XXX	1.274,00**
900	1.300	55	500	120	85	29,25	LP490130E35XXX	1.274,00**
900	1.400	60	500	125	90	33	LP490140E35XXX	1.339,00**
900	1.500	60	500	125	90	33,75	LP490150E35XXX	1.364,00**
900	1.600	60	500	125	90	36	LP490160E35XXX	1.479,00**
900	1.700	65	500	130	95	38,25	LP490170E35XXX	1.519,00**
900	1.800	65	500	130	95	40,5	LP490180E35XXX	1.479,00**
1.000	1.000	50	600	115	80	25	LP4100100E35XXX	1.078,00**
1.000	1.200	55	600	120	85	30,4	LP4100120E35XXX	1.224,00**
1.000	1.300	55	600	120	85	32,5	LP4100130E35XXX	1.339,00**
1.000	1.400	60	600	125	90	35	LP4100140E35XXX	1.339,00**
1.000	1.500	60	600	125	90	37,5	LP4100150E35XXX	1.723,00**
1.000	1.800	65	600	130	95	45	LP4100180E35XXX	2.014,00**
1.200	1.000	50	800	115	80	30	LP4120100E35XXX	1.224,00**
1.200	1.100	50	800	115	80	33	LP4120110E35XXX	1.224,00**
1.200	1.200	55	800	120	85	36	LP4120120E35XXX	1.237,00**
1.200	1.300	55	800	120	85	39	LP4120130E35XXX	1.453,00**
1.200	1.400	60	800	125	90	42	LP4120140E35XXX	1.453,00**

Sonderanfertigung	PREIS X		PREIS Y	
Duschfläche	Art.-Nr.*	€/Stück	Art.-Nr.*	€/Stück
bis 1,00 m ²	LP4100E35SSTXXX	1.196,00**	LP4100E35SOXXX	1.731,00**
bis 1,20 m ²	LP4120E35SSTXXX	1.319,00**	LP4120E35SOXXX	1.821,00**
bis 1,45 m ²	LP4145E35SSTXXX	1.531,00**	LP4145E35SOXXX	auf Anfrage
bis 1,80 m ²	LP4180E35SSTXXX	1.756,00**	LP4180E35SOXXX	auf Anfrage
bis 2,25 m ²			LP4225E35SOXXX	auf Anfrage

Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.

Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNG	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	auf Anfrage

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Montagezubehör


Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070	20,00
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	21,00

*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.


** Preise gelten für Standardfarbe weiß, andere Farben zuzüglich 12 %

Bodenabläufe




Ablauf waagrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 45 l/min

LINEFRW50



Ablauf waagrecht, DN 50
superflach
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
inkl. Haarsieb

LINEFRW25






Ablauf senkrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung \varnothing 120 mm

LINEFRS





Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515




Allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE 4

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

* **xxx = Oberfläche** (Bsp. LP480120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig, 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.





Bestellvordruck

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Gefälle-Element

Ausführung: Gefälle vierseitig Gefälle einseitig

Länge, Position Rinne Maß A mm

Breite Maß B mm

Rinnenlänge Maß C mm 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 oder 1500 mm

Position Rinne Maß D mm mindestens 40 mm

Position Rinne Maß E mm mindestens 25 mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Farbe Mineralwerkstoff

BIANCO WEISS 001 CAMEL 003 GRAPHIT 005 GRAU DUNKEL 007

GRAPHIT HELL 006 GRAU HELL 008

Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden LINE^{PLUS}-Elementen)

Schenkellänge Maß D1 mm

Schenkellänge Maß D2 mm

Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen LINE^{PLUS}-Elementen)

Breite Einstieg Maß G mm

Radius (Angabe bei viertelrunden LINE^{PLUS}-Elementen)

Radius Maß R mm

Aufkantung

Höhe mm

Variante (siehe Seite 29) mm

Abkantung

Höhe mm

Variante (siehe Seite 29) mm

Bodenablauf

Ablauf waagrecht

Ablauf waagrecht

Ablauf senkrecht

Unterbaulement



Ausführung Compact (Vollblockmaterial) quadroU

Höhe mm

Auf- und Abkantung für PLAN^{PLUS} und LINE^{PLUS}


- Werkseitige Anpassung aus Mineralwerkstoff in verschiedenen Höhen
- Ermöglicht fugenlosen und homogenen Abschluss der Duschfläche bei nicht bodenbündigem Einbau
- Möglichkeit des Höherlegens von Silikonfugen, sodass sich diese nicht im Dauernassbereich befinden
- Gefällekeil bei einseitigem Gefälle kann durch eine Aufkantung fugenlos ausgebildet werden

	Art.-Nr.	€/lfm
Höhe Abkantung bis 50 mm	LPAB50	220,00
Höhe Abkantung bis 100 mm	LPAB100	245,00
Höhe Abkantung bis 170 mm	LPAB170	272,00
Höhe Abkantung bis 200 mm	LPAB200	368,00





Höhe Aufkantung bis 35 mm (bei Duschboards mit vierseitigem Gefälle)	LPAUF35	204,00
Höhe Aufkantung bis 50 mm (bei Duschboards mit vierseitigem Gefälle)	LPAUF50	272,00
Höhe Aufkantung bei LINE mit einseitigem Gefälle bis 50 mm, auf 0 auslaufend (Die Höhe der Aufkantung ergibt sich aus der Gefällestrecke)	LPAUFLINE	204,00

Aufkantung mit vorgesetztem Glaslaminat/Fliese




Aufkantung mit aufgesetztem Glaslaminat/Fliese



Bei Auf- bzw. Abkantung wird mindestens ein lfm abgerechnet.
Duschboard + Auf- oder Abkantung = Endpreis
Auf- und Abkantung ist an allen vier Seiten des Elements möglich.
Bei Bestellung bitte Variante angeben!
Weitere Höhen auf Anfrage.


Skizzen unmaßstäblich



DUSCHFLÄCHE Systemboard^{PLUS} für Wandabläufe GEBERIT

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement
- Oberfläche aus Mineralwerkstoff zum bauseitigen Aufbringen, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Unterbauelemente, 20/30/40/50 mm
- Inkl. Montagekleber zum Aufbringen der Mineralwerkstoffoberfläche
- Passend für GEBERIT Wandabläufe DUOFIX 111.581.00.1
DUOFIX 111.580.00.1 – DUOFIX 111.589.00.1
DUOFIX 111.587.00.1, DUOFIX 111.593.00.1
DUOFIX 111.591.00.1 GIS 461.736.00.1 – GIS 461.734.00.1
Sanbloc 440.736.00.1 – Sanbloc 440.734.00.1
Kombifix 457.536.00.1 – Kombifix 457.534.00.1



Maß A Position Rinne	Maß B	Höhe H1 ohne Unterbau ohne Mineralwerkstoff	Höhe H2 ohne Unterbau ohne Mineralwerkstoff		Gewicht in kg	Art.-Nr.*	Maßangaben in mm €/Stück
900	900	50	30	inkl. 2 x Montagekleber	19,05	WP29090XXX	803,00**
900	1200	55	30	inkl. 2 x Montagekleber	25,4	WP290120XXX	916,00**
900	1400	60	30	inkl. 3 x Montagekleber	29,63	WP290140XXX	927,00**
1000	1000	50	30	inkl. 2 x Montagekleber	23,52	WP2100100XXX	859,00**
1000	1200	55	30	inkl. 3 x Montagekleber	30	WP2100120XXX	947,00**
1000	1400	60	30	inkl. 3 x Montagekleber	35,6	WP2100140XXX	995,00**
1200	1200	55	30	inkl. 3 x Montagekleber	33,87	WP2120120XXX	995,00**

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,00 m ²		WP2100SXXX	1.649,00**
mind. 800	Grundfläche bis 1,20 m ²		WP2120SXXX	1.781,00**
mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m ²	Wenn die Maße A/B größer als 1200 mm sind, bitte Nachfrage bezügl. Machbarkeit.	WP2145SXXX	auf Anfrage
mind. 800	Grundfläche bis 1,80 m ²		WP2180SXXX	auf Anfrage
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m ²		WP2225SXXX	auf Anfrage

Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	auf Anfrage

** Preise gelten für Standardfarbe weiß, andere Farben zuzüglich 12 %

* xxx = Oberfläche (Bsp. WP290120008 = SYSTEMBOARD^{PLUS} 900 x 1200 mm in GRAU HELL)

Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.


BIANCO WEISS = 001	GRAPHIT = 005 + 12%	GRAU DUNKEL = 007 + 12%
CARAMEL = 003 + 12%	GRAPHIT HELL = 006 + 12%	GRAU HELL = 008 + 12%

für Ablauftechnik



GEBERIT



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40494



Schnitt A-A



Allgemeine Draufsicht SYSTEMBOARD^{PLUS}

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Länge, Maß A mm

Breite, Maß B mm


Vorhandene Estrichhöhe mm

Farb-Nr. Mineralwerkstoffoberfläche


Unterbauelement (Höhe) mm

Unterbauelement, 4er Set (20/30/40/50 mm)


Montage SYSTEMBOARD^{PLUS} mit SEAT^{PLUS}



Ablauf und SEAT-Grundkörper montieren



Dichtmanschette des Wandablaufs am SEAT-Grundkörper und auf dem Systemboard verkleben.
Vliesüberstand des Systemboards an der Wand und am Sitz verkleben.
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Dichtband die Übergänge von Sitz zur Wand abdichten.



Bauseits Ausschnitt für den Wandablauf und die Gefällestrecke in die Mineralwerkstoffoberfläche für den SEAT sägen.
Aufkleben der Mineralwerkstoff-Oberfläche auf das Systemboard.
Aufkleben der Mineralwerkstoff-Oberfläche auf den SEAT-Grundkörper.

SEAT^{PLUS} – Sitze mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff

- SEAT-Elemente aus hochwertigem HDPS®
- Fugenlose Oberfläche aus Mineralwerkstoff, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Oberfläche werkseitig aufgebracht oder je nach Einbausituation zum bauseitigen Aufbringen mittels beigestellter Schablone
- Inkl. 5 m Dichtband für die Abdichtung zur Wand
- Inkl. Unterbauelementeset 20/30/40/50 zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Bei Bestellung bitte Skizze beifügen.

Auf Wunsch ist die Montage durch die Firma SCHEDEL möglich.




Maßangaben in mm
€/m²


	Höhe	Sitztiefe	Art.-Nr.*	€/m ²
SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	300	SP3002XXX	742,00**
SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	400	SP4002XXX	822,00**
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	300	SP3003liXXX	837,00**
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	400	SP4003liXXX	930,00**
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	300	SP3003reXXX	837,00**
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	400	SP4003reXXX	930,00**
SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	300	SP3004XXX	924,00**
SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	400	SP4004XXX	1.024,00**
Montage durch Werkskundendienst			MONTAGEVP	Auf Anfrage!
Ausschnitt für Geberit Wandeinlauf			AUSGEBWA	404,00**
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche			SERVICE	auf Anfrage

** Preise gelten für Standardfarbe weiß, andere Farben zuzüglich 12 %


Zweiseitige Belegung für Nischeneinbau




Dreiseitige Belegung für Eckeinbau Variante links



Dreiseitige Belegung für Eckeinbau Variante rechts





Vierseitige Belegung für den Einbau an einer Wand



* xxx = Oberfläche (Bsp. SP3003li008 = SEAT^{PLUS} in GRAU HELL)

Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.



SiLENCIO Schallschutz

für Duschflächen

Schallschutz für erhöhte Anforderungen in Verbindung mit quadroU

Preisgruppe C


nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 25 \text{ dB(A)}/L_{in} \leq 24 \text{ dB(A)}$ gemessen mit KGNDownload PDF
Einbauanleitung
EBA40505

Bestehend aus

- Unterbausystem quadroU, Höhe 80 mm
- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm
- Trockenschüttung für quadroU (bitte separat bestellen)


Maßangaben in mm

Länge	Breite	Art.-Nr.	€/Stück
800	800	inkl. 1 x Montagekleber SILPP8080	234,00
900	900	inkl. 1 x Montagekleber SILPP9090	234,00
1000	1000	inkl. 1 x Montagekleber SILPP100100	234,00
1200	1200	inkl. 2 x Montagekleber SILPP120120	310,00

**Sonderanfertigung**

bis	1,00 m ²	inkl. 1 x Montagekleber SILPP100S	331,00
bis	1,20 m ²	inkl. 2 x Montagekleber SILPP120S	404,00
bis	1,45 m ²	inkl. 2 x Montagekleber SILPP145S	443,00
bis	2,25 m ²	inkl. 2 x Montagekleber SILPP225S	495,00

Trockenschüttung für Schallschutzplatte
zu SiLENCIO Schallschutzsystem für PLAN^{PLUS} Serie
(Fermacell Wabenschüttung 1-4 mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013)
Sack à 15 l/22,5 kg



Verbrauch bei quadroU	800 x 800 x 80 mm	39,94 kg / 2 Sack		
Verbrauch bei quadroU	900 x 900 x 80 mm	50,55 kg / 3 Sack		
Verbrauch bei quadroU	1000 x 1000 x 80 mm	62,40 kg / 3 Sack		
Verbrauch bei quadroU	1200 x 1200 x 80 mm	89,86 kg / 4 Sack	SILENCIOWS	26,00

Montagezubehör

Preisgruppe H (nicht rabattfähig)



MULTISTAR 2K Montageschaum*
(Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)

Zum Befestigen
des quadroU
auf dem Vlies

SH 30070

20,00



Montage-Kleber*

Zum Verkleben
des PLAN^{PLUS}
auf dem quadroU

SH 32350


21,00

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Duschplatz PLAN KESSEL - Punktentwässerung


Gefälle-Elemente PLAN KESSEL

	Maßangaben in mm			Position Ablauf	Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	€/Stück
	Länge A	Breite B	Höhe		Ablauf waagrecht SKR 32102	Ablauf waagrecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100		
Gefälle-Elemente Quadratisch/rechteckig Ablaufposition mittig	800	800	40	mittig	95	80	40	SKR 32010	276,00
	900	750	40		95	80	40	SKR 32130	300,00
	900	800	40		95	80	40	SKR 32132	312,00
	900	900	40		95	80	40	SKR 32012	279,00
	1000	800	45		100	85	45	SKR 32080	317,00
	1000	900	45		100	85	45	SKR 32082	317,00
	1000	1000	45		100	85	45	SKR 32014	304,00
	1100	800	45		100	85	45	SKR 32134	324,00
	1100	900	45		100	85	45	SKR 32136	324,00
	1100	1000	45		100	85	45	SKR 32138	339,00
	1100	1100	45		100	85	45	SKR 32016	316,00
	1200	800	45		100	85	45	SKR 32084	334,00
	1200	900	45		100	85	45	SKR 32086	334,00
	1200	1000	45		100	85	45	SKR 32140	360,00
	1200	1100	45		100	85	45	SKR 32142	368,00
	1200	1200	45		100	85	45	SKR 32018	320,00
	1300	900	50		105	90	50	SKR 32144	360,00
	1300	1000	50		105	90	50	SKR 32146	368,00
	1300	1100	50		105	90	50	SKR 32148	373,00
	1300	1300	50		105	90	50	SKR 32020	405,00
	1400	800	50		105	90	50	SKR 32088	379,00
	1400	900	50		105	90	50	SKR 32090	379,00
	1400	1000	50		105	90	50	SKR 32150	395,00
	1400	1100	50		105	90	50	SKR 32152	408,00
	1400	1200	50		105	90	50	SKR 32154	414,00
	1400	1300	50		105	90	50	SKR 32156	425,00
	1400	1400	50		105	90	50	SKR 32022	425,00
	1500	900	50		105	90	50	SKR 32158	381,00
	1500	1000	50		105	90	50	SKR 32160	393,00
	1500	1100	50		105	90	50	SKR 32162	400,00
	1500	1200	50		105	90	50	SKR 32164	409,00
	1500	1300	50		105	90	50	SKR 32166	421,00
	1500	1500	50		105	90	50	SKR 32024	442,00
	1600	800	50		105	90	50	SKR 32092	385,00
	1600	900	50		105	90	50	SKR 32094	385,00
	1600	1000	50		105	90	50	SKR 32168	396,00
	1600	1200	50		105	90	50	SKR 32170	417,00
	1700	700	50		105	90	50	SKR 32172	468,00
	1700	750	50		105	90	50	SKR 32174	468,00
	1700	800	50		105	90	50	SKR 32176	468,00
	1700	900	50		105	90	50	SKR 32186	468,00
	1700	1000	50		105	90	50	SKR 32188	468,00
	1800	700	50		105	90	50	SKR 32190	468,00
	1800	800	50		105	90	50	SKR 32178	474,00
	1800	900	50		105	90	50	SKR 32096	474,00
	1800	1000	50		105	90	50	SKR 32180	486,00
	2000	1000	60		115	100	60	SKR 32182	508,00
	2000	1200	60		115	100	60	SKR 32184	529,00




- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgetragene Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Eingedichtete Flanschscheibe zur schraubbaren Montage des Ablaufgehäuses
- Ablauf wählbar

Quadratisch - Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	€/Stück
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100		
800	800	45	200/200	100	85	45	SKR 32011	291,00
900	900	50	200/200	105	90	50	SKR 32013	293,00
1000	1000	50	200/200	105	90	50	SKR 32015	318,00
1100	1100	60	300/300	115	100	60	SKR 32017	328,00
1200	1200	60	300/300	115	100	60	SKR 32019	334,00
1300	1300	60	300/300	115	100	60	SKR 32021	434,00
1400	1400	60	300/300	115	100	60	SKR 32023	450,00
1500	1500	60	300/300	115	100	60	SKR 32025	472,00


Rechteckig - Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	€/Stück
Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100		
1000	900	50	500/200	105	90	50	SKR 32029	318,00
1200	900	50	600/200	105	90	50	SKR 32031	334,00
1400	900	50	700/200	105	90	50	SKR 32033	379,00



Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	€/Stück
Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100		
1000	900	50	200/450	105	90	50	SKR 32035	318,00
1200	900	55	300/450	110	95	55	SKR 32037	357,00
1400	900	55	300/450	115	100	55	SKR 32039	414,00
1800	900	60	450/450	115	100	60	SKR 32027	472,00




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	€/Stück
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100		
1000	800	50	200/200	125	105	50	SKR 32034	318,00
1000	900	50	200/200	125	105	50	SKR 32036	318,00
1200	800	55	300/300	135	115	55	SKR 32040	334,00
1200	900	55	300/300	135	115	55	SKR 32038	334,00



Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	€/Stück
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100		
1000	800	50	800/200	125	105	50	SKR 32045	318,00
1000	900	50	800/200	125	105	50	SKR 32042	318,00
1200	800	55	900/300	135	115	55	SKR 32047	334,00
1200	900	55	900/300	135	115	55	SKR 32044	334,00


Viertelrund - Ablaufposition mittig

Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf	Ablauf	Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
						waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100		
900	900	40	350	550	450/450	95	80	40	SKR 32046	313,00
1000	1000	45	450	550	500/500	100	85	45	SKR 32048	336,00




Viertelrund - Ablaufposition außermittig

Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf	Ablauf	Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
						waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100		
900	900	45	350	550	200/200	100	85	45	SKR 32050	313,00
1000	1000	50	450	550	200/200	105	90	50	SKR 32052	336,00




PLAN-Elemente für Duschtabtrennung Roth LAGUNA MAXI WAVE HK4

Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				
Maß A	Maß B	Höhe	Modell Mat.-Nr.	Position Ablauf (A2/200)	Ablauf	Ablauf	Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
					112 000000 66	waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104		
900	783	45	Modell MW810	450/200	120	100	45	SKR 32066	512,00
1000	800	45	Modell MW812	500/200	120	100	45	SKR 32068	512,00
1000	850	45	Modell MW804	500/200	120	100	45	SKR 32060	512,00
1030	825	45	Modell MW806	515/200	120	100	45	SKR 32062	512,00
1104	882	45	Modell MW808	552/200	120	100	45	SKR 32064	512,00




Fünfeckig - Ablaufposition mittig

Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf	Ablauf	Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
						waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100		
900	900	40	450	635	450/450	95	80	40	SKR 32076	313,00
1000	1000	45	550	635	500/500	100	85	45	SKR 32078	336,00



Fünfeckig - Ablaufposition außermittig

Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf	Ablauf	Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
						waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100		
900	900	45	450	635	200/200	100	85	45	SKR 32070	313,00
1000	1000	50	550	635	200/200	105	90	50	SKR 32072	336,00




Gefälle-Elemente Sonderanfertigung für PLAN KESSEL



Grundfläche	Position Ablauf in mm (wählbar)	Art.-Nr.	€/Stück
bis 0,8 m ²	mindestens 200/200	SKR 32762	551,00
bis 0,9 m ²		SKR 32640	567,00
bis 1,0 m ²		SKR 32764	587,00
bis 1,1 m ²		SKR 32642	604,00
bis 1,2 m ²	mind 300/300	SKR 32766	624,00
bis 1,3 m ²		SKR 32644	642,00
bis 1,4 m ²		SKR 32768	662,00
bis 1,5 m ²		SKR 32646	681,00
bis 1,6 m ²		SKR 32658	699,00
bis 1,7 m ²		SKR 32770	717,00
bis 1,8 m ²		SKR 32660	737,00
bis 1,9 m ²		SKR 32662	756,00
bis 2,0 m ²		SKR 32772	774,00
bis 2,1 m ²		SKR 32664	793,00
bis 2,2 m ²		SKR 32666	813,00
bis 2,3 m ²		SKR 32774	831,00
bis 2,4 m ²		SKR 32668	849,00
bis 2,5 m ²		SKR 32670	867,00
bis 2,6 m ²		SKR 32776	886,00
bis 2,7 m ²		SKR 32672	909,00
bis 2,8 m ²		SKR 32674	925,00
bis 2,9 m ²		SKR 32778	945,00
bis 3,0 m ²		SKR 32676	963,00
bis 3,1 m ²		SKR 32678	981,00
bis 3,2 m ²		SKR 32680	1.002,00
bis 3,3 m ²		SKR 32780	1.020,00
bis 3,4 m ²		SKR 32682	1.038,00
bis 3,5 m ²		SKR 32684	1.059,00
bis 3,6 m ²		SKR 32782	1.074,00
bis 3,7 m ²		SKR 32686	1.095,00
bis 3,8 m ²		SKR 32688	1.113,00
bis 3,9 m ²		SKR 32690	1.131,00
bis 4,0 m ²		SKR 32784	1.150,00
bis 5,0 m ²		SKR 32786	1.732,00

Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet) ZEICHNUNGPL 50,00 Preisgruppe H

Für die Berechnung der Fläche wird das rechteckige Grundmaß zum Ansatz gebracht. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.



Bestellvordruck

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Gefälleelement

Länge Maß A mm

Breite Maß B mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden PLAN-Elementen)

Schenkellänge Maß D1 mm

Schenkellänge Maß D2 mm

Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen PLAN-Elementen)

Breite Einstieg Maß E mm

Radius (Angabe bei viertelrunden PLAN-Elementen)

Radius Maß R mm

Position Ablauf

Position Ablauf Maß C1 bis 1100 mm: mind. 200 mm

Position Ablauf Maß C2 ab 1100 mm: mind. 300 mm

Ablauf wahlweise (bitte ankreuzen)

Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm DN 50 Art.-Nr. SKR 32102

Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 27 mm DN 40 Art.-Nr. SKR 32104

Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm DN 50 Art.-Nr. SKR 32100

Ablauf senkrecht, Brandschutz Sperrwasserhöhe 50 mm DN 50 Art.-Nr. SKR 32101

Unterbaulement wahlweise (bitte ankreuzen)

Ausführung:

Compact (Vollblockmaterial) quadro


Unterbau 3-teilig (20/30/40 mm) Set

Unterbau einteilig, bitte Höhe angeben mm

Unterbauelemente COMPACT für PLAN KESSEL

UNTERBAUELEMENTE COMPACT

2er Set 40/55 mm oder
3er Set 20/30/40 mm
zum Höhenausgleich auf der Baustelle




Maßangaben in mm						
Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Ablaufposition	Art.-Nr.	€/Stück
Quadratisch/rechteckig						
800	800	40/55	2er Set	200/200//400/400	SK 32210	61,00
800	800	20/30/40	3er Set	200/200//400/400	SK 32225	88,00
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32212	61,00
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32226	88,00
1000	800	40/55	2er Set	500/400	SK 32280	69,00
1000	800	20/30/40	3er Set	500/400	SK 32281	96,00
1000	900	40/55	2er Set	500/450	SK 32282	69,00
1000	900	20/30/40	3er Set	500/450	SK 32283	96,00
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32214	69,00
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32228	96,00
1100	1100	40/55	2er Set	300/300//550/550	SK 32216	69,00
1100	1100	20/30/40	3er Set	300/300//550/550	SK 32229	96,00
1200	800	40/55	2er Set	600/400	SK 32284	69,00
1200	800	20/30/40	3er Set	600/400	SK 32285	96,00
1200	900	40/55	2er Set	600/450	SK 32286	69,00
1200	900	20/30/40	3er Set	600/450	SK 32287	96,00
1200	1200	40/55	2er Set	300/300//600/600	SK 32218	69,00
1200	1200	20/30/40	3er Set	300/300//600/600	SK 32230	96,00
1300	1300	40/55	2er Set	300/300//650/650	SK 32220	161,00
1300	1300	20/30/40	3er Set	300/300//650/650	SK 32231	195,00
1400	800	40/55	2er Set	700/400	SK 32288	137,00
1400	900	40/55	2er Set	700/450	SK 32290	137,00
1400	1400	40/55	2er Set	300/300//700/700	SK 32222	161,00
1400	1400	20/30/40	3er Set	300/300//700/700	SK 32233	195,00
1500	1500	40/55	2er Set	300/300//750/750	SK 32224	161,00
1500	1500	20/30/40	3er Set	300/300//750/750	SK 32235	195,00
1600	800	40/55	2er Set	800/400	SK 32292	137,00
1600	900	40/55	2er Set	800/450	SK 32294	137,00
1800	900	40/55	2er Set	450/450//900/450	SK 32296	166,00
Viertelrund						
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32250	61,00
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32256	88,00
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32252	69,00
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32258	96,00
Fünfeckig						
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32260	61,00
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32266	88,00
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32262	69,00
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32268	96,00



Maßangaben in mm					
Grundfläche	Höhe	Ausführung	Ablaufposition (wählbar)	Art.-Nr.	€/Stück
bis 0,8 m ²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SK 32802	82,00
	bis 160	einteilig		SK 32832	119,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32902	119,00
bis 1,0 m ²	bis 80	einteilig		SK 32804	88,00
	bis 160	einteilig		SK 32834	126,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32904	126,00
bis 1,2 m ²	bis 80	einteilig		SK 32806	98,00
	bis 160	einteilig		SK 32836	143,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32906	143,00
bis 1,45 m ²	bis 80	einteilig		SK 32808	108,00
	bis 160	einteilig		SK 32838	155,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32908	155,00
bis 1,7 m ²	bis 80	einteilig	SK 32810	116,00	
	bis 160	einteilig	SK 32840	171,00	
	90	3er Set (20/30/40 mm)	SK 32910	171,00	
bis 2,0 m ²	bis 80	einteilig	SK 32812	129,00	
	bis 160	einteilig	SK 32842	191,00	
	90	3er Set (20/30/40 mm)	SK 32912	191,00	
bis 2,3 m ²	bis 80	einteilig	SK 32814	142,00	
	bis 160	einteilig	SK 32844	212,00	
	90	3er Set (20/30/40 mm)	SK 32914	212,00	
bis 2,6 m ²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32816	155,00
	bis 160	einteilig		SK 32846	231,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32916	231,00
bis 2,9 m ²	bis 80	einteilig		SK 32818	169,00
	bis 160	einteilig		SK 32848	249,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32918	249,00
bis 3,3 m ²	bis 80	einteilig		SK 32820	188,00
	bis 160	einteilig		SK 32850	274,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32920	274,00
bis 3,6 m ²	bis 80	einteilig		SK 32822	200,00
	bis 160	einteilig		SK 32852	296,00
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32922	296,00
bis 4,0 m ²	bis 80	einteilig	SK 32824	212,00	
	bis 160	einteilig	SK 32854	315,00	
	90	3er Set (20/30/40 mm)	SK 32924	315,00	

Unterbauelemente quadroU für PLAN KESSEL

- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- Inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Zur Montage mittels MULTISTAR 2K Montageschaum (nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaum, Art. SH 30070)



Maßangaben in mm						
Länge	Breite	Höhe	Menge Montagekleber (inklusive)	Art.-Nr.	€/Stück	
Quadratisch/rechteckig				Preisgruppe C		
800	800	40	1	SKQU 32210	75,00	
800	800	55	1	SKQU 32225	75,00	
900	900	40	1	SKQU 32212	75,00	
900	900	55	1	SKQU 32226	75,00	
1000	800	40	1	SKQU 32280	81,00	
1000	800	55	1	SKQU 32281	81,00	
1000	900	40	1	SKQU 32282	81,00	
1000	900	55	1	SKQU 32283	81,00	
1000	1000	40	1	SKQU 32214	81,00	
1000	1000	55	1	SKQU 32228	81,00	
1100	1100	40	2	SKQU 32216	90,00	
1100	1100	55	2	SKQU 32229	90,00	
1200	800	40	2	SKQU 32284	90,00	
1200	800	55	2	SKQU 32285	90,00	
1200	900	40	2	SKQU 32286	90,00	
1200	900	55	2	SKQU 32287	90,00	
1200	1200	40	2	SKQU 32218	90,00	
1200	1200	55	2	SKQU 32230	90,00	
1300	1300	40	2	SKQU 32220	186,00	
1300	1300	55	2	SKQU 32231	186,00	
1400	800	40	2	SKQU 32288	158,00	
1400	800	55	2	SKQU 32289	158,00	
1400	900	40	2	SKQU 32290	158,00	
1400	900	55	2	SKQU 32291	158,00	
1400	1400	40	2	SKQU 32222	158,00	
1400	1400	55	2	SKQU 32233	158,00	
1500	1500	40	2	SKQU 32224	186,00	
1500	1500	55	2	SKQU 32235	186,00	
1600	800	40	2	SKQU 32292	158,00	
1600	800	55	2	SKQU 32293	158,00	
1600	900	40	2	SKQU 32294	158,00	
1600	900	55	2	SKQU 32295	158,00	
1800	900	40	2	SKQU 32296	188,00	
1800	900	55	2	SKQU 32297	188,00	
Viertelrund				Preisgruppe C		
900	900	40	1	SKQU 32250	75,00	
900	900	55	1	SKQU 32256	100,00	
1000	1000	40	1	SKQU 32252	81,00	
1000	1000	55	1	SKQU 32258	107,00	
Fünfeckig				Preisgruppe C		
900	900	40	1	SKQU 32260	75,00	
900	900	55	1	SKQU 32266	100,00	
1000	1000	40	1	SKQU 32262	81,00	
1000	1000	55	1	SKQU 32268	107,00	

Maßangaben in mm					
Grundfläche	Höhe	Menge Montagekleber (inklusive)	Art.-Nr.	€/Stück	
Einteilig			Preisgruppe C		
bis 0,8 m ²	bis 110	1	SKQU 32832	106,00	
bis 1,0 m ²	bis 110	1	SKQU 32834	112,00	
bis 1,2 m ²	bis 110	2	SKQU 32836	147,00	
bis 1,45 m ²	bis 110	2	SKQU 32838	158,00	
bis 1,7 m ²	bis 110	2	SKQU 32840	158,00	
bis 2,0 m ²	bis 110	2	SKQU 32842	188,00	
bis 2,3 m ²	bis 110	3	SKQU 32844	229,00	
bis 2,6 m ²	bis 110	3	SKQU 32846	229,00	
bis 2,9 m ²	bis 110	3	SKQU 32848	229,00	
bis 3,3 m ²	bis 110	4	SKQU 32850	263,00	
bis 3,6 m ²	bis 110	4	SKQU 32852	277,00	
bis 4,0 m ²	bis 110	4	SKQU 32854	291,00	
Einteilig			Preisgruppe P		
bis 1,00 m ²	bis 160	1	QUADROUH100S	297,00	
bis 1,20 m ²	bis 160	2	QUADROUH120S	353,00	
bis 1,45 m ²	bis 160	2	QUADROUH145S	409,00	
bis 1,80 m ²	bis 160	2	QUADROUH180S	458,00	
bis 2,25 m ²	bis 160	2	QUADROUH225S	526,00	
Dreiteilig			Preisgruppe P		
bis 1,00 m ²	20/30/40	3	QUADROU3100S	204,00	
bis 1,20 m ²	20/30/40	3	QUADROU3120S	264,00	
bis 1,45 m ²	20/30/40	5	QUADROU3145S	278,00	
bis 1,80 m ²	20/30/40	6	QUADROU3180S	317,00	
bis 2,25 m ²	20/30/40	6	QUADROU3225S	362,00	

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Montagezubehör Preisgruppe H (nicht rabattfähig)


	MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml) Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannenträger und Duschwannenträger auf dem Rohfußboden	SH 30070	20,00
	Montage-Kleber* Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	21,00

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.


Technische Informationen PLAN KESSEL



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40117




Einbau SKR 32100
Bodenablauf senkrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm




Einbau SKR 32102
Bodenablauf waagrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm

Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf KESSEL, waagrecht, DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm (SKR 32102)		
Estrichhöhe	105 mm	160 mm
Höhe PLAN (SKR 32012)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
Höhe PLAN Unterbauelement	= 55 mm 2er Set 40/55 mm	= 110 mm Sonderanfertigung bis 1 m ²



Einbau SKR 32104
Bodenablauf waagrecht
Sperrwasserhöhe 27 mm





Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf KESSEL, waagrecht, DN 40, Sperrwasserhöhe 27 mm (SKR 32104)		
Estrichhöhe	90 mm	120 mm
Höhe Gefälle-Element (SKR 32012)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
Höhe PLAN Unterbauelement	= 40 mm 2er Set 40/55 mm	= 70 mm Sonderanfertigung bis 1 m ²



Draufsicht



Randhöhe PLAN-Element in mm	Maß X (ohne Verklebung) Ablauf SKR 32102 Sperrwasserhöhe 50mm	Maß X (ohne Verklebung) Ablauf SKR 32104 Sperrwasserhöhe 27mm
40	70	60
45	75	65
50	80	70
60	90	80

Bodenabläufe und Zubehör für PLAN KESSEL

		Art.-Nr.	€/Stück
Bodenabläufe			
		<p>Bodenablauf DN 50 waagrecht Aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar Anschlusswert 60 l/min Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm Rahmen 360 Grad drehbar Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl Belastungsklasse: K3</p>	SKR 32102 79,00
		<p>Bodenablauf DN 40 waagrecht Aus Kunststoff, verschraubbar Anschlusswert 36 l/min Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 27 mm Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm Rahmen 360 Grad drehbar Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl Belastungsklasse: K3</p>	SKR 32104 79,00
		<p>Bodenablauf DN 50 senkrecht Aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar Anschlusswert 88 l/min Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm Rahmen 360 Grad drehbar Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl Belastungsklasse: K3 Kernlochbohrung Ø 160 mm</p>	SKR 32100 79,00
		<p>Standardrost 120 x 120 x 4 mm</p>	Im Lieferumfang des Ablaufs enthalten
Designrost, optional			
		<p>Designrost Quadrato 120 x 120 x 4 mm Passend für Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm für o. g. Abläufe</p>	SK 32110 106,00
		<p>Haarsieb Passfähig für Ablauf SKR 32102 und SKR 32100 Passfähig für Aufsatzstücke SK 32119, SK 32120 und SK 32123</p>	SK 32129 21,00
Aufsatzstücke, optional			
		<p>Aufsatzstück aus ABS Rahmenmaß 130 x 130 x 18/90 mm Mit beflesbarer Abdeckung aus Edelstahl 113 x 113 x 10,5 mm Einlegetiefe 9 mm, unverriegelt Bitte beachten Sie beim Einbau die Höhe des Kunststoffrahmens (18 mm), Belastungsklasse K3 Bauseits kürzbar</p>	SK 32118 119,00
		<p>Aufsatzstück aus ABS Rahmenmaß 132 x 132 x 16/90 Mit Oval-Designrost 120 x 120 aus Edelstahl Rahmen aus Edelstahl, Lock & Lift System Belastungsklasse K3 (KESSEL Art.-Nr. 48202) Bauseits kürzbar Bitte beachten Sie bei Verwendung dieses Artikels die Einbauhöhe des Duschboards.</p>	SK 32124 119,00
		<p>Aufsatzstück aus ABS Rahmenmaß 132 x 132 x 9/30 (Gesamthöhe 9 mm) Mit Schlitzdesignrost 120 x 120 aus Edelstahl Rahmen aus Edelstahl, Belastungsklasse K3</p>	SK 32119 132,00



		Art.-Nr.	€/Stück
		Aufsatzstück mit Höhenausgleich aus ABS Rahmenmaß 130 x 130 x 8,5 bis 65 mm Mit Schlitzdesignrost 120 x 120 mm aus Edelstahl Rahmen aus Kunststoff Belastungsklasse K3, Bauseits kürzbar	SK 32120 33,00

		Aufsatzstück aus ABS Verschraubbar Inkl. 2 Stück Sicherheitsschrauben Rahmenmaß 150 x 150 x 15 Mit Schlitzdesignrost 136 x 136 mm aus Edelstahl Rahmen aus Kunststoff, Belastungsklasse K3	SK 32123 132,00
---	---	--	-----------------

Positionierungshilfe für Ablauf senkrecht (SKR 32100/SKR 32101), optional			
		Quick-Fit ohne Brandschutz Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen Kernlochbohrung Ø 160 mm (KESSEL Art.-Nr. 48991)	SK 32996 51,00




Ersatzteile		Preisgruppe H, nicht rabattfähig		
		Passend zu Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
	Geruchsverschluss aus PP, Sperrwasserhöhe 50 mm	SKR 32100	VK 48209	39,00
	Geruchsverschluss aus PP, Sperrwasserhöhe 50 mm, inkl. Dichtung	SKR 32102	VK 48768	39,00
	Geruchsverschluss aus PP, Sperrwasserhöhe 27 mm	SKR 32104	VK 4875005	33,00
	Aufsatzstück 130 x 130 x 28,6 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875008	18,00
	Anschraubflansch inkl. O-Ring 125,5 x 25 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875007	18,00
	Dichtung gegen Sickerwassereinleitung	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875006	14,00
	Lippendichtung für Ablaufkörper 145,5 x 8,5 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875004	16,00
	Schlitzrost aus Edelstahl 120 x 120 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875009	32,00
	Stellfuß für Montage quadroU Set á 6 Stück		VK 42305	14,00

SiLENCIO Schallschutz für PLAN KESSEL

		Art.-Nr.	€/Stück
  Download PDF Einbauanleitung EBA40089	SiLENCIO Schallschutzset für Mindestanforderungen nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{m} \leq 30$ dB(A) gemessen mit KGN	900 x 900 SIL9090	71,00
		1000 x 1000 SIL100100	88,00
	Bestehend aus	1200 x 1200 SIL120120	121,00
	- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn, - Gummigranulatmatte	1500 x 1500 SIL150150	184,00
	Einbau nur in Verbindung mit einem Unterbauelement	10.000 x 1250 SILENCIOROLLE	694,00
 Trockenschüttung für quadroU bei Schallschutz für erhöhte Anforderungen in Verbindung mit quadroU Unterbauelement (Fermacell Wabenschüttung 1-4mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013) Sack à 15 l/22,5 kg	SILENCIOWS	26,00	
Verbrauch bei quadroU 900 x 900 x 55 mm	34,75 kg		
Verbrauch bei quadroU 1000 x 1000 x 55 mm	42,90 kg		
Verbrauch bei quadroU 1200 x 1200 x 55 mm	61,77 kg		

Bestellbeispiele für PLAN KESSEL 1000 x 1000 mm, Ablauf mittig mit quadroU für erhöhte Anforderungen





 Download PDF
 Einbauanleitung
 EBA40511


	erhöhte Anforderungen		Mindestanforderungen	
	Step	Art.-Nr.	Step	Art.-Nr.
 Gefälle-Element zu PLAN KESSEL	Step 7	Art. Nr. SKR 32014	Step 6	Art. Nr. SKR 32014
 Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm für PLAN KESSEL	Step 6	Art.-Nr. SKR 32102	Step 5	Art.-Nr. SKR 32102
 Montagekleber zum Verkleben des Gefälle-Elements auf dem quadroU	Step 5	Im Lieferumfang Art.-Nr. SKQU 32228 enthalten	Step 4	Im Lieferumfang Art.-Nr. SKQU 32228 enthalten
 Schüttung für quadroU	Step 4	Art.-Nr. SILENCIOWS		
 quadroU für PLAN KESSEL Höhe 55 mm	Step 3	Art.-Nr. SKQU 32228	Step 3	Art.-Nr. SKQU 32228
 MULTISTAR 2K Montageschaum zum Verkleben des quadroU auf dem Vlies	Step 2	Art.-Nr. SH 30070	Step 2	Art.-Nr. SH 30070
 Schallschutzset für bodenebene Duschsysteme	Step 1	Art.-Nr. SIL100100	Step 1	Art.-Nr. SIL100100

Brandschutzlösung für PLAN KESSEL

Bei den SCHEDEL PLAN-Elementen für das Ablaufsystem KESSEL reversibel handelt es sich um bodenbündige, beflesbare Elemente, die in Verbindung mit dem R 30/60/90/120 KESSEL Bodenablauf Practicus, Artikel SKR 32101, zur Entwässerung direkt durch eine F 30/60/90/120 Massivdeckenkonstruktion, Dicke 150 mm, geführt werden können.

Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Massivdecke, Dicke ≥ 150 mm, ist es erforderlich, die zulassungskonforme Montage des R 30/60/90/120 KESSEL Bodenablaufs gemäß der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-1719, der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19-53-2414 sowie der Gutachterlichen Stellungnahme 198-PG-2010 durchzuführen.

	Art.-Nr.	€/Stück
	Bodenablauf DN50 senkrecht für Brandschutz nach DIN EN 1253 Anschlusswert 88 l/min Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm Rahmen 360 Grad drehbar Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl Belastungsklasse: K3 Kernlochbohrung \varnothing 160 mm	SKR 32101 79,00
	Quickfit mit Brandschutz Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen für Ablauf senkrecht (SKR 32100, SKR 32101) Zulassung: Z-19.17-1719 Kernlochbohrung \varnothing 160 mm (KESSEL Art.-Nr. 48990)	SK 32994 150,00
	Fire-Kit Brandschutzzeinsatz für Ablauf senkrecht (SKR 32100, SKR 32101) Zulassung: Z-19.17-1719 (KESSEL Art.-Nr. 48099)	SK 32998 159,00
	Verlängerungsstück aus PP für Ablauf senkrecht (SKR 32101) bei Einsatz von Quick-Fit mit Brandschutz und Fire-Kit Brandschutzzeinsatz	SK 32128 31,00



Z-19-53-2414



Z-19.17-1719



Quickfit mit Brandschutz





Download PDF
Einbauanleitung
EBA40487




Duschsysteme für JUNG-Ablaufpumpen



- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrauchte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend kürzbar
- Unterbausystem quadroU inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Ablaufpumpen und Rinnen über den FGH erhältlich

Abbildung	Beschreibung	Maßangaben in mm		Position Ablauf	Menge Montagekleber (inklusive)	Art.-Nr.	€/Stück	
		Maß A	Maß B					
Duschsystem für Ablaufpumpe Plancofix Connect								
Systemlösung zum Erzielen der niedrigsten Einbauhöhe trotz ungünstiger baulicher Gegebenheiten								
	Adapter zur Aufnahme und exakten Positionierung und höhenmäßigen Einrichtung der Ablaufpumpe Der Anschluss an die Abwasserleitung kann in den gewünschten Richtungen angelegt werden Unterbau quadroU 65 mm	900	900	wandnah	1	GBPXC09090	489,00	
		1000	1000	wandnah	1	GBPXC0100100	543,00	
		1200	1200	wandnah	2	GBPXC0120120	651,00	
		Sonderanfertigung						
		bis 1,45 m ²					GBPXC0120120S	1.016,00
bis 2,25 m ²					GBPXC0150150S	1.128,00		
Duschsystem für Ablaufpumpe Plancofix Plus								
Systemlösung zum bodenbündigen Einbau mittels Ablaufpumpe								
	Mit mittigem Ausschnitt für Bodenablaufpumpe PLANCOFIX PLUS Unterbau quadroU 40/30/20 mm	900	900	mittig	3	GBPXC09090	361,00	
		1000	1000	mittig	3	GBPXC100100	395,00	
		1200	1200	mittig	5	GBPXC120120	495,00	
		Sonderanfertigung						
		bis 1,45 m ²					GBPXC120120S	690,00
bis 2,25 m ²					GBPXC150150S	867,00		
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)						ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H	

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung Plan Plancofix PLUS

- mm Länge, Maß A
- mm Breite, Maß B
- Variante 1, Position Anschluß Ablaufpumpe
- Variante 2, Position Anschluß Ablaufpumpe
- Variante 3, Position Anschluß Ablaufpumpe
- Variante 4, Position Anschluß Ablaufpumpe







Download PDF
Einbauanleitung
EBA40540

Position Anschluss 1"-Druckleitung
der Ablaufpumpe Plancofix Connect

Allgemeine Draufsicht PLANCOFIX CONNECT

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 02/2024 Skizze unmaßstäblich



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40004

Position Ablauf DN40
der Ablaufpumpe Plancofix Plus


Allgemeine Draufsicht PLAN PLANCOFIX

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 10/2023 Skizze unmaßstäblich

LEVEL 18 mit Ablauf Viega

Systemlösung für den Einsatz bei Holzbalkendecken und niedrigen Estrichhöhen

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Eingedichteter Flansch zur Montage des VIEGA-Ablaufs
- Ablauf wählbar (Preisangaben inkl. Ablauf)
- Sehr geringe Aufbauhöhe




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)								Art.-Nr.	€/Stück
Maß A	Maß B	Höhe	Position Ablauf C1/C2	mit SV 32102		mit SV 32104		mit SV 32106		mit SV 32100			
				Höhe	Maß X	Höhe	Maß X	Höhe	Maß X	Höhe			
900	900	18	450/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090M	475,00	
1000	1000	18	500/500 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100M	535,00	
1200	800	18	600/400 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12080	535,00	
1200	900	18	600/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12090	593,00	
1200	1200	18	600/600 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120M	593,00	
1400	800	22	700/400 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14080	622,00	
1400	900	22	700/450 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14090	648,00	
1500	1500	22	750/750 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150M	894,00	
900	900	18	450/325 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090	475,00	
1000	1000	18	500/375 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100	535,00	
1200	1200	18	600/475 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120	593,00	
1500	1500	22	750/625 außermittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150	894,00	

Sonderanfertigung

Grundfläche bis 1,45 m ²	Schenkellänge variabel	LEVEL120120S	894,00
	Position Ablauf wählbar, jedoch mind. 300/300 mm		
Grundfläche bis 2,25 m ²	Höhe des Elementes in Abhängigkeit der Schenkellänge 18 - 30 mm	LEVEL150150S	1.056,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)		ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung



<input type="text"/>	mm	Länge, Maß A
<input type="text"/>	mm	Breite, Maß B
<input type="checkbox"/>		Ablauf waagrecht, SV 32102
<input type="checkbox"/>		Ablauf waagrecht, SV 32104
<input type="checkbox"/>		Ablauf waagrecht, SV 32106
<input type="checkbox"/>		Ablauf senkrecht, SV 32100
<input type="text"/>	mm	Position Ablauf, Maß C1, mindestens 200 mm
<input type="text"/>	mm	Position Ablauf, Maß C2, mindestens 200 mm





Download PDF
Einbauanleitung
EBA40069


viega



Allgemeine Draufsicht LEVEL18


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 01/2012 Skizze unmaßstäblich

Bodenabläufe Viega, wählbar




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagrecht
Ablaufleistung 36 l/min nach DIN EN 274
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32102




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagrecht
Ablaufleistung 30 l/min
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 30 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32104



Viega Tempoplex Plus Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagrecht
Ablaufleistung 51 l/min nach DIN EN 274,
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32106




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 senkrecht
Ablaufleistung 37 l/min nach DIN EN 274
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, Mindestkernbohrung 120 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32100


FLAT N

Systemlösung für niedrige Estricheinbauten

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Vliesabdichtung mit umlaufendem Überstand von 70 mm zur Abdichtung der Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen, Dichtband und Innenecken nicht erforderlich
- Eingedichteter Flansch zur Montage des KESSEL-Ablaufs
- Ablauf DN 40, Sperrwasserhöhe 20 mm, Ablaufleistung 33 l/min mit Kunststoffrahmen 130 x 130 x 8 mm, 360 Grad drehbar, inkl. Edelstahlrost 120 x 120 mm
- Sehr geringe Aufbauhöhe



Maßangaben in mm				Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Maß A	Maß B	Position Ablauf	Maß X	mit Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 20 mm		Art.-Nr.	€/Stück
900	900	mittig	40	60		FLAT9090N	521,00
900	1000	mittig	42	62		FLAT90100N	573,00
900	1200	mittig	45	65		FLAT90120N	625,00
900	1400	mittig	47	67		FLAT90140N	667,00
1000	900	mittig	42	62		FLAT10090N	573,00
1000	1000	mittig	42	62		FLAT100100N	591,00
1200	900	mittig	45	65		FLAT12090N	625,00
1200	1200	mittig	45	65		FLAT120120N	667,00
1400	900	mittig	47	67		FLAT14090N	667,00
1500	1500	mittig	50	70		FLAT150150N	1.059,00



Sonderanfertigung


Abmessung Grundfläche	Position Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück
bis 1,45 m ²	wählbar, jedoch mind. 300/300	FLAT120120SN	867,00
bis 2,25 m ²	wählbar, jedoch mind. 300/300	FLAT150150SN	1.059,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)		ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung


<input type="text"/>	mm	Länge, Maß A
<input type="text"/>	mm	Breite, Maß B
<input type="text"/>	mm	Position Ablauf, Maß C1, mindestens 300 mm
<input type="text"/>	mm	Position Ablauf, Maß C2, mindestens 300 mm



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40017



Ansicht von vorn




Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 08/2015 Skizze unmaßstäblich

Allgemeine Draufsicht FLAT N

LINE FLOW

LINE FLOW mit Gefälle vierseitig

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung auf der Belagebene
- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integriertes Ablaufgehäuse aus ABS mit Geruchsverschluss, Ablaufstutzen Richtung Raumseite zum einfachen Anschluss an die HT-Entwässerung
- mit zweiter Ablaufebene, Sekundärentwässerung
- Edelstahlrinne (Steg und Rost) für Belagsstärke von 11 - 25 mm höhenverstellbar! Dadurch flexible Anpassung an die Belagsstärke.
- Unterbauelement quadroU zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Fliesenprofil bitte separat bestellen (siehe Seite 53)





Maßangaben in mm			LINE FLOW 90 Ablaufstutzen DN50 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 0,8 l/s bei 20 mm Anstauung			LINE FLOW 60 Ablaufstutzen DN40 Sperrwasserhöhe 24 mm Ablaufleistung 0,5 l/s bei 20 mm Anstauung			€/Stück
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.	
800	800	500	75	105	LI1KF908080	50	75	LI1KF608080	651,00
800	1000	500	80	110	LI1KF908010	55	80	LI1KF608010	683,00
800	1200	500	85	115	LI1KF908012	60	85	LI1KF608012	717,00
900	900	600	80	110	LI1KF909090	55	80	LI1KF609090	651,00
900	1000	600	80	110	LI1KF909010	55	80	LI1KF609010	717,00
900	1200	600	85	115	LI1KF909012	60	85	LI1KF609012	717,00
900	1400	600	85	115	LI1KF909014	60	85	LI1KF609014	885,00
900	1500	600	90	120	LI1KF909015	65	90	LI1KF609015	885,00
900	1800	600	95	125	LI1KF909018	70	95	LI1KF609018	988,00
1000	800	700	75	105	LI1KF901080	50	75	LI1KF601080	717,00
1000	900	700	80	110	LI1KF901090	55	80	LI1KF601090	717,00
1000	1000	700	80	110	LI1KF901010	55	80	LI1KF601010	717,00
1000	1200	700	85	115	LI1KF901012	60	85	LI1KF601012	860,00
1000	1500	700	90	120	LI1KF901015	65	90	LI1KF601015	885,00
1000	1800	700	95	125	LI1KF901018	70	95	LI1KF601018	988,00
1200	800	900	75	105	LI1KF901280	50	75	LI1KF601280	860,00
1200	900	900	80	110	LI1KF901290	55	80	LI1KF601290	860,00
1200	1000	900	80	110	LI1KF901210	55	80	LI1KF601210	860,00
1200	1200	900	85	115	LI1KF901212	60	85	LI1KF601212	860,00
1200	1500	900	90	120	LI1KF901215	65	90	LI1KF601215	988,00
1200	1800	900	95	125	LI1KF901218	70	95	LI1KF601218	1.093,00
Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)									
bis 1,00 m ²			auf Anfrage	LI1KF90100S		auf Anfrage	LI1KF60100S		939,00
bis 1,20 m ²			auf Anfrage	LI1KF90120S		auf Anfrage	LI1KF60120S		1.120,00
bis 1,45 m ²			auf Anfrage	LI1KF90145S		auf Anfrage	LI1KF60145S		1.284,00
bis 1,80 m ²			auf Anfrage	LI1KF90180S		auf Anfrage	LI1KF60180S		1.351,00
bis 2,25 m ²			auf Anfrage	LI1KF90225S		auf Anfrage	LI1KF60225S		1.413,00
bis 3,00 m ²			auf Anfrage	LI1KF90300S		auf Anfrage	LI1KF60300S		1.974,00
bis 4,20 m ²			auf Anfrage	LI1KF90420S		auf Anfrage	LI1KF60420S		2.869,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)								ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H

Fliesenprofile - Profil ist zwingend mit zu bestellen!



	Rinnenlänge 500 mm		Rinnenlänge 600 mm		Rinnenlänge 700 mm		Rinnenlänge 900 mm	
	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
Edelstahl, gebürstet	FLOW50EG	187,00	FLOW60EG	187,00	FLOW70EG	187,00	FLOW90EG	187,00
Edelstahl, poliert	FLOW50EP	187,00	FLOW60EP	187,00	FLOW70EP	187,00	FLOW90EP	187,00
Schwarz, gebürstet	FLOW50SW	500,00	FLOW60SW	500,00	FLOW70SW	500,00	FLOW90SW	500,00
Kupfer, gebürstet	FLOW50KU	500,00	FLOW60KU	500,00	FLOW70KU	500,00	FLOW90KU	500,00
Bronze, gebürstet	FLOW50BR	500,00	FLOW60BR	500,00	FLOW70BR	500,00	FLOW90BR	500,00



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40531



Fliesenprofil
nicht im Lieferumfang des Duschsystems



Allgemeine Draufsicht LI1KF

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2022 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung


- mm Länge, Maß A - Position Rinne
- mm Breite, Maß B
- mm Rinnenlänge, Maß C (500, 600, 700, 900, 1100 und 1200 mm) - Fliesenprofil ist zwingend mit zu bestellen!

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE FLOW

LINE FLOW mit Gefälle einseitig

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung auf der Belagebene
- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrauchte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integriertes Ablaufgehäuse aus ABS mit Geruchsverschluss, Ablaufstutzen Richtung Raumseite zum einfachen Anschluss an die HT-Entwässerung
- mit zweiter Ablaufebene, Sekundärentwässerung
- Edelstahlrinne (Steg und Rost) für Belagsstärke von 11 - 25 mm höhenverstellbar! Dadurch flexible Anpassung an die Belagsstärke.
- Unterbauelement quadroU zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Fliesenprofil bitte separat bestellen (siehe Seite 55) - ggf. bauseits zu kürzen!



Maßangaben in mm			LINE FLOW 90 Ablaufstutzen DN50 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 0,8 l/s bei 20 mm Anstauung			LINE FLOW 60 Ablaufstutzen DN40 Sperrwasserhöhe 24 mm Ablaufleistung 0,5 l/s bei 20 mm Anstauung			
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.	€/Stück
800	800	800	75	105	LI2KF908080	50	75	LI2KF608080	651,00
800	1000	800	80	110	LI2KF908010	55	80	LI2KF608010	683,00
800	1200	800	85	115	LI2KF908012	60	85	LI2KF608012	717,00
900	900	900	80	110	LI2KF909090	55	80	LI2KF609090	651,00
900	1000	900	80	110	LI2KF909010	55	80	LI2KF609010	717,00
900	1200	900	85	115	LI2KF909012	60	85	LI2KF609012	717,00
900	1400	900	85	115	LI2KF909014	60	85	LI2KF609014	885,00
900	1500	900	90	120	LI2KF909015	65	90	LI2KF609015	885,00
900	1800	900	95	125	LI2KF909018	70	95	LI2KF609018	988,00
1000	800	1000	75	105	LI2KF901080	50	75	LI2KF601080	717,00
1000	900	1000	80	110	LI2KF901090	55	80	LI2KF601090	717,00
1000	1000	1000	80	110	LI2KF901010	55	80	LI2KF601010	717,00
1000	1200	1000	85	115	LI2KF901012	60	85	LI2KF601012	860,00
1000	1500	1000	90	120	LI2KF901015	65	90	LI2KF601015	885,00
1000	1800	1000	95	125	LI2KF901018	70	95	LI2KF601018	988,00
1200	800	1200	75	105	LI2KF901280	50	75	LI2KF601280	860,00
1200	900	1200	80	110	LI2KF901290	55	80	LI2KF601290	860,00
1200	1000	1200	80	110	LI2KF901210	55	80	LI2KF601210	860,00
1200	1200	1200	85	115	LI2KF901212	60	85	LI2KF601212	860,00
1200	1500	1200	90	120	LI2KF901215	65	90	LI2KF601215	988,00
1200	1800	1200	95	125	LI2KF901218	70	95	LI2KF601218	1.093,00

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m ²	auf Anfrage	LI2KF90100S	auf Anfrage	LI2KF60100S	939,00
bis 1,20 m ²	auf Anfrage	LI2KF90120S	auf Anfrage	LI2KF60120S	1.120,00
bis 1,45 m ²	auf Anfrage	LI2KF90145S	auf Anfrage	LI2KF60145S	1.284,00
bis 1,80 m ²	auf Anfrage	LI2KF90180S	auf Anfrage	LI2KF60180S	1.351,00
bis 2,25 m ²	auf Anfrage	LI2KF90225S	auf Anfrage	LI2KF60225S	1.413,00
bis 3,00 m ²	auf Anfrage	LI2KF90300S	auf Anfrage	LI2KF60300S	1.974,00
bis 4,20 m ²	auf Anfrage	LI2KF90420S	auf Anfrage	LI2KF60420S	2.869,00


Anfertigen Zeichnung Duschelement

(Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)

ZEICHNUNGPL

50,00
Preisgruppe H



Fliesenprofile (Profil ggf. bauseits zu kürzen) – Fliesenprofil ist zwingend mit zu bestellen!





	Rinnenlänge 900 mm		Rinnenlänge 1200 mm	
	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
Edelstahl, gebürstet	FLOW90EG	187,00	FLOW120EG	228,00
Edelstahl, poliert	FLOW90EP	187,00	FLOW120EP	228,00
Schwarz, gebürstet	FLOW90SW	500,00	FLOW120SW	792,00
Kupfer, gebürstet	FLOW90KU	500,00	FLOW120KU	792,00
Bronze, gebürstet	FLOW90BR	500,00	FLOW120BR	792,00



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40531



Fliesenprofil
nicht im Lieferumfang des Duschsystems



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2022 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

- mm Länge, Maß A - Position Rinne
- mm Breite, Maß B
- mm Rinnenlänge, Maß C (900, 1200 mm) – Fliesenprofil ist zwingend mit zu bestellen!

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE mit SCHEDEL-Rinne

LINE SCHEDEL mit Gefälle vierseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrauchte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete SCHEDEL-Rinne mit Rahmen, höhenverstellbar 8 - 16 mm, inkl. beflesbarer Einleger in Edelstahloptik
- Lieferung standardmäßig mit DIN-gerechtem Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm.
- Optional Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 35 mm und Ablauf senkrecht (bei Bestellung bitte angeben) - optional Einleger für Natursteinrinne
- Mit zweiter Ablaufebene/Sekundärentwässerung, Ablauf mit Rinne verschraubbar
- Inkl. Unterbauelementeset quadroU 65/15 mm (mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)						Maßangaben in mm	
			Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 35 mm		Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm		Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm		Art.-Nr.	€/Stück
			Maß X	Höhe	Maß X	Höhe				
800	800	400	70	105	85	120	40	LINE1FR8080	685,00	
800	1000	400	70	105	85	120	40	LINE1FR80100	717,00	
800	1200	400	75	110	90	125	45	LINE1FR80120	752,00	
900	900	500	70	105	85	120	40	LINE1FR9090	685,00	
900	1000	500	70	105	85	120	40	LINE1FR90100	752,00	
900	1200	500	75	110	90	125	45	LINE1FR90120	752,00	
900	1400	500	80	115	95	130	50	LINE1FR90140	919,00	
900	1500	500	80	115	95	130	50	LINE1FR90150	919,00	
900	1800	500	85	120	100	135	55	LINE1FR90180	1.023,00	
1000	800	600	70	105	85	120	40	LINE1FR10080	752,00	
1000	900	600	70	105	85	120	40	LINE1FR10090	752,00	
1000	1000	600	70	105	85	120	40	LINE1FR100100	752,00	
1000	1200	600	75	110	90	125	45	LINE1FR100120	894,00	
1000	1500	600	80	115	95	130	50	LINE1FR100150	919,00	
1000	1800	600	85	120	100	135	55	LINE1FR100180	1.023,00	
1200	800	800	70	105	85	120	40	LINE1FR12080	894,00	
1200	900	800	70	105	85	120	40	LINE1FR12090	894,00	
1200	1000	800	70	105	85	120	40	LINE1FR120100	894,00	
1200	1200	800	75	110	90	125	45	LINE1FR120120	894,00	
1200	1500	800	80	115	95	130	50	LINE1FR120150	1.023,00	
1200	1800	800	85	120	100	135	55	LINE1FR120180	1.128,00	

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m ²	LINE1FR100100S	973,00
bis 1,20 m ²	LINE1FR110110S	1.155,00
bis 1,45 m ²	LINE1FR120120S	1.319,00
bis 1,80 m ²	LINE1FR135135S	1.385,00
bis 2,25 m ²	LINE1FR150150S	1.448,00
bis 3,00 m ²	LINE1FR300S	2.007,00
bis 4,20 m ²	LINE1FR420S	2.904,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H



Bodenabläufe

	Ablauf waagrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 45 l/min	Standardmäßig im Lieferumfang	Art.-Nr. LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach Sperrwasserhöhe 35 mm, Ablaufleistung 48 l/min inkl. Haarsieb	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt)	Art.-Nr. LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung Ø 120 mm	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt) Einbau kann ohne Unterbauelement erfolgen	Art.-Nr. LINEFRS



Optional: Natursteinauflage für SCHEDEL-Rinne

Natursteinauflage, 300 mm	LINEFRNAUF30	81,00	Natursteinauflage, 700 mm	LINEFRNAUF70	104,00
Natursteinauflage, 400 mm	LINEFRNAUF40	81,00	Natursteinauflage, 800 mm	LINEFRNAUF80	112,00
Natursteinauflage, 500 mm	LINEFRNAUF50	89,00	Natursteinauflage, 900 mm	LINEFRNAUF90	121,00
Natursteinauflage, 600 mm	LINEFRNAUF60	98,00	Natursteinauflage, 1100 mm	LINEFRNAUF110	137,00




Einbau senkrechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm



Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 35 mm



Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm



Allgemeine Draufsicht LINE1FR



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40517

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

- mm Länge, Maß A
- mm Breite, Maß B
- Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm mit quadroU 80 mm
- Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 mm, mit quadroU 65 mm
- Ablauf senkrecht
- mm Rinnenlänge, Maß C (300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500 mm)
- mm Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm
- mm Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm

LINE SCHEDEL mit Gefälle einseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgetragene Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereintragsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete SCHEDEL-Rinne mit Rahmen, höhenverstellbar 8 - 16 mm, inkl. befließbarer Einleger in Edelstahloptik
- Lieferung standardmäßig mit DIN-gerechtem Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm.
- Optional Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 35 mm und Ablauf senkrecht (bei Bestellung bitte angeben) - optional Einleger für Natursteinrinne
- Mit zweiter Ablaufebene/Sekundärentwässerung, Ablauf mit Rinne verschraubbar
- Inkl. Unterbauelementeset quadroU 65/15 mm (mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)					Maßangaben in mm	
			Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm		Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm		Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Art.-Nr.	€/Stück
			Maß X	Höhe	Maß X	Höhe			
800	800	700	70	105	85	120	40	LINE2FR8080	816,00
800	1000	700	75	110	90	125	45	LINE2FR80100	816,00
800	1200	700	80	115	95	130	50	LINE2FR80120	955,00
900	900	800	70	105	85	120	40	LINE2FR9090	816,00
900	1000	800	75	110	90	125	45	LINE2FR90100	816,00
900	1200	800	80	115	95	130	50	LINE2FR90120	957,00
900	1400	800	80	115	95	130	50	LINE2FR90140	986,00
900	1500	800	85	120	100	135	55	LINE2FR90150	986,00
900	1800	800	90	125	105	140	60	LINE2FR90180	1.089,00
1000	800	900	70	105	85	120	40	LINE2FR10080	816,00
1000	900	900	70	105	85	120	40	LINE2FR10090	816,00
1000	1000	900	75	110	90	125	45	LINE2FR100100	816,00
1000	1200	900	80	115	95	130	50	LINE2FR100120	957,00
1000	1500	900	85	120	100	135	55	LINE2FR100150	986,00
1000	1800	900	90	125	105	140	60	LINE2FR100180	1.089,00
1200	800	1100	70	105	85	120	40	LINE2FR12080	957,00
1200	900	1100	70	105	85	120	40	LINE2FR12090	957,00
1200	1000	1100	75	110	90	125	45	LINE2FR120100	957,00
1200	1200	1100	80	115	95	130	50	LINE2FR120120	957,00
1200	1500	1100	85	120	100	135	55	LINE2FR120150	1.089,00
1200	1800	1100	90	125	105	140	60	LINE2FR120180	1.192,00

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m ²	LINE2FR100100S	1.022,00
bis 1,20 m ²	LINE2FR110110S	1.216,00
bis 1,45 m ²	LINE2FR120120S	1.385,00
bis 1,80 m ²	LINE2FR135135S	1.473,00
bis 2,25 m ²	LINE2FR150150S	1.514,00
bis 3,00 m ²	LINE2FR300S	2.124,00
bis 4,20 m ²	LINE2FR420S	3.096,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H



Bodenabläufe

	Ablauf waagrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 45 l/min	Standardmäßig im Lieferumfang	Art.-Nr. LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach Sperrwasserhöhe 35 mm, Ablaufleistung 48 l/min inkl. Haarsieb	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt)	Art.-Nr. LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung Ø 120 mm	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt) Einbau kann ohne Unterbauelement erfolgen	Art.-Nr. LINEFRS



Optional: Natursteinauflage für SCHEDEL-Rinne

	Natursteinauflage, 700 mm	LINEFRNAUF70	104,00
Natursteinauflage, 400 mm	LINEFRNAUF40	81,00	Natursteinauflage, 800 mm LINEFRNAUF80 112,00
Natursteinauflage, 500 mm	LINEFRNAUF50	89,00	Natursteinauflage, 900 mm LINEFRNAUF90 121,00
Natursteinauflage, 600 mm	LINEFRNAUF60	98,00	Natursteinauflage, 1100 mm LINEFRNAUF110 137,00




Einbau senkrechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm



Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 35 mm



Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm



Allgemeine Draufsicht LINE2FR



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40517

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

<input type="text"/>	mm	Länge, Maß A - Position Rinne
<input type="text"/>	mm	Breite, Maß B
<input type="checkbox"/>		Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm mit quadroU 80 mm
<input type="checkbox"/>		Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 mm, mit quadroU 65 mm
<input type="checkbox"/>		Ablauf senkrecht
<input type="text"/>	mm	Rinnenlänge, Maß C (300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500 mm)
<input type="text"/>	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm
<input type="text"/>	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm

LINE mit TECE-Rinne

LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle vierseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle



Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Maßangaben in mm	
				Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Art.-Nr.	€/Stück
800	800	600/555	85	120	140	50	LINE1T8080	685,00
800	1000	600/555	85	120	140	50	LINE1T80100	717,00
800	1200	600/555	85	120	140	50	LINE1T80120	752,00
900	900	700/655	85	120	140	50	LINE1T9090	685,00
900	1000	700/655	85	120	140	50	LINE1T90100	752,00
900	1200	700/655	85	120	140	50	LINE1T90120	752,00
900	1400	700/655	90	125	145	55	LINE1T90140	919,00
900	1500	700/655	90	125	145	55	LINE1T90150	919,00
900	1800	700/655	100	135	155	65	LINE1T90180	1.023,00
1000	800	800/755	85	120	140	50	LINE1T10080	752,00
1000	900	800/755	85	120	140	50	LINE1T10090	752,00
1000	1000	800/755	85	120	140	50	LINE1T100100	752,00
1000	1200	800/755	85	120	140	50	LINE1T100120	894,00
1000	1500	800/755	90	125	145	55	LINE1T100150	919,00
1000	1800	800/755	100	135	155	65	LINE1T100180	1.023,00
1200	800	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12080	894,00
1200	900	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12090	894,00
1200	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120100	894,00
1200	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120120	894,00
1200	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE1T120150	1.023,00
1200	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE1T120180	1.128,00

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m ²	LINE1T100100S	973,00
bis 1,20 m ²	LINE1T110110S	1.155,00
bis 1,45 m ²	LINE1T120120S	1.319,00
bis 1,80 m ²	LINE1T135135S	1.385,00
bis 2,25 m ²	LINE1T150150S	1.448,00
bis 3,00 m ²	LINE1T300S	2.007,00
bis 4,20 m ²	LINE1T420S	2.904,00

Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet) 50,00
ZEICHNUNGPL Preisgruppe H


Bodenabläufe (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)

	Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274	Im Lieferumfang enthalten
	Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274	Im Lieferumfang enthalten
	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274 Kernlochbohrung Ø 130 mm	OPTIONAL Bei Bestellung bitte angeben! (waagerechte Abläufe entfallen) Art.-Nr. LINETS





Download PDF
Einbauanleitung
EBA40038

TECE



Schnitt A-A



Allgemeine Draufsicht LINE1T

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

<input type="text"/>	mm	Länge, Maß A - Position Rinne	
<input type="text"/>	mm	Breite, Maß B	
<input type="text"/>	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)	
<input type="text"/>	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm	
<input type="text"/>	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm	
<input type="checkbox"/>	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (Abläufe waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. LINETS
<input type="checkbox"/>	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm) oder	
<input type="checkbox"/>	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben <input type="text"/> mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle einseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle




Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	Maßangaben in mm €/Stück
				Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm		
800	800	800/755	85	120	140	50	LINE2T8080	816,00
800	1000	800/755	85	120	140	50	LINE2T80100	816,00
800	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2T80120	955,00
900	900	900/855	85	120	140	50	LINE2T9090	816,00
900	1000	900/855	85	120	140	50	LINE2T90100	816,00
900	1200	900/855	85	120	140	50	LINE2T90120	957,00
900	1400	900/855	90	125	145	55	LINE2T90140	986,00
900	1500	900/855	90	125	145	55	LINE2T90150	986,00
900	1800	900/855	100	135	155	65	LINE2T90180	1.089,00
1000	800	1000/955	85	120	140	50	LINE2T10080	816,00
1000	900	1000/955	85	120	140	50	LINE2T10090	816,00
1000	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE2T100100	816,00
1000	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2T100120	957,00
1000	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE2T100150	986,00
1000	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE2T100180	1.089,00
1200	800	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T12080	957,00
1200	900	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T12090	957,00
1200	1000	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T120100	957,00
1200	1200	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T120120	957,00
1200	1500	1200/1155	90	125	145	55	LINE2T120150	1.089,00
1200	1800	1200/1155	100	135	155	65	LINE2T120180	1.192,00
LINE TECE mit verkürzter Rinne								
900	1200	700/655	85	120	140	50	LINE2T90120KR	957,00
1000	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2T100120KR	957,00
1200	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2T120120KR	957,00

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m ²	LINE2T100100S	1.022,00
bis 1,20 m ²	LINE2T110110S	1.216,00
bis 1,45 m ²	LINE2T120120S	1.385,00
bis 1,80 m ²	LINE2T135135S	1.473,00
bis 2,25 m ²	LINE2T150150S	1.514,00
bis 3,00 m ²	LINE2T300S	2.124,00
bis 4,20 m ²	LINE2T420S	3.096,00




Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet) ZEICHNUNGPL Preisgruppe H 50,00

Bodenabläufe (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)

 <p>Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274 (Im Lieferumfang enthalten)</p>	 <p>Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274 Kernlochbohrung \varnothing 130 mm</p>	Art.-Nr. LINETS
 <p>Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274 (Im Lieferumfang enthalten)</p>	<p>OPTIONAL Bei Bestellung bitte angeben! (waagrechte Abläufe entfallen)</p>	



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40037



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

<input type="text"/>	mm	Länge, Maß A - Position Rinne	
<input type="text"/>	mm	Breite, Maß B	
<input type="text"/>	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)	
<input type="text"/>	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 40 mm	
<input type="text"/>	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm	
<input type="checkbox"/>	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (Abläufe waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. LINETS
<input type="checkbox"/>	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm)	
<input type="checkbox"/>	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben <input type="text"/> mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Standard Wandanbindung, Gefälle einseitig




- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.	Maßangaben in mm €/Stück
				Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm		
800	800	800/755	85	120	140	50	LINE2TW8080	879,00
800	1000	800/755	85	120	140	50	LINE2TW80100	879,00
800	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2TW80120	1.020,00
900	900	900/855	85	120	140	50	LINE2TW9090	879,00
900	1000	900/855	85	120	140	50	LINE2TW90100	879,00
900	1200	900/855	85	120	140	50	LINE2TW90120	1.024,00
900	1400	900/855	90	125	145	55	LINE2TW90140	1.054,00
900	1500	900/855	90	125	145	55	LINE2TW90150	1.054,00
900	1800	900/855	100	135	155	65	LINE2TW90180	1.153,00
1000	800	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW10080	882,00
1000	900	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW10090	882,00
1000	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW100100	882,00
1000	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW100120	1.024,00
1000	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE2TW100150	1.054,00
1000	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE2TW100180	1.153,00
1200	800	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW12080	1.038,00
1200	900	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW12090	1.038,00
1200	1000	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW120100	1.038,00
1200	1200	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW120120	1.038,00
1200	1500	1200/1155	90	125	145	55	LINE2TW120150	1.167,00
1200	1800	1200/1155	100	135	155	65	LINE2TW120180	1.275,00

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellsdruck verwenden)



bis 1 m ²	LINE2TW100100S	1.104,00
bis 1,20 m ²	LINE2TW110110S	1.296,00
bis 1,45 m ²	LINE2TW120120S	1.466,00
bis 1,80 m ²	LINE2TW135135S	1.552,00
bis 2,25 m ²	LINE2TW150150S	1.593,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H

Bodenabläufe (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)


	<p>Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274 (Im Lieferumfang enthalten)</p>		<p>Ablauf senkrecht, Art.-Nr. LINETS Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274 Kernlochbohrung Ø 130 mm</p>
	<p>Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274 (Im Lieferumfang enthalten)</p>	<p>OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (waagerechte Abläufe entfallen)</p>	



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40008



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2014 Skizze unmaßstäblich



Allgemeine Draufsicht LINE2TW

LINE TECE

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	mm	Länge, Maß A - Position Rinne
<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	mm	Breite, Maß B
<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)
<input style="width: 80px; height: 20px; text-align: center; border: 1px solid black;" type="text" value="20"/>	mm	Position Rinne, Maß D, Fixmaß!
<input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/>	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm
<input type="checkbox"/>	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm, Art.-Nr. LINETS (Abläufe waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)
<input type="checkbox"/>	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm)
<input type="checkbox"/>	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben <input style="width: 80px; height: 20px;" type="text"/> mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Superflach

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem, einseitigen Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrauchte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm


Maßangaben in mm					Rinne wandnah		Rinne mit Wandanbindung	
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung inkl. Ablauf	Art.-Nr.	€/Stück	Art.-Nr.	€/Stück
800	1200	800/755	65	90	LINE2TS80120	1.031,00	LINE2TSW80120	1.095,00
900	900	900/855	60	85	LINE2TS9090	926,00	LINE2TSW9090	990,00
900	1200	900/855	65	90	LINE2TS90120	1.069,00	LINE2TSW90120	1.136,00
900	1400	900/855	70	95	LINE2TS90140	1.098,00	LINE2TSW90140	1.164,00
1000	800	1000/955	60	85	LINE2TS10080	926,00	LINE2TSW10080	993,00
1000	900	1000/955	60	85	LINE2TS10090	926,00	LINE2TSW10090	993,00
1000	1000	1000/955	60	85	LINE2TS100100	926,00	LINE2TSW100100	993,00
1000	1200	1000/955	65	90	LINE2TS100120	1.069,00	LINE2TSW100120	1.136,00
1200	800	1200/1155	60	85	LINE2TS12080	1.069,00	LINE2TSW12080	1.136,00
1200	900	1200/1155	60	85	LINE2TS12090	1.069,00	LINE2TSW12090	1.136,00
1200	1000	1200/1155	60	85	LINE2TS120100	1.069,00	LINE2TSW120100	1.136,00
1200	1200	1200/1155	65	90	LINE2TS120120	1.069,00	LINE2TSW120120	1.136,00

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m ²	LINE2TS100100S	1.080,00	LINE2TSW100100S	1.161,00
bis 1,20 m ²	LINE2TS110110S	1.296,00	LINE2TSW110110S	1.377,00
bis 1,45 m ²	LINE2TS120120S	1.496,00	LINE2TSW120120S	1.578,00
bis 1,80 m ²	LINE2TS135135S	1.549,00	LINE2TSW135135S	1.629,00
bis 2,25 m ²	LINE2TS150150S	1.625,00	LINE2TSW150150S	1.707,00
bis 3,00 m ²	LINE2TS300S	2.318,00		
bis 4,20 m ²	LINE2TS420S	3.423,00		

Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet) ZEICHNUNGPL 50,00
Preisgruppe H

Bodenablauf (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)




Ablauf waagrecht, DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 30 l/min



Ablauf im Lieferumfang enthalten!

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Länge, Maß A - Position Rinne	<input type="text"/>	mm	Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 30 mm (im Lieferumfang enthalten) Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.		
Breite, Maß B	<input type="text"/>	mm			
Rinnenlänge, Maß C	<input type="text"/>	mm (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)			
Position Rinne	<input type="checkbox"/>	wandnah		<input type="checkbox"/>	mit Wandanbindung
Position Rinne, Maß D	<input type="text"/>	mm (mindestens 40 mm)		Fixmaß 20 mm!	
Position Rinne, Maß E	<input type="text"/>	mm (mindestens 25 mm)			




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40104





Allgemeine Draufsicht LINE2TS

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2010 Skizze unmaßstäblich



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40009



Allgemeine Draufsicht LINE2TSW

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2014 Skizze unmaßstäblich

SiLENCIO Schallschutz für LINE TECE

Mindestanforderungen

Passend für alle LINE- und PLAN-Elemente aus dem Lieferprogramm
nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 30$ dB(A) gemessen mit KGN


System bestehend aus
- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn,
- Gummigranulatmatte

für Punkt- und Rinnenentwässerung
Einbau nur mit einem Unterbauelement

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40089



Länge	Breite	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	€/Stück
900	900	SIL9090		71,00
1000	1000	SIL100100		88,00
1200	1200	SIL120120		121,00
1500	1500	SIL150150		184,00
10.000	1250	SILENCIOROLLE		694,00



Erhöhte Anforderungen

Nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 25$ dB(A)/ $L_{in} \leq 24$ dB(A) gemessen mit KGN

Systeme bestehend aus
- quadroU, 90 mm inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40513






Maßangaben in mm

für LINE1T


für LINE2T

für LINE2TW



Länge	Breite	Art.Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	€/Stück
900	900	SIL9090LI1T	SIL9090LI2T	SIL9090LI2TW	223,00
900	1200	SIL90120LI1T	SIL90120LI2T	SIL90120LI2TW	243,00
1000	1000	SIL100100LI1T	SIL100100LI2T	SIL100100LI2TW	223,00
bis 1,00 m ²		SIL100LI1TSO	SIL100LI2TSO	SIL100LI2TWSO	319,00
bis 1,20 m ²		SIL120LI1TSO	SIL120LI2TSO	SIL120LI2TWSO	381,00
bis 1,45 m ²		SIL145LI1TSO	SIL145LI2TSO	SIL145LI2TWSO	421,00
bis 2,25 m ²		SIL225LI1TSO	SIL225LI2TSO	SIL225LI2TWSO	472,00

Art.-Nr. €/Stück



Trockenschüttung für Schallschutzplatte
zu SiLENCIO Schallschutzsystem für erhöhte Anforderungen
(Fermacell Wabenschüttung 1-4mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013)
Sack à 15 l/22,5 kg

Verbrauch bei Element 900 x 900 x 60 mm 56,90 kg
Verbrauch bei Element 1000 x 1000 x 60 mm 70,20 kg
Verbrauch bei Element 1200 x 1200 x 60 mm 102,00 kg

SILENCIOWS 26,00


Ersatzteile für LINE TECE

TECE

Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

		Art.-Nr.	€/Stück
	TECE Tauchrohr für Ablauf senkrecht	VK 482840	22,00
	TECE Tauchrohr lang für Ablauf Sperrwasserhöhe 50 mm	VK 482380	22,00
	TECE Tauchrohr kurz für Ablauf Sperrwasserhöhe 25 mm	VK 482370	18,00
	Lippendichtung	VK 482376	16,00
	Muldenfuß zu TECE Fliesenmulde Tile, silber	VK 48286	11,00

Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung für TECE-Rinnen


	Länge	Ausführung	Art.-Nr.	€/Stück	
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETPERCA65	170,00
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETPERCA75	191,00
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETPERCA85	208,00
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETPERCA95	231,00
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETPERCA115	272,00
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETGRAZIA65	143,00
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETGRAZIA75	166,00
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETGRAZIA85	180,00
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETGRAZIA95	200,00
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETGRAZIA115	234,00
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETXELI65	150,00
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETXELI75	171,00
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETXELI85	191,00
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETXELI95	211,00
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETXELI115	249,00
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 300		LINETTILE25	115,00
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 600		LINETTILE55	155,00
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 700		LINETTILE65	161,00
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 800		LINETTILE75	180,00
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 900		LINETTILE85	200,00
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1000		LINETTILE95	219,00
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1200		LINETTILE115	259,00
	Designabdeckung Steel aus Edelstahl	550 mm für TECE-Rinne 600 mm	poliert	LINETSTEEL55	201,00
		(andere Größen bitte separat bei TECE/FGH bestellen)			

TECE DRAIN mit wandbündiger Rinne, Gefälle einseitig


TECE

Bestehend aus:

- Gefälleelement mit vorgefertigter Positionierungshilfe für den Ablauf
- Unterbauelement quadroU inkl. Stellfüße zum Höhenausgleich bis 15 mm und 2 Kartuschen Montageleber
- Flexibler Anschluss der HT-Rohr-Verbindung links/rechts
- Schnelle und einfache Vor-Ort-Zuschnitte für die HT-Rohr-Verlegung
- Duschsystem kürzbar
- Duschprofil und Ablauf direkt bei TECE zu bestellen
- Rinne kürzbar





Maß A Position Rinne	Breite B	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		Maßangaben in mm	
		Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Art.-Nr.	€ / Stück	
900	1200	125	TCDRAIN90120	429,00	
900	1600	135	TCDRAIN90160	486,00	
1000	1200	125	TCDRAIN100120	449,00	
1000	1600	135	TCDRAIN100160	512,00	
1200	1200	125	TCDRAIN120120	486,00	
1200	1600	135	TCDRAIN120160	540,00	



Seitenansicht



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40507



Allgemeine Draufsicht TECE DRAIN


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 11/2018 Skizze unmaßstäblich

LINE mit DALLMER-Rinne

LINE DallFlex Wall/ Wall Plan

DALLMER



- Duschelement bestehend aus EPS-Hartschaum, oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
 - Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
 - Eingedichtetes Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen
 - Geruchs- und Reinigungsverschluss
 - Bauschutzabdeckung
- Passend für Rinnen CeraWall Select, Cera Wall Pure, CeraWall Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
 - Rinne nicht im Lieferumfang, erhältlich über FGH!




Bitte beachten Sie die Verfügbarkeit der Rinne passend zum Ablaufgehäuse.

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	€/Stück	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	€/Stück	
LINE DallFlex Wall					LINE DallFlex Wall Plan					
Ablaufstutzen DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min					Ablaufstutzen DN 40, Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 30 l/min					
900	900	78	110	DFCW9090	713,00	58	85	DFCWP9090	690,00	
900	1200	78	110	DFCW90120	780,00	58	85	DFCWP90120	757,00	
1000	1000	78	110	DFCW100100	747,00	58	85	DFCWP100100	723,00	
1200	1200	78	110	DFCW120120	854,00	58	85	DFCWP120120	828,00	
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²			auf Anfrage	DFCW120120S	1.016,00	auf Anfrage			DFCWP120120S	993,00
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²			auf Anfrage	DFCW150150S	1.128,00	auf Anfrage			DFCWP150150S	1.106,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)				Wenn Maß A > 1500 mm, bitte Rinnenmodelle prüfen!				ZEICHNUNGPL		50,00 Preisgruppe H




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525



LINE DallFlex Compact/Compact Plan

- Duschelement bestehend aus EPS-Hartschaum, oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
- Eingedichtetes Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen
- Geruchs- und Reinigungsverschluss
- Bauschutzabdeckung
- Passend für Rinnen Zentrix, Cera Niveau, CeraFrame Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
Rinnen nicht im Lieferumfang, erhältlich über FGH






Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	€/Stück	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	€/Stück	
LINE DallFlex Compact					LINE DallFlex Compact Plan					
Ablaufstutzen DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min					Ablaufstutzen DN 40, Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 30 l/min					
900	900	73	105	DFZ9090	713,00	53	80	DFZP9090	690,00	
900	1200	73	105	DFZ90120	780,00	53	80	DFZP90120	757,00	
1000	1000	73	105	DFZ100100	747,00	53	80	DFZP100100	723,00	
1200	1200	73	105	DFZ120120	854,00	53	80	DFZP120120	828,00	
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²			auf Anfrage	DFZ120120S	1.016,00	auf Anfrage			DFZP120120S	993,00
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²			auf Anfrage	DFZ150150S	1.128,00	auf Anfrage			DFZP150150S	1.106,00
Anfertigen Zeichnung Duschelement (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)								ZEICHNUNGPL	50,00 Preisgruppe H	




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525



LINE DallFlex Floor/Floor Plan

DALLMER

- Duschelement bestehend aus EPS-Hartschaum, oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
 - Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
 - Eingedichtetes Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen
 - Geruchs- und Reinigungsverschluss
 - Bauschutzabdeckung
- Passend für Rinnen CeraFloor Select, CeraFloor Pure, CeraFloor Individual/CeraFrame Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
 - Rinne nicht im Lieferumfang, erhältlich über FGH



Bitte beachten Sie die Verfügbarkeit der Rinne passend zum Ablaufgehäuse.

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	€/Stück	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	€/Stück	
LINE DallFlex Floor					LINE DallFlex Floor Plan					
Ablaufstutzen DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min					Ablaufstutzen DN 40, Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 30 l/min					
900	900	73	105	DFCF9090	713,00	53	80	DFCFP9090	690,00	
900	1200	73	105	DFCF90120	780,00	53	80	DFCFP90120	757,00	
1000	1000	73	105	DFCF100100	747,00	53	80	DFCFP100100	723,00	
1200	1200	73	105	DFCF120120	854,00	53	80	DFCFP120120	828,00	
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²			auf Anfrage	DFCF120120S	1.016,00	auf Anfrage			DFCFP120120S	993,00
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²			auf Anfrage	DFCF150150S	1.128,00	auf Anfrage			DFCFP150150S	1.106,00

Anfertigen Zeichnung Duschelement
(Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)



Wenn Maß A > 1500 mm, bitte Rinnenmodelle prüfen!

ZEICHNUNGPL

50,00
Preisgruppe H




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525



LINE für GEBERIT-Rinne

LINE GEBERIT mit Gefälle einseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Mit eingedichtetem GEBERIT Rohbauset für Duschrinne CleanLine
- Unterbauelementesystem quadroU (60 mm hoch) mit Stellfüßen zur Höhenjustierung zur Montage mit 2K Montageschaum (Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL MULTISTAR Montageschaums Art. SH 30070)
- Kein Fliesenkleber notwendig
- Schnelle und einfache Vor-Ort-Zuschnitte für die Rohrverlegung möglich



Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Ablauf	Aufbauhöhe	Art.-Nr.	€/Stück
1.000	1.200	63	DN 40	95	LI2GCL41012PU	1.037,00
1.000	1.200	78	DN 50	120	LI2GCL51012PU	1.037,00
1.200	1.600	68	DN 40	100	LI2GCL41216PU	1.128,00
1.200	1.600	83	DN 50	125	LI2GCL51216PU	1.128,00

Sonderanfertigungen auf Anfrage

bis 1,45 m ²		DN 40	LI2GCL4145SPU	1.554,00
bis 1,45 m ²		DN 50	LI2GCL5145SPU	1.554,00
bis 2,25 m ²		DN 40	LI2GCL4225SPU	1.680,00
bis 2,25 m ²		DN 50	LI2GCL5225SPU	1.680,00
bis 3,00 m ²		DN 40	LI2GCL4300SPU	2.112,00
bis 3,00 m ²		DN 50	LI2GCL5300SPU	2.112,00

Anfertigen Zeichnung Duschelement
(Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)ZEICHNUNGPL 50,00
Preisgruppe H

Bodenablauf

Ablauf DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min

Werkseitig integriert

Ablauf DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 24 l/min

Werkseitig integriert

Montagematerial




Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

	MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070	20,00
	Montage-Kleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	21,00


* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40486



Allgemeine Draufsicht LI2GCL



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 08/2022 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Maß A - Position Rinne	<input type="text"/>	mm
Maß B	<input type="text"/>	mm
Vorhandene Estrichhöhe	<input type="text"/>	mm
Ablauf DN 50	<input type="checkbox"/>	
Ablauf DN 40	<input type="checkbox"/>	

Systemboard GEBERIT zur Wandentwässerung

Systemboard GEBERIT für Wandabläufe

Für alle Systemboardvarianten einsetzbare Wandabläufe:
 DUOFIX 111.581.00.1 – DUOFIX 111.580.00.1 – DUOFIX 111.589.00.1
 DUOFIX 111.587.00.1 – DUOFIX 111.593.00.1 – DUOFIX 111.591.00.1
 GIS 461.736.00.1 – GIS 461.734.00.1 – Sanbloc 440.736.00.1
 Sanbloc 440.734.00.1 – Kombifix 457.536.00.1
 Kombifix 457.534.00.1
 (Abläufe nicht im Lieferumfang, bitte separat bei GEBERIT bestellen.)


Download PDF
 Einbauanleitung
 EBA40102



Gefälleelement G2

Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe H1	Höhe H2	Art.-Nr.	€/Stück
900	900	50	30	G2 90900U	180,00
900	1200	55	30	G2 901200U	206,00
900	1400	60	30	G2 901400U	213,00
1000	1000	50	30	G2 1001000U	197,00
1000	1200	55	30	G2 1001200U	222,00
1000	1400	60	30	G2 1001400U	229,00
1200	1200	55	30	G2 1201200U	229,00




Sonderanfertigung (bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m ²	G2 120120SOU	372,00
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m ²	G2 150150SOU	571,00

Gefälleelement G4

Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe H1	Höhe H2	Art.-Nr.	€/Stück
900	900	50	30	G4 90900U	180,00
900	1200	55	30	G4 901200U	206,00
900	1400	60	30	G4 901400U	213,00
1000	1000	50	30	G4 1001000U	197,00
1000	1200	55	30	G4 1001200U	222,00
1000	1400	60	30	G4 1001400U	229,00
1200	1200	55	30	G4 1201200U	229,00




Sonderanfertigung (bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m ²	G4 120120SOU	372,00
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m ²	G4 150150SOU	571,00

Element zur Erweiterung der Duschfläche (ohne Gefälle)

Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe	Art.-Nr.	€/Stück
900	900	50	GERW9090	157,00
1000	900	50	GERW10090	180,00
1200	900	50	GERW12090	219,00




Unterbauelemente, 4er Set (20/30/40/50 mm)

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Passend für Gefälleelemente G2 und G4 und das Element zur Erweiterung der Duschfläche



Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe	Art.-Nr.	€/Stück
900	900	20/30/40/50	UBE9090	119,00
900	1000	20/30/40/50	UBE90100	126,00
900	1200	20/30/40/50	UBE90120	143,00
900	1400	20/30/40/50	UBE90140	155,00
1000	1000	20/30/40/50	UBE100100	126,00
1000	1200	20/30/40/50	UBE100120	143,00
1000	1400	20/30/40/50	UBE100140	159,00
1200	1200	20/30/40/50	UBE120120	171,00
Sonderanfertigung (bitte Bestellvordruck verwenden)				
mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m ²		UBE120120S	190,00
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m ²		UBE150150S	212,00



Anfertigen Zeichnung Duschelement
(Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)

ZEICHNUNGPL 50,00
Preisgruppe H



LINE GEBERIT
SYSTEMBOARD

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Länge, Maß A - Position Rinne mm

Breite, Maß B mm

vorhandene Estrichhöhe mm

Variante G2

Variante G4

Unterbauelement, 4er Set (20/30/40/50 mm)

Systemboard GEBERIT BASIC für Wandablauf Kombifix


Wandablauf GEBERIT Kombifix bitte separat beim Hersteller bestellen!

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40456




BASIC Kombifix

Bestehend aus Adapter, Gefälleelement, Unterbauelemente (20/30/40/50 mm)




Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
				€/Stück	
900	900	50	GS9090	495,00	
900	1200	55	GS90120	536,00	
900	1400	60	GS90140	550,00	
1000	1000	50	GS100100	537,00	
1000	1200	55	GS100120	579,00	
1000	1400	60	GS100140	591,00	
1200	1200	55	GS120120	636,00	

BASIC Kombifix mit Sitz




Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
				€/Stück	
900	900	50	GS9090S	1.119,00	
900	1200	55	GS90120S	1.163,00	
900	1400	60	GS90140S	1.174,00	
1000	1000	50	GS100100S	1.164,00	
1000	1200	55	GS100120S	1.204,00	
1000	1400	60	GS100140S	1.218,00	
1200	1200	55	GS120120S	1.387,00	

Basic Kombifix mit Wand 120




Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
				€/Stück	
900	900	50	GS9090W120	799,00	
900	1200	55	GS90120W120	840,00	
900	1400	60	GS90140W120	855,00	
1000	1000	50	GS100100W120	843,00	
1000	1200	55	GS100120W120	883,00	
1000	1400	60	GS100140W120	896,00	
1200	1200	55	GS120120W120	1.002,00	

Basic Kombifix mit Wand 250



Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
				€	/Stück
900	900	50	GS9090W250	1.153,00	
900	1200	55	GS90120W250	1.197,00	
900	1400	60	GS90140W250	1.207,00	
1000	1000	50	GS100100W250	1.198,00	
1000	1200	55	GS100120W250	1.240,00	
1000	1400	60	GS100140W250	1.250,00	
1200	1200	55	GS120120W250	1.426,00	





Basic Kombifix mit Wand 250 und Installationsschacht








Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
				€	/Stück
900	900	50	GS9090W250IS	1.466,00	
900	1200	55	GS90120W250IS	1.506,00	
900	1400	60	GS90140W250IS	1.520,00	
1000	1000	50	GS100100W250IS	1.508,00	
1000	1200	55	GS100120W250IS	1.549,00	
1000	1400	60	GS100140W250IS	1.561,00	
1200	1200	55	GS120120W250IS	1.738,00	

Die BASIC-Systeme können mit dem Element zur Erweiterung der Duschfläche (siehe Seite 76) und den dazu passenden Unterbauelementen (siehe Seite 77) ergänzt werden.

Montagezubehör und Abdichtung


	Art.-Nr.	€/Stück
	Ansatzkleber* (Flexfliesenkleber) à 5 kg Für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement Verbrauch ca. 1,95 kg/m ² bei 6 mm Zahnung	SH 32310 26,00
	Mineralische Dichtschlämme 2 K* Im Eimer à 6 kg (kein Wasser notwendig) Für Bauwerksabdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten Verbrauch ca. 2,5 kg/m ² , Wassereinwirkungsklasse W2-I	SH 32313N 87,00
	Dichtband, 5 m	SH 32315 36,00
	Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316 58,00
	Innenecke	SH 32320 18,00
	Außenecke	SH 32322 18,00
	Zubehörset Maxi <ul style="list-style-type: none"> ■ Ansatzkleber*, 5 kg ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 2 x 5 m ■ Innenecke, 2 Stück ■ Außenecke, 2 Stück 	SH 32300N 184,00
	Zubehörset Mini <ul style="list-style-type: none"> ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 5 m ■ Innenecke, 1 Stück 	SH 32304N 126,00
	MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden SH 30070 20,00
	Montagekleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement SH 32350 21,00

Bestellhilfe Einbausituation										
	Art.-Nr.	€/Stück	Menge	€	Menge	€	Menge	€	Menge	€
Innenecke	SH 32320	18,00	2	36,00	2	36,00	1	18,00	2	36,00
Außenecke	SH 32322	18,00	2	36,00	0	0,00	0	0,00	1	18,00
Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316	58,00	1	58,00	1	58,00	1	58,00	1	58,00
Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg	SH 32313N	87,00	1	87,00	1	87,00	1	87,00	1	87,00
Ansatzkleber* à 5 kg	SH 32310	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00	1	26,00
				<u>243,00</u>		<u>207,00</u>		<u>189,00</u>		<u>225,00</u>
										<u>171,00</u>

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagezubehör und Abdichtungen sind von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Positionierungshilfe KESSEL


- Zur sicheren Einbindung in den Gefälleestrich.
- Variable Einbautiefe und variable Ablaufposition.
- Montage einer bodengleichen Dusche mit niedriger Einbautiefe möglich.
- Vliesmanschette werkseitig eingedichtet.
- Inklusive Standardrost und drehbarem Rostrahmen.
- Designrost Quadrato ist optional verfügbar.
- Sekundäre Entwässerung möglich.
- Schutz des Duschablaufes
- Schalldämmend und isolierend.



	Art.-Nr.	€/Stück
Positionierungshilfe KESSEL DN 50 315 x 315 x 95 mm Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/s	POSHILFK50	69,00 Preisgruppe H
Positionierungshilfe KESSEL DN 40 315 x 315 x 80 mm Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 36 l/s	POSHILFK40	69,00 Preisgruppe H

SAFETY-Vlies


- Vlieskaschierte Abdichtungsmembran, PE-Trilaminat
- Werkseitig eingearbeitete HT-Rohrdurchführungsmanschette Ø 50 mm
- Bauseits zuschneidbar
- Schafft zusätzliche Sicherheit bezügl. Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-1 bei der Montage von Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden
- Kompatibel mit einer Vielzahl bekannter Abdichtungssysteme aus dem Bereich Boden- und Wandabdichtung



	Art.-Nr.	€/Stück
SAFETY-Vlies 2000 x 2000 mm	SAFETYVLIES	100,00 Preisgruppe C



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40523



GLASLAMINAT



www.schedel-badinnovation.de



OBERFLÄCHEN aus GLASLAMINAT Fugenlose Duschwände

Fugenlose Wände in hochglänzender Glasoptik oder in zurückhaltendem Matt runden die individuelle Badgestaltung ab. Besonders für die Sanierung von Fliesenspiegeln im Nassbereich geeignet, verwandeln die Großformatplatten einfach und schnell das alte Bad in eine neue, moderne Wohlfühloase. Eloxierte Aluprofile sorgen für eine saubere Verbindung zwischen den MULTISTAR® VisionPlus-Platten oder zu anderen Materialien, wie Fliese oder Putz. Glaslaminat ist mit gängigen Holzbearbeitungsmaschinen bzw. -werkzeugen bearbeitbar und durch den schlanken Laminataufbau leicht zu händeln.

Oberflächen aus Glaslaminat für die Wand

		Höhe*	Breite*	Stärke	Art.-Nr.	Maßangaben in mm €/Stück
	FUMO, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPFUMOHG	857,00
	FUMO, matt	2.795	1.295	4	VPFUMOMT	857,00
	MAGNOLIA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPMAGNHG	857,00
	MAGNOLIA, matt	2.795	1.295	4	VPMAGNMT	857,00
	PERLA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPPERLHG	857,00
	PERLA, matt	2.795	1.295	4	VPPERLMT	857,00
	SABBIA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPSABBHG	857,00
	SABBIA, matt	2.795	1.295	4	VPSABBMT	857,00
	CONCRETE, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPCONCHG	1.219,00
	VINTAGE, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPVINTHG	1.219,00
	RETRO, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPRETROHG	1.219,00
Zuschnitt pro Platte 1 x in Länge und 1 x Breite im Preis enthalten						
	Aufpreis weiterer Zuschnitt für Länge und Breite (pro Platte)** Es wird nur das bestellte Maß geliefert.				VPZUSCHNITT	261,00
Montage durch Werkskundendienst						
Inbegriffen ist:						
<ul style="list-style-type: none"> Vorbereitung und Reinigung der Wände Anbringen der Platten 1 x Zuschnitt in Länge und Breite bis zu 4 Bohrungen/Ausschnitte 						
Nicht inbegriffen ist:						
<ul style="list-style-type: none"> das Ausgleichen von Toleranzen > 15 mm Montage/Demontage von Accessoires, Duschtrennungen oder Sanitärkeramik 						
					MONTAGEVP	auf Anfrage Preisgruppe H (nicht rabattfähig)
Aufmaß					AUFMASS	Preisgruppe H (nicht rabattfähig) 270,00

* Maße sind Bruttomaße inkl. fertigungsbedingter Maßtoleranzen (+/- 5 mm)

** Ausführung gemäß bestätigter Kundenzeichnung / Aufmaß



Oberflächen aus Glaslaminat für Wannenträger




Fugenlos und optisch ansprechend

Die VISION^{PLUS} Glaslaminat-Oberfläche lässt sich auch als Wannerverkleidung einsetzen. Die fugenlose, schlichte Oberfläche an der Wanne eignet sich hervorragend für einen modernen, trendigen Stil der Badeeinrichtung. Matte Aluprofile bilden einen sauberen Abschluss an den Kanten.

Preise siehe Seite gegenüber.



Eckprofil, außen
bei Neueinbau empfohlen












Eckprofil, innen
bei Sanierung empfohlen

Montagezubehör und Silikone für Glaslaminat

		Inhalt	Art.-Nr.	€/Stück
	Konstruktionskleber MS Polymer im Schlauchbeutel Ausreichend für 1,2 m ² Für Metall, Fliese, Mauerwerk, verputztes Mauerwerk, Gipskarton	600 ml	SH 30065	29,00
	Kartuschenpresspistole für Konstruktionskleber	600 ml	SH 30067	120,00
	Abdicht- und Verlegeglätter zum Abdichten mit mineralischer Dichtschlämme SH 32313N und Auftragen von Fliesenkleber 1 Werkzeug = 2 Anwendungen		SH 30059	99,00
	Grundreiniger für vorhandenen Fliesenbelag Zur Beseitigung von Seifen- und Kalkrückständen	1000 ml	SH 30066	96,00
	Oberflächenreiniger für Glaslaminat	750 ml	SH 30068	17,00
	Silikon, transparent	310 ml	SH 30051	9,00
	Silikon, farbig - Fumo	300 ml	SH 30041	20,00
	Silikon, farbig - Magnolia	300 ml	SH 30042	20,00
	Silikon, farbig - Perla	300 ml	SH 30043	20,00
	Silikon, farbig - Sabbia	300 ml	SH 30044	20,00
Aufgrund der unterschiedlichen Materialien können geringfügige Farbabweichungen zwischen Silikon und Glaslaminat auftreten, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.				
	Abschlussband selbstklebend, mit Vlies 100 mm breit, 10 m lang		SH 30069	75,00
	Wandmanschette einseitig selbstklebend		SH 32337	12,00
	Tiefengrund	1000 ml	SH 30058	21,00
	Haftgrund	1000 ml	SH 30055	30,00
	Reinigungsset für Mineralwerkstoff und Glaslaminat bestehend aus: 1 Microfasertuch, 2 Putzschwämme, 1 Flasche Reiniger, vegan		SH 30052	47,00
	Mineralische Dichtschlämme	6 kg	SH 32313N	Preisgruppe C 87,00

Profile für Glaslaminat

Maßangaben in mm


	Toleranz		Länge	Art.-Nr.	€/Stück	
Profile für Glaslaminat unifarben						
		keine	Abschlusskante, schräg in Alu matt	2.500	VISION0059	33,00
			Abschlusskante, gerade in Alu matt	2.800	VISION0065	33,00
		bis 4 mm	Abschlusskante, gerade in Chrom	2.800	VISION0065C	113,00
			Eckprofil, außen in Alu matt	2.800	VISION0060	60,00
		bis 4 mm	Eckprofil, außen in Chrom	2.800	VISION0060C	131,00
			Eckprofil, innen in Alu matt	2.800	VISION0062	60,00
		bis 4 mm	Eckprofil, innen in Chrom	2.800	VISION0062C	131,00
			Trennprofil in Alu matt	2.700	VISION0061	48,00
		bis 4 mm				
			Trennprofil für Stoßfugen in Alu matt	2.700	VISION0066	53,00
Profile für Glaslaminat im DEKOR CONCRETE, VINTAGE und RETRO						
			Abschlussprofil in ALU, silbermatt	2500	VISION0086	49,00
			Eckprofil, außen in ALU, silbermatt	2500	VISION0088	60,00
			Eckprofil, innen in ALU, silbermatt	2500	VISION0087	60,00

Inhalt VISION Badmodule

VISION T Wandelemente	90
VISION Module für die Wannengestaltung	92
VISION Module für die Waschplatzgestaltung	96
VISION Module für die WC-Platzgestaltung	99
VISION Module für die Duschplatzgestaltung	102
WAVE Wellnessliegen	114
FOOT BASIN - befließbares Fußbecken	114
HEAT Dünnbettheizung	115
Sonderausführungen	116
Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff	117

BADMODULE

www.schedel-badinnovation.de



FLEXIBLE BADGESTALTUNG




Einfach, schnell und sauber zum neuen Bad

Die Hartschaumelemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitiger Abdichtung können nach einfacher, sauberer und schneller Montage sofort befließt werden! Es sind keine Trockenzeiten notwendig. Maurer- und Trockenbauarbeiten können entfallen. Da die Elemente mehrere Gewerke in sich vereinen, gibt es kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.

VISION T Wandelemente


Modulare Systemwände für die Raumgestaltung im Bad in T-Form

- Systemmodule zum Erstellen einer multifunktionellen Wasch-, Dusch- und WC-Einheit in T-Form
- Werkseitig abgedichtete HDPS-Elemente, fertig zum Befliesen
- Adapterwand mit eingearbeiteten Befestigungsaufnahmen für einen wandhängenden Möbelwaschtisch
- Funktionswand inkl. Ausschnitt zur Aufnahme eines WC-Vorwandelements und Installationsschacht für die Duscharmatur auf der gegenüberliegenden Seite
- Inkl. werkseitig abgedichteter Verschlüsselemente für die Installationsschächte
- Inkl. zweier eingearbeiteter Ablagenischen im Duschbereich
- Anordnung und Größe durch Modulbauweise flexibel gestaltbar
- Weitere kombinierbare Badmodule finden Sie in unserer Gesamtpreisliste.



GESTALTUNGSBEISPIEL
mit Funktionswand 1200 (VISION0076),
Adapterwand 800 (VISION0080) und 2 Erweiterungswänden (VISION0077)

Maßangaben in mm


	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
	FUNKTIONSWAND DUSCHE/WC* Inkl. Installationsschacht und zweier eingearbeiteter Ablagenischen im Duschbereich Inkl. werkseitig abgedichteter Verschlusselemente für die Installationsöffnungen				
	2500	900	250	VISION0074	1.494,00
	2500	1000	250	VISION0075	1.494,00
	2500	1200	250	VISION0076	1.494,00
	ERWEITERUNGSWAND				
	2500	500	200	VISION0077	645,00
	ADAPTERWAND WASCHTISCH mit werkseitig eingearbeiteten Befestigungsaufnahmen für einen freihängenden Möbelwaschtisch				
	2500	400	200	VISION0078	695,00
	2500	600	200	VISION0079	695,00
	2500	800	200	VISION0080	695,00

* Bitte senden Sie uns bei Anfrage/Auftragserteilung die Technischen Infos des WC-Vorwandelements zur Prüfung der Passfähigkeit unsererseits.


VISION Module für die Wannengestaltung

Anbaumodul Wanne halbhoch, eine Nische

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Einbau in Verbindung mit Wannenträger, Modulbreite passend zum Wannenträger
- Je nach Einbausituation liegen 2 Füllstücke (je 15 mm breit) zum Erreichen des Badewannen-Nennmaßes bei
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur
- Eine integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von LED-Spots, inkl. Kabelkanal
- Abnehmbares Verschlusselement für den Zugang zur Elektroinstallation
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber



VISION0001 - 3



VISION0041 - 43

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
------	--------	-------	---	----------	---------

Anbaumodul Wanne halbhoch, eine Nische



1200	1670	175	200 x 1430 x 175	VISION0001	597,00
1200	1770	175	200 x 1530 x 175	VISION0002	597,00
1200	1870	175	200 x 1630 x 175	VISION0003	597,00


Verschlusselement



Zum Verschließen der Nische
bei freistehender Montage
des Anbaumoduls halbhoch

1200	1670	75		VISION0041	377,00
1200	1770	75		VISION0042	377,00
1200	1870	75		VISION0043	377,00

Einbaubeispiel



BRUMBERG®


Licht seit Generationen

empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang)
Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.


	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	3	P3659WW
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	4	3837

Anbaumodul Wanne halbhoch, zwei Nischen

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Einbau in Verbindung mit Wannenträger, Modulbreite passend zum Wannenträger
- Je nach Einbausituation liegen 2 Füllstücke (je 15 mm breit) zum Erreichen des Badewannen-Nennmaßes bei
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur
- Zwei integrierte Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot, inkl. Kabelkanal
- Abnehmbares Verschlusselement für den Zugang zur Elektroinstallation
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber



VISION0051 - 53



VISION0041 - 43

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
------	--------	-------	---	----------	---------

Anbaumodul Wanne halbhoch, zwei Nischen



1200	1670	175	300 x 300 x 175	VISION0051	618,00
1200	1770	175	300 x 300 x 175	VISION0052	618,00
1200	1870	175	300 x 300 x 175	VISION0053	618,00


Verschlusselement



Zum Verschließen der Nische bei freistehender Montage des Anbaumoduls halbhoch

1200	1670	75		VISION0041	377,00
1200	1770	75		VISION0042	377,00
1200	1870	75		VISION0043	377,00

Einbaubeispiel



BRUMBERG®


Licht seit Generationen

empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang)
Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.

	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	3	3837

Anbaumodul Wanne sitzhoch

Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
 Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage, z. B. für die Verlängerung einer Badewanne
 Modulbreite passend zur Breite des Wannenträgers
 Integrierte Nische
 Belastbar bis 150 kg
 Empfohlen zur Montage auf dem Estrich
 Inkl. 1 Kartusche Montagekleber




alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
550	720	400	310 x 480 x 300	VISION0004	373,00
550	720	500	310 x 480 x 300	VISION0005	373,00
550	770	400	310 x 530 x 300	VISION0006	373,00
550	770	500	310 x 530 x 300	VISION0007	373,00
550	870	400	310 x 630 x 300	VISION0008	373,00
550	870	500	310 x 630 x 300	VISION0009	373,00

Verbreiterungsset für Anbaumodul Wanne sitzhoch


- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Zum bündigen, zentrierten Einbau des Anbaumoduls sitzhoch an der Stirnseite einer Wanne bei gleichzeitiger Montage des Anbaumoduls Wanne halbhoch
- Empfohlen zur Montage auf dem Estrich
- Modul ist auf der Baustelle kürzbar



zweiteilig

alle Maßangaben in mm




Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Set
550	je 85	500	VISION0050	119,00



Einbaubeispiele


Eckmodul Wanne

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- In Verbindung mit Wannenträger, bitte Art.-Nr. des Wannenträgers angeben
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur, max. mögliche Einbautiefen der Armatur 80 mm
- Verschlusselement 180° drehbar, so dass die Aufhängung für die Handbrause rechts oder links angebracht werden kann
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber





alle Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Maß D	Art.-Nr.	€/Stück
abhängig von der Höhe des Wannenträgers	300	abhängig vom Wannenträger	VISION0040	454,00




Armaturenstele Wanne

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Für freistehenden Einbau einer Wanne in Verbindung mit Wannenträger
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur, max. mögliche Einbautiefen der Armatur 80 mm
- Möglichkeit der Montage mittels Winkel auf dem Fußboden, Winkel im Lieferumfang enthalten
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber



alle Maßangaben in mm




Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
1000	400	175	VISION0010	276,00



VISION Module für die Waschplatzgestaltung

Wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage schmal

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Waschplatzes
- Inkl. werkseitig eingearbeiteter Metallrahmenkonstruktion und Wandbefestigungskonsolen
- Maximale Belastung 150 kg in Abhängigkeit von der Dübeltechnik (nicht im Lieferumfang)






alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
350	1000	600	180 x 400 x 480	VISION0024	867,00
350	1200	600	180 x 400 x 480	VISION0025	867,00

Wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage breit

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Waschplatzes
- Inkl. werkseitig eingearbeiteter Metallrahmenkonstruktion und Wandbefestigungskonsolen
- Maximale Belastung 150 kg in Abhängigkeit von der Dübeltechnik (nicht im Lieferumfang)




alle Maßangaben in mm


Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
350	1000	600	180 x 900 x 480	VISION0048	855,00
350	1200	600	180 x 1100 x 480	VISION0049	855,00

Waschtischanlage zum Befliesen

- Hartschaumelement aus hochwertigem HDPS® mit werkseitiger Grundbeschichtung, Abdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Fertig zum Befliesen
- Plattenstärke 120 mm
- Optional: Regalböden, Stärke 50 mm




		Art.-Nr.	€/Stück	Einbaubeispiel
Waschtischanlage für Aufsatzwaschtisch Höhe 750 mm	Fertigung nach Kundenskizze	RACK999AW	Auf Anfrage!	
Waschtischanlage für Einbauwaschtisch Höhe 900 mm		RACK999EW	Auf Anfrage!	
Bohrung für EHM		RACK010	88,00	
Ausschnitt für Einbauwaschtisch		RACK020	148,00	
Bohrung für Ablaufgarnitur	Bei Bestellung bitte Position und Lochkreis angeben.	RACK030	88,00	



Bestellvordruck	
Maß A, Länge	<input type="text"/> mm
Maß B, Tiefe	<input type="text"/> mm
Maß C, Höhe	<input type="text"/> mm
Regalböden	<input type="checkbox"/> ohne <input type="checkbox"/> Stück rechts <input type="checkbox"/> Stück links

Waschtischkonsole mit Designoberfläche

- Werkseitig verstärkte EPS-Trägerplatte mit front- und oberseitig aufgebracht Designoberfläche aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS
- Inkl. Vorbereitung für die Montage mit dem Systemmontagezubehör
- Inkl. Systemmontagezubehör für die Längs- und Seitenbefestigung
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber





	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück	Einbaubeispiel
Waschtischkonsole für einen Aufsatzwaschtisch	120	1000	570	VISION0082	942,00 Preisgruppe P	
Waschtischkonsole für zwei Aufsatzwaschtische	120	1750	570	VISION0083	1.663,00 Preisgruppe P	
Bohrung für EHM				RACK010	88,00 Preisgruppe D	
Bohrung für Ablaufgarnitur	Bei Bestellung bitte Position und Lochkreis angeben.			RACK030	88,00 Preisgruppe D	
Sonderwaschtischanlage	Maße auf Wunsch auf Wunsch mit Stützelement einseitig oder beidseitig			VISION0084	Auf Anfrage Preisgruppe P	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche				SERVICE	auf Anfrage	

VISION Module für die WC-Platzgestaltung

Schamwand WC

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Für WC, Bidet, Urinal
- Modul ist auf der Baustelle in Höhe und Breite individuell kürzbar
- Inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

bauseits kürzbar!





alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
1200	600	80	VISION0029	201,00

Aufsatzmodul WC

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Zum Aufsetzen auf eine bestehende Vorwandinstallation
- Zwei integrierte Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot, inkl. Kabelkanal
- Inkl. Block zum Verschließen einer Nische
- Modul ist auf der Baustelle in Höhe und Breite individuell kürzbar
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber



BRUMBERG®
Licht seit Generationen

empfohlene Bestandteile der Beleuchtung je Nische
(nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.

	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	1	P3659WW
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	2	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
1300	800	175	300 x 600 x 175	VISION0026	421,00
1300	900	175	300 x 600 x 175	VISION0027	421,00
1300	1000	175	300 x 600 x 175	VISION0028	421,00

Wandmodule für emco asis

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Für WC, Bidet, Urinal
- Werkseitige Vorbereitung zur Aufnahme des emco-Moduls (Module nicht im Lieferumfang)
- Kein emco asis Einbaurahmen notwendig
- Inkl. 1 Systemstange zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

alle Maßangaben in mm

Höhe Breite Tiefe Art.-Nr. €/Stück

Schamwand für emco asis WC Modul (Bitte geben Sie bei Bestellung die Einbauvariante an)

**EMCO**

Art.-Nr.
 975x xxx 50
 975x xxx 51
 975x xxx 52
 975x xxx 53
 9783 050 50
 9783 050 52

Bauseits kürzbar in Höhe und Breite!

1200 800 175 VISION0058 327,00

Schamwand für emco asis plus WC Modul (Bitte geben Sie bei Bestellung die Einbauvariante an)

**EMCO**

Art.-Nr.
 9756 110 00
 9756 110 01
 9756 110 10
 9756 110 11

Bauseits kürzbar in Höhe und Breite!

1200 800 175 VISION0069 327,00

Schamwand WC für emco asis WC Papiermodul (Rückwand zum Verschließen inklusive)



emco asis
 WC Papiermodul, Unterputzmodell
 9725 278 21 chrom/optiwwhite
 9725 279 21 chrom/schwarz
 9724 xxx 21 optiwwhite/schwarz
 9724 xxx 22 optiwwhite/schwarz


1200 800 175 VISION0067 278,00

Wandmodul für emco asis Toilettenbürstengarnitur



emco asis Toilettenbürsten-
 garnitur-Modul, Unterputzmodell
 Türanschlag links-/rechts wechselbar
 9730 278 31 chrom/optiwwhite
 9730 279 31 chrom/schwarz
 9734 xxx 31 optiwwhite/schwarz



1200 360 175 VISION0068 278,00



Schamwand für emco asis WC Modul/emco asis plus WC Modul



VISION0058

VISION0069




Schamwand WC für emco asis WC Papiermodul

VISION0067



Wandmodul für emco asis Toilettenbürstengarnitur

VISION0068





VISION Module für die Duschplatzgestaltung Podeste und Systemwände

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtener Abdichtung
- Fertig zum Befliesen, ab Fliesengröße $\geq 50 \times 50$ mm rollstuhlbefahrbar
- Bauseits kürz- und schneidbar

Podest rechteckig



Abb. Podest mit MULTISTAR® PLAN



Podesthöhe	Art.-Nr.	€/m ²
bis 160 mm	PODEST160R	518,00
bis 320 mm	PODEST320R	797,00

Podest Freiform

Abb. Podest mit MULTISTAR® PLAN
Bsp. mit geschwungener Form



Podesthöhe	Art.-Nr.	€/m ²
bis 160 mm	PODEST160F	626,00
bis 320 mm	PODEST320F	906,00

zur Preisermittlung: Fläche Podest = Fläche Podest abzüglich Fläche Duschplatz
Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß; Mindestfläche zur Berechnung ist 1 m².



Wandmodul gerade

Stärke 80 mm

Es wird mindestens 1 lfm berechnet.

Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.

Wandhöhe	Art.-Nr.	€/lfm
2200 mm	SH 32960	582,00
1100 mm	SH 32961	350,00



Wandmodul Kontur

Stärke 80 mm
Kontur frei wählbar.
Bei Bestellung bitte Zeichnung zusenden.


Es wird mindestens 1 lfm berechnet.

Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.

2200 mm	SH 32962	699,00
1100 mm	SH 32963	421,00

Wandmodul raumhoch mit Installationsschacht


- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Mit Installationsschacht
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur, bitte Datenblatt der Armatur beifügen
- Inkl. eingearbeitetem Befestigungselement für die angrenzende Montage einer Duschwand
- Zwei Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot, inkl. Kabelkanal
- Inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.



alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nischen (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
2500	900	175	300 x 200 x 175	VISION0018	1.017,00
2500	1000	175	300 x 200 x 175	VISION0019	1.017,00
2500	1200	175	300 x 200 x 175	VISION0020	1.017,00

Einbaubeispiele




BRUMBERG®
— Licht seit Generationen —

empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang)
Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.

	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	3	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000

Wandmodul raumhoch, Tiefe 250 – freistehende Montage möglich


- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes oder Nutzung als Raumteiler
- Integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von zwei LED-Spots, inkl. Kabelkanal
- Inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.



alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
2500	1000	250	300 x 600 x 200	VISION0015	979,00
2500	1200	250	300 x 800 x 200	VISION0016	979,00
2500	1400	250	300 x 1000 x 200	VISION0017	979,00

Einbaubeispiel



BRUMBERG®


— Licht seit Generationen —

empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang)
Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.

	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	3	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000

Wandmodul raumhoch, Tiefe 175 – zur Montage an einer Wand


- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von zwei LED-Spots, inkl. Kabelkanal
- Inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.



alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
2500	1000	175	300 x 600 x 175	VISION0045	696,00
2500	1200	175	300 x 800 x 175	VISION0046	696,00
2500	1400	175	300 x 1000 x 175	VISION0047	696,00

Einbaubeispiel



BRUMBERG®


Licht seit Generationen

empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang)
Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.

	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	3	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000

Wandmodul halbhoch


- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes, Nutzung als Ablage
- Inkl. Ergänzungselement für die Montage einer Glastrennwand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.



alle Maßangaben in mm


Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
1200	900	175	VISION0011	432,00
1200	1000	175	VISION0012	432,00
1200	1200	175	VISION0013	432,00
1200	1400	175	VISION0014	432,00

Einbaubeispiel



Systemmodul mit Wandelement halbhoch


- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Zwei Ablagen
- Vorbereitung für den Einbau von je einem LED-Spot in jeder Ablage, inkl. Kabelkanal
- Inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Die Installation der Wand ist an allen drei durchgehend geschlossenen Kanten des Regalmoduls möglich.
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.



alle Maßangaben in mm

Höhe gesamt	Breite gesamt	Abmessung Regalmodul (Höhe x Breite x Tiefe)	Abmessung Wand (Höhe x Breite x Tiefe)	Abmessung Ablagen (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.	€/Stück
2200	1400	2200 x 400 x 400	1200 x 1000 x 80	305 x 300 x 300	VISION0021	1.045,00



Einbaubeispiel



BRUMBERG® — Licht seit Generationen — empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.		
	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Verlängerung, 350mA, 2000mm	3	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000

Anbaumodul SEAT – zur Montage in Kombination mit Sitzmodulen


- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Zur Montage in Kombination mit Sitzmodulen
- Zweiteilig, Höhe anpassbar
- Ausschnitt für Duschartrennung nicht notwendig
- Inkl. Vorbereitung zur Befestigung einer Duschartrennung
- Inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Module sind auf der Baustelle in Länge und Breite kürzbar



alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
2500	300	80	VISION0022	297,00
2500	400	80	VISION0023	297,00

Einbaubeispiel




SEAT simply flex

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Sitz ist auf der Baustelle in Länge und Höhe individuell kürzbar
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber


bauseits kürzbar!

SEAT VERONA simply flex




alle Maßangaben in mm				
Höhe	Breite (Länge)	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
650	1250	300/250	VISION0036	454,00
650	1250	400/350	VISION0037	454,00

SEAT SALO simply flex




alle Maßangaben in mm				
Höhe	Breite (Länge)	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
650	1250	300	VISION0038	454,00
650	1250	400	VISION0039	454,00

Einbaubeispiele



SEAT SALO und MERAN

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtener Abdichtung
- Fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße $\leq 20 \times 20$ mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.




Maßangaben in mm

	Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Radius	Art.-Nr.	€/lfm	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 1,00 m ² /lfm <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	SALO 500	1000	450	500	SEAT270	350,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,90 m ² /lfm <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	SALO 400	1000	450	400	SEAT290	350,00	
Achtung! Mindestmenge zur Berechnung ist 1 m, d.h. bei Bestellung unter 1 m wird der Meterpreis verrechnet.								
€/Stück								
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,55 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	SALO 500 Abschlussmodul rechts	500	450	500	SEAT271	378,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,40 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	SALO 400 Abschlussmodul rechts	400	450	400	SEAT291	378,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,55 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	SALO 500 Abschlussmodul links	500	450	500	SEAT272	378,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,40 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	SALO 400 Abschlussmodul links	400	450	400	SEAT292	378,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,80 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	SALO 500 Eckmodul mit Radius	800	450	500	300	SEAT273	849,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,75 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	SALO 400 Eckmodul mit Radius	700	450	400	300	SEAT293	849,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,65 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	SALO 500 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	700	450	500	SEAT274	746,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,50 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	SALO 400 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	600	450	400	SEAT294	746,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,25 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,45 m ²	MERAN 500	500	500	250	SEAT280	378,00	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,15 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,35 m ²	MERAN 400	400	500	150	SEAT298	378,00	

SEAT PISA und PADOVA

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtener Abdichtung
- Fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße $\leq 20 \times 20$ mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.




Maßangaben in mm


	Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	€/m
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 1,50 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite					
PISA		1000	870	600	SEAT500	434,00
Achtung! Mindestmenge zur Berechnung ist 1 m, d.h. bei Bestellung unter 1 m wird der Meterpreis verrechnet.						
						€/Stück
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,30 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite					
PISA Abschlussmodul rechts		200	870	600	SEAT501	350,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,30 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite					
PISA Abschlussmodul links		200	870	600	SEAT502	350,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 1,50 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,5 m ² /Seite					
PISA Eckmodul mit Radius		800	870	600	SEAT503	1.155,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 1,25 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite					
PISA Eckmodul mit Gehrungsschnitt		700	870	600	SEAT504	910,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,75 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite					
PADOVA		600	450		SEAT900	378,00

SEAT VERONA

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtener Abdichtung
- Fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße $\leq 20 \times 20$ mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.








SEAT VERONA 500



SEAT VERONA 400


alle Maßangaben in mm

	Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Radius	Art.-Nr.	€/lfm	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 1,00 m ² /lfm <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	VERONA 500	1000	500	500/450	150	SEAT100	350,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 1,00 m ² /lfm <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,19 m ² /Seite	VERONA 400	1000	500	400/350	150	SEAT110	350,00
Achtung! Mindestmenge zur Berechnung ist 1 m, d.h. bei Bestellung unter 1 m wird der Meterpreis verrechnet								
							€/Stück	
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,50 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	VERONA 500 Abschlussmodul rechts		500	500/450	500	SEAT101	378,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,38 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,19 m ² /Seite	VERONA 400 Abschlussmodul rechts		500	400/350	400	SEAT111	378,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,50 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	VERONA 500 Abschlussmodul links		500	500/450	400	SEAT102	378,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,38 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,19 m ² /Seite	VERONA 400 Abschlussmodul links		500	400/350	500	SEAT112	378,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,70 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	VERONA 500 Eckmodul mit Radius	800	500	500/450	300	SEAT103	910,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,65 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,19 m ² /Seite	VERONA 400 Eckmodul mit Radius	700	500	400/350	300	SEAT113	910,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,65 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	VERONA 500 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	700	500	500/450		SEAT104	808,00
	<input type="checkbox"/> Sitzfläche ca. 0,60 m ² <input type="checkbox"/> Seitenfläche ca. 0,19 m ² /Seite	VERONA 400 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	600	500	400/350		SEAT114	808,00

Kombinationsmöglichkeiten SEAT VERONA


Variante 1

Bestehend aus
SEAT100
SEAT101
SEAT102
SEAT103



Variante 2

Bestehend aus
SEAT100
SEAT101
SEAT102
SEAT103






Planungsbeispiel Sitzanlage SEAT VERONA

Artikel gemäß Zeichnung	Länge in mm	Info zur Berechnung	Art.-Nr.	€/lfm	€/Stück
Teil 1 Abschlussmodul rechts	500		SEAT101		378,00
Teil 2 Sitz VERONA 500	1200	Länge 1200 = Faktor 1,2	SEAT100	350,00	420,00
Teil 3 Eckmodul mit Radius innen	800		SEAT103		910,00
Teil 4 Sitz VERONA 500	700	Berechnungsgrundlage immer pro lfm	SEAT100	350,00	350,00
Teil 5 Abschlussmodul links	500		SEAT102		378,00
			Summe		2.436,00
Anfertigen Zeichnung Duschplatzlösung (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)			ZEICHNUNGDPL		150,00 Preisgruppe H


WAVE Wellnessliegen

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter Abdichtung
- Fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße $\leq 20 \times 20$ mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.

Maßangaben in mm		Fliesenbedarf	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
	WAVE Anima	ca. 4,50 m ²	810	700	1930	WAVE100	1.106,00
	WAVE Fortuna	ca. 4,50 m ²	970	700	1930	WAVE300	1.106,00
	WAVE Valida	ca. 5,00 m ²	970	700	1930	WAVE400	1.106,00
	WAVE Ventus	ca. 5,50 m ²	970	700	1930	WAVE500	1.106,00

FOOT BASIN - befliesbares Fußbecken

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Inkl. Unterbauelement, 3er Set (20/30/40 mm) zur bauseitigen Anpassung an die Estrichhöhe/Aufnahme Ablauf




Maßangaben in mm

Außenmaße Höhe/Breite/Tiefe	Innenmaße Höhe/Breite/Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
260/660/510	220/500/350	FOOTBASIN010	720,00
		FOOTBASIN910	32,00

HEAT Dünnbettheizung

Elektro-Dünnbettheizung 24 V für Liegen und befließbare Sitze
Zu einer Dünnbettheizung benötigen Sie jeweils einen Trafo, einen Regler und eine Dünnbettmatte!

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40005




		Maßangaben in mm			
		Länge	Breite	Art.-Nr.	€/Stück
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT (befliesbare Sitze ohne Rückenlehne)	für Sitzbanklänge 1000 mm, 78 Watt	1000	500	HEAT012	156,00
	Inbetriebnahme mit Trafo 0,16 kVA (HEAT210) für Sitzbanklänge 1500 mm, 100 Watt	1500	500	HEAT014	223,00
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT PISA (Sitz mit Rückenlehne)	Inbetriebnahme mit Trafo 0,16 kVA (HEAT210) für Sitzbanklänge 500 mm, 78 Watt	1000	500	HEAT012	156,00
	Elektro-Dünnbettmatte für SEAT PISA (Sitz mit Rückenlehne)	für Sitzbanklänge 1500 mm, 240 Watt	1500 (3000)	1000 (500)	HEAT016
Inbetriebnahme mit Trafo 0,4 kVA (HEAT212)	für Sitzbanklänge 2000 mm, 330 Watt	2000 (4000)	1000 (500)	HEAT018	393,00
Unterputzregler mit Uhr nicht für Nassräume geeignet				HEAT112	334,00
Trafo 24 Volt/0,16 kVA zum Einsatz in der Unterverteilung				HEAT210	259,00
Trafo 24 Volt/0,4 kVA zum Einsatz in der Unterverteilung				HEAT212	469,00

Bei Überschreitung der angegebenen Sitzbanklängen ist eine Kombination mehrerer Heizmatten möglich.
Die Summe der Heizleistung (Angabe in Watt) muss dann mit der Leistung des Trafos (ggf. auch mehrere) übereinstimmen.

Sonderausführungen


Untertritt für LED-Lichtband



Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen.
Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes
(bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	€/lfm
100	85	VISION0030	79,00 Preisgruppe B

Ausschnitt für LED-Lichtband



Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen.
Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes
(bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)

Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	€/lfm
65	40	VISION0054	79,00 Preisgruppe B



Im Bereich LED Lichtbänder bietet die Firma Brumberg verschiedene Lösungen an. Bitte fragen Sie Ihren Elektroinstallateur.

	Art.-Nr.	€/Stück
Zusätzliche Nische	VISION0031	373,00 Preisgruppe D
Größen- und Positionsänderung bestehender Nische	VISION0032	238,00 Preisgruppe D
Einbau Element für Duschtürmontage	VISION0033	342,00 Preisgruppe D
Änderung in Länge und Breite bis jeweils 300 mm	VISION0034	373,00 Preisgruppe D
Kürzungen bis 30 mm in der Tiefe Sonderschnitte ohne zusätzlichen Materialaufwand	VISION0035	172,00 Preisgruppe D
Anfertigen Zeichnung Duschplatzlösung (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)	ZEICHNUNGDPL	150,00 Preisgruppe H

Empfohlenes Montagematerial




Unebene, schwierige Untergründe (Rohbeton, Mauerwerk)	Ansatzkleber* (Flexfliesenkleber) à 5 kg Für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden Verbrauch ca. 1,95 kg/m ² bei 6 mm Zahnung	Art.-Nr. SH 32310	Preisgruppe C 26,00 €/Stück
Ebene Untergründe (Trockenbau, fertig beflusste Fläche)	Montagekleber*	Art.-Nr. SH 32350	Preisgruppe H (nicht rabattfähig) 21,00 €/Stück

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff

Oberflächen für Gestaltungsmodule

- Preise sind Basispreise für Sonderanfertigungen
- Oberfläche zum Aufbringen auf Gestaltungsmodule und -elemente aus dem SCHEDEL-Programm
- Vor Auftragserteilung muss technische Machbarkeit geprüft werden.

	Art.-Nr.	€/m ²		Art.-Nr.	€/m ²		
	BIANCO WEISS	001	515,00		GRAPHIT	005	576,00
	CAMEL	003	576,00		GRAPHIT HELL	006	576,00
	GRAU HELL	008	576,00		GRAU DUNKEL	007	576,00



BERECHNUNGSBEISPIEL	€/Stück
Wandmodul raumhoch Tiefe 175 mm mit einer Nische Art.-Nr. VISION0045	696,00
Mineralwerkstoffoberfläche CAMEL, ca. 4 m ²	2.304,00
gesamt	3.000,00



BERECHNUNGSBEISPIEL	€/Stück
Anbaumodul Wanne halbhoch Art.-Nr. VISION0001	597,00
Mineralwerkstoffoberfläche GRAPHIT HELL, ca. 1,8 m ²	1.037,00
gesamt	1.634,00

Abdeckung für Gestaltungsmodule

- Sauberer, fugenloser Abschluss auf den Badmodulen
- Leicht überstehend, keine Profile notwendig
- Reinigungsfreundlich

	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	€/lfm
Abdeckung für VISION Badmodule in BIANCO WEISS	wählbar	200 mm	10 mm	ABDECKMW	251,00

Mindestmenge zur Berechnung ist 1 m, d. h. bei Bestellung unter 1 m wird der Meterpreis verrechnet.



BERECHNUNGSBEISPIEL	€
Anbaumodul Wanne halbhoch Art.-Nr. VISION0051	618,00
Fläche Abdeckung 1670 x 175 mm Fläche aus Mineralwerkstoff 1695 x 200 mm (Länge frei wählbar)	425,00



BERECHNUNGSBEISPIEL	€
Anbaumodul Schwamwand für emco asis Art.-Nr. VISION0058	327,00
Fläche Abdeckung 800 x 175 mm Fläche aus Mineralwerkstoff 812,5 x 200 mm (Länge frei wählbar)	251,00

NISCHEN

www.schedel-badinnovation.de



PERFEKTES DUO: SICHERHEIT UND MONTAGEHILFE

Die SCHEDEL MULTISTAR® VISION PLUSbox ist eine fugenlose Wandnische aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS. Das Material der Box kann mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen mühelos bearbeitet werden, was den bauseitigen Einbau von Beleuchtungselementen ermöglicht. Die Nischeneinsätze sind maßlich an die Nischen der SCHEDEL VISION Badmodule angepasst, aber ebenso im Trockenbau einsetzbar. Ist die PLUSbox für den Einbau in eine Trockenbauwand vorgesehen, dient der im Lieferumfang enthaltene UP (Unterputz) Grundkörper als Montagehilfe. Die Abdichtung der Übergänge zur Wand erfolgt mittels mitgelieferter Abdichtmanschette.



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40510



PLUSbox, standard

- Aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS (Farbe 001)
- Inkl. abgedichtetem UP Grundkörper und Abdichtmanschette für Trockenbau
- Länge/Breite + 70 mm ergibt notwendigen Wandausschnitt für Grundkörper
- Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Außenmaß Mineralwerkstoff			Außenmaß UP-Grundkörper			Art.-Nr.	Maßangaben in mm €/Stück
Länge	Breite	Tiefe	Länge	Breite	Tiefe		

PLUSbox, rahmenlos



kann vorstehend oder abschließend
mit der Wand montiert werden



	300	200	120	370	270	145	BOX3020	374,00
	300	300	120	370	370	145	BOX3030	404,00
	300	600	120	370	670	145	BOX3060	525,00
	300	800	120	370	870	145	BOX3080	551,00
	300	1000	120	370	1070	145	BOX30100	633,00
	200	1430	120	270	1500	145	BOX20143	760,00
	200	1530	120	270	1600	145	BOX20153	787,00

PLUSbox, mit Rahmen, 15 mm

Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese







	300	200	120	370	270	145	BOX3020MR	500,00
	300	300	120	370	370	145	BOX3030MR	531,00
	300	600	120	370	670	145	BOX3060MR	652,00
	300	800	120	370	870	145	BOX3080MR	704,00
	300	1000	120	370	1070	145	BOX30100MR	825,00
	200	1430	120	270	1500	145	BOX20143MR	964,00
	200	1530	120	270	1600	145	BOX20153MR	991,00

* andere Farbe (siehe Seite 117)

PLUSbox SOFT

- Aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS (Farbe 001)
- Innenkonturen mit Radius
- Inkl. UP Grundkörper und Abdichtmanschette für Trockenbau
- Länge/Breite + 70 mm ergibt notwendigen Wandausschnitt für Grundkörper

	Außenmaß Mineralwerkstoff			Außenmaß UP-Grundkörper			Art.-Nr.	Maßangaben in mm €/Stück	
	Länge	Breite	Tiefe	Länge	Breite	Tiefe			
PLUSbox SOFT, rahmenlos kann vorstehend oder abschließend mit der Wand montiert werden									
		300	200	90	370	270	115	BOX3020N90	374,00
		300	200	120	370	270	145	BOX3020N	374,00
		300	300	90	370	370	115	BOX3030N90	404,00
		300	300	120	370	370	145	BOX3030N	404,00
		300	600	90	370	670	115	BOX3060N90	525,00
		300	600	120	370	670	145	BOX3060N	525,00
PLUSbox SOFT, mit Rahmen, 20 mm Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese									
		300	200	120	370	270	145	BOX3020NMR	500,00
		300	300	120	370	370	145	BOX3030NMR	531,00
		300	600	120	370	670	145	BOX3060NMR	652,00
Aufpreis Lichtleiste und Trafo								BOXLLTR	76,00 Preisgruppe H
Aufpreis Receiver und Lautsprecher								SOUND	226,00 Preisgruppe H
Aufpreis pro Bohrung								BOXBOHR	76,00
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche								SERVICE	auf Anfrage

DUSCHANLAGEN



www.schedel-badinnovation.de


DUSCHANLAGEN IN MODULBAUWEISE

Die SCHEDEL DUSCHANLAGEN sind modulare Systeme mit bodenebenen Duschelementen zur Punktentwässerung. Die Elemente bestehen aus hochwertigem HDPS® mit werkseitiger Abdichtung. Die Systeme können schnell und sauber montiert und sofort befließt werden.

SANIERUNGSDUSCHE SANJA

Bestehend aus:

- PLAN^{PLUS} - Hartschaum-System-Duschelement mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet; mit Design-Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Mit Installationsschacht für die Duscharmatur
- Fertig zum Befliesen
- Unterbauelement quadroU
- Systemduschwand, 100 mm tief
- Inkl. 6 Kartuschen Montagekleber
- Sonderanfertigungen auf Anfrage.
- Optional: Wandbeläge aus Glaslaminat siehe Gesamtpreisliste.



Technische Änderungen vorbehalten! Stand 03/2021

	Breite	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
PLAN ^{PLUS} Duschelement mit Design-Oberfläche	1400	45	900		
Unterbauelement quadroU	1400	80	900		
Systemduschwand mit Installationsschacht	1400	2200	100	SANJA140100	1.974,00



Für die Verglasung empfehlen wir Ihnen eine SanSwiss U-Kabine, Modell CADURA

mit einer Pendeltür und zwei Seitenwänden:
 CAT1 090 50 07 (Seitenwand links)
 CA13 D 140 50 07 (Pendeltür mit Festfeld)
 CAT3 090 50 07 (Seitenwand rechts)



oder

mit einer Schiebetür und zwei Seitenwänden:
 CAST 090 50 07 (Seitenwand links)
 CAS2 D 140 50 07 (Schiebetür mit Festfeld)
 CAST 090 50 07 (Seitenwand rechts)

Die Art.-Nr. beziehen sich auf den Einbau auf die Duschfläche.

Die Montage erfolgt mit Einrückmaßen.

Bei bodenebener Montage auf die Fuge müssen die Abtrennungsteile im Sondermaß bestellt werden.




Bausatz ROUND

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)






Download PDF
Einbauanleitung
EBA40011



Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	da	dj	Art.-Nr.	€/Stück
Runddusche ROUND 1160	2200	1160	1000	SH 32450	2.294,00
Runddusche ROUND 1360	2200	1360	1200	SH 32451	2.537,00
Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)					
Ablauf waagrecht (SKR 32102)	Mindesteinbauhöhe 105				
Ablauf waagrecht (SKR 32104)	Mindesteinbauhöhe 90				
Ablauf senkrecht (SKR 32100)	Mindesteinbauhöhe 50				
					Im Lieferumfang enthalten

Zubehör, optional

Installationsvorbereitungen, optional				siehe Seite 129
	für ROUND 1160	Höhe 50	SH 32470	288,00
Deckenelement	für ROUND 1360	Höhe 50	SH 32472	288,00
Deckenelement mit Spezialbeschichtung (Unterseite in weiß)	für ROUND 1160	Höhe 55	SH 32474	572,00
	für ROUND 1360	Höhe 55	SH 32476	572,00
 Wandausgleich für gerade Fläche	für ROUND 1160 Radius 500	Höhe/Breite/Tiefe 2200/475/60	SH 32440	ohne Berechnung
	für ROUND 1360 Radius 600	Höhe/Breite/Tiefe 2200/520/60	SH 32445	ohne Berechnung
 Abschlussmodul halbrund rechts/links bei Montage der Runddusche ohne ESG-Duschtür			SH 32430	305,00
 Füllstücke für Wandanschluss rechts und links	für ROUND 1160		SH 32432	357,00
	für ROUND 1360		SH 32434	357,00

Bausatz CORNER

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder, Systemstange, Systemschiene inkl. Befestigungsmaterial)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40015





Abb. Corner 1400 Eingang rechts




Abb. Corner 1500 Eingang rechts




Abb. Corner 1600 Eingang rechts

Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
Corner 1400 Eingang rechts	2200	1400	1200/1340	CORNER1400R	1.853,00
Corner 1400 Eingang links	2200	1400	1340/1200	CORNER1400L	1.853,00
Corner 1500 Eingang rechts	2200	1500	1300/1100	CORNER1500R	2.037,00
Corner 1500 Eingang links	2200	1500	1100/1300	CORNER1500L	2.037,00
Corner 1600 Eingang rechts	2200	1600	1240/1400	CORNER1600R	2.202,00
Corner 1600 Eingang links	2200	1600	1400/1240	CORNER1600L	2.202,00

Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105

Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50

Im Lieferumfang enthalten

Installationsvorbereitungen, optional

siehe Seite 129

Bausatz Schneckendusche FREE

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duscheelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40010





Abb. Eingang rechts



Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Radius	Art.-Nr.	€/Stück
Schneckendusche FREE 2120 Eingang rechts	2200	2120	1740		SH 32407	3.520,00
Schneckendusche FREE 2120 Eingang links	2200	2120	1740		SH 32408	3.520,00
Schneckendusche FREE 1960 Eingang rechts	2200	1960	1560		SH 32400	3.275,00
Schneckendusche FREE 1960 Eingang links	2200	1960	1560		SH 32402	3.275,00
Schneckendusche FREE 1800 Eingang rechts	2200	1800	1425		SH 32405	3.033,00
Schneckendusche FREE 1800 Eingang links	2200	1800	1425		SH 32406	3.033,00
Schneckendusche FREE 1650 Eingang rechts	2200	1650	1275		SH 32403	2.912,00
Schneckendusche FREE 1650 Eingang links	2200	1650	1275		SH 32404	2.912,00

Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105


Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50

Im Lieferumfang enthalten


Zubehör für FREE, optional

Deckenelemente




für FREE 2120 Eingang rechts	50				SH 32427	288,00
für FREE 2120 Eingang links	50				SH 32428	288,00
für FREE 1960 Eingang rechts	50				SH 32420	288,00
für FREE 1960 Eingang links	50				SH 32422	288,00
für FREE 1800 Eingang rechts	50				SH 32425	288,00
für FREE 1800 Eingang links	50				SH 32426	288,00
für FREE 1650 Eingang rechts	50				SH 32423	288,00
für FREE 1650 Eingang links	50				SH 32424	288,00

Wandausgleich für gerade Fläche



für FREE 2120	2200	520	60	600	SH 32445	auf Anfrage
für FREE 1960	2200	475	60	500	SH 32440	auf Anfrage
für FREE 1800	2200	445	60	445	SH 32444	auf Anfrage
für FREE 1650	2200	400	60	370	SH 32443	auf Anfrage

Abschlussmodul halbrund rechts/links



Innen					SH 32430I	154,00
Außen					SH 32430A	154,00

Installationsvorbereitungen

siehe Seite 129

Bausatz PARABOLA

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder, Systemstange, Systemschiene inkl. Befestigungsmaterial)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40016





Abb. Eingang links




Abb. Eingang rechts

Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Art.-Nr.	€/Stück
PARABOLA Eingang rechts	2200	1000	1200	PARABOLA1R	1.882,00
PARABOLA Eingang links	2200	1000	1200	PARABOLA1L	1.882,00

Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105

Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50


im Lieferumfang enthalten

Installationsvorbereitungen, optional

siehe Seite 129

Installationsvorbereitungen für Duschanlagen

Art.-Nr. €/Stück

**Vorbereitung für den bauseitigen Einbau einer UP-Box/Shower Collection**


Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 130).

SH 32492 272,00

Einbau bauseits gestellter UP-Box

Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden und Variante (siehe Seite 130) ankreuzen.

SH 32493 558,00

**Verrohrung mit Hans Grohe i-Box**

Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden und
Variante zur Anordnung der i-Box (siehe Seite 164) angeben.


1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause (Ø max. 300 mm)
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 130).

SH 32491 952,00

Verrohrung für**hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm**


(Hans Grohe Art.-Nr. 240 07 400)
RainSelekt Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
(Hans Grohe Art.-Nr. 15382700)
FixFit Wandanschluss Porter 300 mit Brausehalter und Duschkablage
(Hans Grohe Art.-Nr. 264 56 400)
1 x Hans Grohe Grundkörper Rain Selekt Nr.15312180
1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box Universal Nr.01800180
1 x Wandscheibe DN 15 für Wandanschluss Porter
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
3 x 16 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang für Anschluss Kopfbrause
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 130).

SH 32494 1.953,00

**Vorbereitung zum Anschluss eines Aufputz-/Duschpaneel**

2 x 1/2" IG für den Anschluss einer AP-Armatur/Duschpaneel

SH 32480 489,00


**Vorbereitung/Aussparung für Hans Grohe i-Modul**

Passend für ROUND Runddusche 1160 und 1360
und FREE Schneckendusche 1800, 1960 und 2120

Achtung: Durch den Einsatz des i-Moduls ergibt sich eine gerade Sehne
in der Rundung von mind. 650 mm.

SH 32490 853,00

Maße zu Einbautiefen:






Varianten zur Positionierung der UP- oder i-Box:

Variante 1
Eingang links

Variante 2
Eingang links




Variante 3
Eingang links



Variante 1
Eingang rechts

Variante 2
Eingang rechts

Variante 3
Eingang rechts



Montagematerial

(nicht rabattfähig)

€/Stück



MULTISTAR 2 K Montage Schaum*
(Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)

Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen
und Rinnenadaptern sowie Wannen- und
Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden

SH 30070

20,00



Montagekleber*

Zur Montage von Wandelementen und
Baugruppen sowie zum Verkleben der
Gefälle-Elemente
mit dem quadroU-Unterbauelement

SH 32350


21,00

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Elemente/Ersatzteile für Duschanlagen

		Art.-Nr.	€/Stück	
	Befestigungselement für Ausstattungsgegenstände Werkseitig eingearbeitet, 100 x 100 mm (Bei Bestellung bitte Montagepositionen angeben) Für die Duschstange werden zwei Befestigungselemente benötigt.	SH 32950	60,00	
	Systemstange (bei PARABOLA und CORNER im Lieferumfang enthalten)	SH 32980	93,00	
	Systemschiene 2 m, verzinkt Inkl. Befestigungsmaterial und Montagekleber (bei PARABOLA und CORNER im Lieferumfang enthalten)	SH 32982	58,00	
	Systemverbinder	SH 32984	11,00	
	Systemhülse	SH 32986	11,00	
	Verbindungsfeder	SH 32988	10,00	
		Art.-Nr.	€/lfm	
	Abdichtbahn Trilaminat PP-Vlies/PE-Folie/PP-Vlies; Breite 1350 mm	SH 32318	32,00	
	Wandmodul gerade Stärke 80 mm Es wird mindestens 1 lfm berechnet. Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.	Wandhöhe 2200 mm 1100 mm	Art.-Nr. SH 32960 SH 32961	€/lfm 582,00 350,00
	Wandmodul Kontur Stärke 80 mm Kontur frei wählbar. Bei Bestellung bitte Zeichnung zusenden. Es wird mindestens 1 lfm berechnet. Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.	2200 mm 1100 mm	SH 32962 SH 32963	699,00 421,00

DAMPFKABINEN MIT DUSCHPLATZ



www.schedel-badinnovation.de

INDIVIDUELL, SCHNELL UND EINFACH

In modularer Bauweise vorgefertigte Boden-, Wand- und Dachelemente ermöglichen eine saubere Montage in kürzester Zeit. Die Unterputzkörper für die Armaturen werden CNC-gestützt vormontiert und damit exakt positioniert. Aufwendige Spitz- und Stemmarbeiten entfallen. Werkseitig abgedichtete Bodenelemente mit eingedichtetem Abflussflansch für die Montage des Bodenablaufs garantieren Systemsicherheit und entsprechen den Anforderungen der DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I. Das werkseitig eingearbeitete Gefälle gewährleistet eine saubere Gefällegestaltung ohne aufwendige Maurerarbeiten. Die Module ermöglichen eine freie Gestaltung mit Fliesen, Putzen oder Anstrichen ohne vorherige Trocknungs- und Wartezeiten.

STEAM

Dampfkabine Grundelement

Grundelement, bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement mit Punktablauf und integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet, inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelemente zum Höhenausgleich
- Sitz SEAT MERAN, 2 x (siehe Seite 110)
- Hartschaum System-Duschwände, Stärke 80 mm mit aufgebracht Dampfsperre
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Deckenelement Tunneldach
- System-Montagematerial
- Dichtbahn zur bauseitigen Aufbringung

Achtung:

Raumhöhe muss 10 cm höher sein als das Dampfbadmaß.





Abb. STEAM0100



Maßangaben in mm

	Breite	Tiefe	Höhe (ab OK FFB/RFB)	Art.-Nr.	€/Stück
Grundelement Dampfkabine Standardausführung mit Punktentwässerung	1450	1250	2400/2525	STEAM0100	6.241,00

Bodenablauf KESSEL inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindeststeinbauhöhe 105

Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindeststeinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindeststeinbauhöhe 50


im Lieferumfang

Sonderanfertigung

	Grundfläche (außen) bis 2,25 m ²	max. 2500/2650	STEAM0225	7.930,00
Grundelement Dampfkabine Sonderanfertigung mit Punktentwässerung ohne Sitz	Grundfläche (außen) bis 3 m ²	max. 2500/2650	STEAM0300	9.033,00
Sitzvariante wählbar (siehe Seite 109 bis Seite 112)	Grundfläche (außen) bis 4 m ²	max. 2500/2650	STEAM0400	10.919,00
Bodenablauf wählbar aus aktuellem Lieferprogramm	Grundfläche (außen) bis 5 m ²	max. 2500/2650	STEAM0500	12.335,00
	Bodenablauf im Lieferumfang			
	Grundfläche (außen) bis 2,25 m ²	max. 2500/2650	STEAM0225LI	8.763,00
Grundelement Dampfkabine Sonderanfertigung mit Rinnenentwässerung ohne Sitz	Grundfläche (außen) bis 3 m ²	max. 2500/2650	STEAM0300LI	9.866,00
Sitzvariante wählbar (siehe Seite 109 bis Seite 112)	Grundfläche (außen) bis 4 m ²	max. 2500/2650	STEAM0400LI	11.753,00
Rinntyp wählbar aus aktuellem Lieferprogramm	Grundfläche (außen) bis 5 m ²	max. 2500/2650	STEAM0500LI	13.167,00
	Rinne im Lieferumfang			
	Grundfläche (außen) bis 2,25 m ²	max. 2500/2650	STEAM0225WE	7.930,00
Grundelement Dampfkabine Sonderanfertigung für Wandentwässerung ohne Sitz	Grundfläche (außen) bis 3 m ²	max. 2500/2650	STEAM0300WE	9.033,00
Sitzvariante wählbar (siehe Seite 109 bis Seite 112)	Grundfläche (außen) bis 4 m ²	max. 2500/2650	STEAM0400WE	10.919,00
	Grundfläche (außen) bis 5 m ²	max. 2500/2650	STEAM0500WE	12.335,00

Wandentwässerungssysteme nicht im Lieferumfang

Dampfkabine Zubehör

	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz WEISS	STEAM2020WS	5.601,00
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz SILBER	STEAM2020SB	5.601,00
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz GRAU	STEAM2020GR	5.601,00
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz BRAUN	STEAM2020BR	5.601,00
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz SCHWARZ	STEAM2020SW	5.601,00
Dampfpaneel			
Wandinstallationseinheit		STEAM2104	640,00
Nebeldüsen	4er Set	STEAM2105	589,00
Weißes Licht	1 Stück LED inkl. Steuerung zum bauseitigen Einbau	STEAM2106	276,00
Farblicht-Therapie	1 Stück LED inkl. Steuerung zum bauseitigen Einbau	STEAM2107	1.291,00
Sole-Therapie	mit Drucktaster einzeln schaltbar, inkl. 1 l Sole	STEAM2108	3.973,00
Aroma-Therapie	2fach Aroma	STEAM2109	846,00
Lautsprecher, 2er Set		STEAM2300	532,00
Werkseitige Vorbereitung für Einbau Lautsprecher	Die Anordnung der Lautsprecher muss bei Auftragserteilung mit der Werksplanung abgestimmt werden.	STEAM2301	275,00
Dampfkabinentür	Abmessung bis 1000 x 2000 mm ESG 6 mm mit Oberflächenveredelung Protect Anschlag rechts oder links wählbar (nur in Verbindung mit Aufmaß und Einbau)	STEAM1000	auf Anfrage
Aufmaß und Montage der Dampfkabinentür		STEAM1001	auf Anfrage
Befestigungselement	 werkseitig eingearbeitet, 100 x 100 mm	STEAM32950	63,00
Zuluft	Tellerventileinheit für Zuluft (innen/außen)	STEAM1400	62,00
Abluft	Abluftventilator mit Nachlauffunktion Förderleistung 90 m³/h	STEAM1420	279,00
	Beschreibung	Art.-Nr.	€/m²
Beschichtung Dach/Sitz/Bodenelement mit mineralischer Oberfläche MULTISTAR VISION^{PLUS} (bei Bestellung bitte Farbe angeben)	Bitte hierzu Rücksprache mit unserer Abt. Technik	STEAM2303	710,00


Preisgruppe H (nicht rabattfähig)

	Beschreibung	Art.-Nr.	€/Stück
Montage Dampfkabinenkörper	In Verbindung mit einem Monteur der ausführenden Fachfirma über den Aufbauzeitraum des Kabinenkörpers, max. 1 Arbeitstag Inkl. Aufmaß und An/Rückfahrt (nur Festland) (ohne Befliesung, Elektroinstallation und Installationsarbeiten)	MONTAGE	1.645,00
Montage Dampfkabinenkörper weiterer Tag		MONTAGE2	803,00
Einweisung	Einweisung der ausführenden Fachfirma durch Firma SCHEDEL Inkl. An/Rückfahrt (ohne Montage, nur Festland)	EINWEISUNG	415,00
Anfertigen Zeichnung Duschplatzlösung (Betrag wird im Auftragsfall zurückerstattet)		ZEICHNUNG DPL	170,00

Installationsvorbereitungen STEAM

Art.-Nr.

€/Stück



Vorbereitung für den bauseitigen Einbau einer UP-Box/Shower Collection

Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte

Verschlusselement für die Freisparung und Wandausgleichselement

STEAM32492

412,00

Einbau bauseits gestellter UP-Box

Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte

Verschlusselement der Freisparung und Wandausgleichselement

bauseits gestellte UP-Box

1 x 1/2" IG für Handbrause


1 x 1/2" IG für Kopfbrause

2 x 20 mm Verbundrohr ca.1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG

(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

STEAM32493

852,00



Verrohrung mit Hans Grohe i-Box

Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,

Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement

Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden.

1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180

1 x 1/2" IG für Handbrause

1 x 1/2" IG für Kopfbrause (Ø max. 300 mm)

2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG

STEAM32491

1.451,00

Verrohrung für

hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm

(Hans Grohe Art.-Nr. 240 07 400)

RainSelekt Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher

(Hans Grohe Art.-Nr. 15382700)

FixFit Wandanschluss Porter 300 mit Brausehalter und Duschablage

(Hans Grohe Art.-Nr. 264 56 400)

1 x Hans Grohe Grundkörper Rain Selekt Nr.15312180

1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box Universal Nr.01800180


1 x Wandscheibe DN 15 für Wandanschluss Porter

2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG

3 x 16 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang für Anschluss Kopfbrause

STEAM32494

2.979,00



Vorbereitung zum Anschluss einer Aufputzarmatur/Duschpaneel

2 x 1/2" IG

STEAM32480

742,00

Vorbereitung Kneippschlauch

1 x 3/4" IG für den Anschluss einer Kneippschlauchgarnitur

1 x 20 mm Verbundrohr ca. 1000 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG

(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

STEAM32495

727,00

Vorbereitung Seitenbrausen

werkseitiger Einbau von bis zu 6 Stück Seitenbrausen 1/2" IG

(nur in Verbindung mit STEAM32493, STEAM32491 und STEAM32494)

STEAM32496

1.309,00

Werkseitige Vorbereitung zum Einbau einer Kopfbrause

(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

STEAM2110

553,00

STEAM mit GROHE Brauselösungen F-digital

		Art.-Nr.	€/Stück
	<p>Einbau des GROHE Ausstattungspaketes S in Duschplatzlösungen gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten Friedrich GROHE Einbaukörper - Einarbeitung Befestigungselement zur Installation der Deckenbrause - Einbau der Licht- und Sound-Rohbaumodule - Einbau der Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen 		
Variante S		STEAM3000	1.729,00
	<p>Einbau des GROHE Ausstattungspaketes M in Dampfkabine STEAM gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten GROHE Einbaukörper - Einarbeitung Befestigungselement zur Installation der Deckenbrause - Einbau der Unterputzkörper für die Seitenbrausen - Einbau der Sound-Rohbaumodule - Einbau Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen - Vorbereitung zum Einbau der Dampfaustrittsdüse - Einbau Unterputzkörper für den Temperaturfühler 		
Variante M		STEAM3001	3.131,00
	<p>Einbau des GROHE Ausstattungspaketes L in Dampfkabine STEAM gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten GROHE Einbaukörper - Einarbeitung Befestigungselement zur Installation der Deckenbrause - Einbau der Unterputzkörper für die Seitenbrausen - Einbau der Licht- und Sound-Rohbaumodule - Einbau Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen - Vorbereitung zum Einbau der Dampfaustrittsdüse - Einbau Unterputzkörper für den Temperaturfühler 		
Variante L		STEAM3002	4.243,00
	<p>Einbau des GROHE Ausstattungspaketes AquaSymphony in Duschplatzlösungen STEAM gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten GROHE Einbaukörper - Ausschnitt für Deckenbrause - Einbau Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen 		
Variante AquaSymphony		STEAM3003	6.882,00
Befestigungs- element GROHE	Werkseitig eingearbeitet für GROHE Rohbauset (z. B. Licht, Sound, Dampfdüse)	STEAM32497	94,00

WANNENTRÄGER



www.schedel-badinnovation.de










FÜR JEDE WANNE DER PASSENDE TRÄGER

MULTISTAR® Wannenträger bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Sie sind nach schneller und sicherer Montage sofort verfliesbar. Aufwändiges und schmutzintensives Abmauern entfällt. Der rationelle Einbau garantiert eine sichere Koordinierung auf der Baustelle und spart dadurch Zeit und Geld. Das Material des Wannenträgers ist wärmedämmend. Außerdem kann zusätzlich eine schallschutztechnische Ausrüstung installiert werden.



Download PDF
Einbauanleitung
EBA 40049 BWT
EBA 40050 DWT

MULTISTAR® Wannenträgertypen

Zeichnung	Bezeichnung	Beschreibung
	STANDARD	Wannenträger mit 2 schrägen Seiten
	Standard mit zwei geraden Seiten	Wannenträger mit zwei geraden Seiten
	SuPERIO UNO	Wannenträger mit 1 schrägen Seite und 1 geraden Seite Frontseite wählbar
	Wannenträger XL	Wannenträger mit zwei geraden Seiten
	EUROYAL	Wannenträger mit zwei geraden Seiten und Vorbereitung für Untertritt
	Duschwannenträger	
	Duschwannenträger	mit innenliegendem Rohrkanal
	Eckwannenträger	Wannenträger bündig Radius
	Eckwannenträger	inkl. 5-eckiger Frontablage, Ablage ca. 80 mm (schraffiert)

MULTISTAR® Wannenträger Standardprogramm

Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten

Maßangaben in mm




Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.	€/Stück
1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	SW 10000	108,00
1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10005	122,00
1600 x 750	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	SW 10010	122,00
1600 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10015	108,00
1500 x 700	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10020	125,00
1500 x 700	Bette Form / Safe	555	SW 10020.1	125,00
1400 x 700	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10025	125,00

SuPERIO UNO mit einer geraden und einer schrägen Seite




Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.	€/Stück
1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Roca Body Plus	555	SW 10003	143,00
1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10008	155,00
1600 x 750	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	SW 10011	155,00
1600 x 750	Bette Form / Safe	555	SW 10011.1	155,00
1600 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10012	143,00
1500 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10032	159,00
1400 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10031	159,00

Standard-Wannenträger mit zwei geraden Seiten



Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.	€/Stück
1800 x 800	Bette Classic	570	SW 10014	258,00
	Bette Form / Safe			
	Bette Set			
	Kaldewei Cayono			
	Kaldewei Dyna Set / Dyna Set Star			
1700 x 750	Kaldewei Saniform Plus	555	SW 10001	170,00
	Bette Form / Nova			
	Bette Form / Safe			
	Bette Set			
	Kaldewei Cayono			
	Kaldewei Saniform Plus			
	Laufen Moderna Plus			
Laufen Palladium				
Roca Body Plus				

Standard-Wannenträger EUROYAL mit zwei geraden Seiten und Vorbereitung für Untertritt



Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.	€/Stück
1700 x 750	Bette Form / Nova	555	06011	155,00
	Bette Form / Safe			
	Bette Set			
	Kaldewei Cayono			
	Kaldewei Saniform Plus			
	Laufen Moderna Plus			
	Laufen Palladium			
Roca Body Plus				
1700 x 700	Bette Form / Safe	555	06013	156,00
	Kaldewei Cayono			
	Kaldewei Saniform Plus			
	Kaldewei Saniform Plus Star			
Roca Contesa Plus				
1600 x 750	Bette Form / Safe	555	06012	156,00
	Bette Set			
	Kaldewei Saniform Plus			
	Kaldewei Saniform Plus Star			
1600 x 700	Bette Form / Safe	555	06014	156,00
	Bette Set			
	Kaldewei Cayono			
	Kaldewei Saniform Plus			
	Kaldewei Saniform Plus Star			
Roca Contesa Plus				
1500 x 700	Bette Form / Safe	555	06015	170,00
	Kaldewei Cayono			
	Kaldewei Saniform Plus			
	Kaldewei Saniform Plus Star			
1400 x 700	Bette Form / Safe	555	06016	170,00
	Kaldewei Saniform Plus			
	Kaldewei Saniform Plus Star			


Standard-Duschwannenträger mit integrierten Rohrblaufkanälen



Länge x Breite x Höhe	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.	€/Stück
800 x 800 x 150	Bette	305	SD 20000	51,00
	Kaldewei			
	Laufen Platina			
	Laufen Jika Indigo			
750 x 800 x 150	Bette	305	SD 20005	53,00
	Kaldewei			
900 x 900 x 150	Bette	305	SD 20010	53,00
	Kaldewei			
	Laufen Platina			
	Laufen Jika Indigo			
750 x 900 x 150	Bette	305	SD 20015	53,00
	Kaldewei			
	Laufen Platina			
	Laufen Jika Indigo			

Wannenträger mit Waschmaschinenanschluss






Fabrikat HAAS für Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten











Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Variante	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
					€	Stück
1700 x 750 (SW 10000)	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88001	auf Anfrage	
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88002	auf Anfrage	
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88003	auf Anfrage	
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88004	auf Anfrage	
1700 x 700 (SW 10005)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88005	auf Anfrage	
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88006	auf Anfrage	
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88007	auf Anfrage	
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88008	auf Anfrage	
1600 x 750 (SW 10010)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88009	auf Anfrage	
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88010	auf Anfrage	
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88011	auf Anfrage	
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88019	auf Anfrage	
1600 x 700 (SW 10015)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88012	auf Anfrage	
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88014	auf Anfrage	
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88017	auf Anfrage	
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88018	auf Anfrage	
1500 x 700 (SW 10020)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88020	auf Anfrage	
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88021	auf Anfrage	
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88022	auf Anfrage	
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88023	auf Anfrage	
1400 x 700 (SW 10025)	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88040	auf Anfrage	
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88041	auf Anfrage	
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88042	auf Anfrage	
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88043	auf Anfrage	

* Bei Bestellungen für alle anderen Träger mit Waschmaschinenanschluss bitte unsere Sonderartikel-Nummer VK 48022 mit Angabe von Wannenmodell und Variante verwenden!

Zubehör

		Maßangaben in mm				
	Typ	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	€/Stück
	Block A 50	500	745	555	SH 30000	108,00
	Block A 10	100	745	555	SH 30005	75,00
	Block B	1720	150	555	SH 30010	108,00
	Keil C 162	1620	73-0	523	SH 30020	54,00
	Keil C 172	1720	73-0	523	SH 30015	57,00
	Keil C 182	1820	73-0	523	SH 30025	60,00
	Keil D	250	98-25	523	SH 30030	31,00
		Maßangaben in mm				
	Typ	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	€/Stück
	Stufenelement zur Herstellung von Stufen oder zum individuellen Einsatz	1000	250	150	SH 31045	32,00
	Säule Durchmesser 200 mm	1000			SH 31050	36,00
	Säule Durchmesser 250 mm	1000			SH 31051	48,00
	Säule Durchmesser 300 mm	1000			SH 31052	64,00
	Säule „Kontur“ Durchmesser 200 mm	1000			SH 31055	53,00
	Säule „Kontur“ Durchmesser 300 mm	1000			SH 31056	82,00

Ablagen und Ausschnitte für Wannenträger

		Art.-Nr.	€/Stück
	Füllstück für Übereckeinbau von 6- und 8-Eck Wannen Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31000	168,00
	Frontablage bei Übereckeinbau von 6- und 8-Eck Wannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31010	170,00
	Rundumablage oval für Ovalwannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31020	341,00
	Rundumablage für 6- und 8-Eck-Wannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31105	252,00
	Rundumablage rechteckig für 6- und 8-Eck Wannen, Rechteck- und Ovalwannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31030	360,00
	Eckfüllstück (kleine Ecke) für Ovalwannen	SH 31035	83,00
	Eckfüllstück (kleine Ecke) für 6-Eck-Wannen	SH 31040	79,00
		Art.-Nr.	€/l/m
	Untertritt für LED-Lichtband Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes (Bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben) Höhe: 100 mm/ Tiefe: 85 mm	VISION0030	79,00
	Ausschnitt für LED-Lichtband Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes (Bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben) Höhe: 65 mm/Tiefe: 40 mm	VISION0054	79,00

Ab- und Überlaufgarnituren Fabrikat Viega

		Art.-Nr.	€/Stück
	Ablaufgarnitur für Badewannen Modell Viega Multiplex Visign M5, Teleskopgarnitur inkl. Farbset verchromt Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen Für Normalwannen und tiefe Duschwannen	SH 30090	Preisgruppe H auf Anfrage
	Ablaufgarnitur für Badewannen Modell Viega Multiplex Trio Visign MT5, Teleskopgarnitur inkl. Farbset verchromt Für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen.	SH 30091	Preisgruppe H auf Anfrage
	Ablaufgarnitur für Sonderbadewannen Modell Viega Multiplex-Funktionseinheit, Teleskopgarnitur ohne Farbset Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen Für Normalwannen und tiefe Duschwannen	SH 30092	Preisgruppe H auf Anfrage
	Ablaufgarnitur für Sonderbadewannen Modell Viega Multiplex Trio-Funktionseinheit, Teleskopgarnitur ohne Farbset Für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen	SH 30093	Preisgruppe H auf Anfrage

Montagematerial

		Art.-Nr.	€/Stück
MULTISTAR® 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070	Preisgruppe H (nicht rabattfähig) 20,00
Montage-Kleber*	Zur Montage von Wanelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350	Preisgruppe H (nicht rabattfähig) 21,00
Montageset für dauerhaft dichten und schallentkoppelten Anschluss der Wanne an die Wand	bestehend aus Wannendichtband 2 Butylfüllecken Schalldämmband Schutzprofil Wannenrandschutzstreifen Rundschnur 2 Reinigungstücher	für Badewanne (3,00 m) SILSETWT	Preisgruppe B 117,00
		für Duschwanne (2,20 m) SILSETDWT	Preisgruppe B 100,00
Thermisches Schneidegerät für Styropor PSGK/6 inkl. 10 m Schneidraht und Griffe		SH 30075	Preisgruppe H (nicht rabattfähig) auf Anfrage

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

SAFETY-Box

- Absolut wasserdicht und absolut sicher
- Montage erfolgt vor dem Estrich
- Schnell und einfach montiert
- DIN 18534 / ÖNORM B3407 konform
- Geprüft nach ETAG 022




Lieferumfang	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
						€/Stück
Box mit Anschlussmuffe						
Rahmen mit Vlies						
Kleber						
Bautenschutz						
Rohr	515	315	200	BEINSTALL		146,00

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40537



SAFETY-Vlies

- Vlieskaschierte Abdichtungsmembran, PE-Trilaminat
- Werkseitig eingearbeitete HT-Rohrdurchführungsmanschette Ø 50 mm
- Bauseits zuschneidbar
- Schafft zusätzliche Sicherheit bezügl. Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-1 bei der Montage von Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden
- Kompatibel mit einer Vielzahl bekannter Abdichtungssysteme aus dem Bereich Boden- und Wandabdichtung



	Art.-Nr.	€/Stück
SAFETY-Vlies 2000 x 2000 mm	SAFETYVLIES	109,00


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40523



SiLENCIO Schallschutzset für Wannenträger





Mindestanforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_n \leq 30 \text{ dB(A)}$ gemessen mit KGN

			(Maßangaben in mm)	Art.-Nr.	€/Stück
Stahl-Badewanne		Download PDF Einbauanleitung EBA40446		Bestehend aus 11 Bitumenmatten 250 x 250	SILBASICSWT 89,00
Stahl-Duschwanne		Download PDF Einbauanleitung EBA40447		Bestehend aus 4 Bitumenmatten 250 x 250	SILBASICSJWT 51,00

Erhöhte Anforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_n \leq 25 \text{ dB(A)}/L_n \leq 24 \text{ dB(A)}$ gemessen mit KGN

				(Maßangaben in mm)	Art.-Nr.	€/Stück
Stahl-Badewanne		Download PDF Einbauanleitung EBA40414		Bestehend aus - Mineralfasermatte - Vlieskaschierte PE Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm - 11 Bitumenmatten 250 x 250	1700 750 SIL17075S 1800 800 SIL18080S 2000 1000 SIL100200S	223,00 243,00 263,00
Stahl-Duschwannen		Download PDF Einbauanleitung EBA40413		Bestehend aus - Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm - 4 Bitumenmatten 250 x 250	900 900 SIL9090S 1000 1000 SIL100100S 1200 1200 SIL120120S	119,00 134,00 168,00
Acryl-Badewanne		Download PDF Einbauanleitung EBA40412		Bestehend aus - Mineralfasermatte - Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm	1700 750 SIL17075A 1800 800 SIL18080A 2000 1000 SIL100200A	175,00 197,00 215,00
Acryl-Duschwanne		Download PDF Einbauanleitung EBA40411		Bestehend aus - Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm	900 900 SIL9090A 1000 1000 SIL100100A 1200 1200 SIL120120A	71,00 85,00 117,00

MULTISTAR® Wannenträger Sonderprogramm

Artweger – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Alexandra Eckwannenträger	W 203	1500 x 1500	580	bündig/Radius	SW 14512	662,00
Alexandra Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	W 203	1500 x 1500	580	Ablage ca. 80 mm	SW 14512A	727,00
Julia	W 104	1800 x 800	570	XL	SW 14523	255,00
Victoria Eckwannenträger	W 201	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 14518	631,00
Victoria Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	W 201	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14518 A	662,00

Artweger – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Sabine	WV 12	800 x 800 x 45	140		SD 94138	121,00
Sabine	WV 13	900 x 900 x 45	140		SD 94128	121,00
Sabine	WV 14	1000 x 1000 x 45	140		SD 94139	121,00
Sally (5-eckig)	WF 07	900 x 900 x 45	140		SD 94126	141,00
Sally (5-eckig)	WF 08	1000 x 1000 x 45	140		SD 94137	181,00
Silvia (Halbkreis – R 55)	WU 01	1040 x 890 x 80	170		SD 94120	208,00
Simone	WV 15	900 x 750 x 25	140		SD 94140	121,00
Simone	WV 25	1000 x 800 x 25	140		SD 94147	143,00
Simone	WV 26	1000 x 900 x 25	140		SD 94146	155,00
Simone	WV 16	1200 x 750 x 25	140		SD 94141	177,00
Simone	WV 17	1200 x 800 x 25	140		SD 94129	177,00
Simone	WV 18	1200 x 900 x 25	140		SD 94142	181,00
Simone, links (viertelrund)	WR 31	1200 x 900 x 25	140		SD 94144	166,00
Simone, rechts (viertelrund)	WR 30	1200 x 900 x 25	140		SD 94145	166,00
Simone	WV 19	1200 x 1000 x 25	140		SD 94143	181,00
Simone	WV 24	1500 x 900 x 25	140		SD 94130	229,00
Simone	WV 21	1600 x 750 x 25	140		SD 94131	216,00
Simone	WV 22	1700 x 750 x 25	140		SD 94132	229,00
Simone	WV 23	1800 x 900 x 25	140		SD 94133	240,00
Susanne (viertelrund)	WR 22	800 x 800 x 45	140		SD 94134	138,00
Susanne (viertelrund)	WR 23	900 x 900 x 45	140		SD 94127	138,00
Susanne (viertelrund)	WR 24	1000 x 1000 x 45	140		SD 94135	168,00
Susanne (viertelrund)	WR 29	1200 x 1200 x 45	140		SD 94136	188,00

Bette - Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Arco Eckwannenträger	6035	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 13637	633,00
Arco Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	6035	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13637A	auf Anfrage
Bambino FE links	2770	1570 x 650	570	XL	SW 12039	256,00
Bambino FE rechts	2780	1570 x 650	570	XL	SW 12038	256,00
Bambino FE links	2570	1570 x 700	570	XL	SW 10112	256,00
Bambino FE rechts	2580	1570 x 700	570	XL	SW 10111	256,00
Classic	1266	1400 x 700	570	XL	SW 11494	222,00
Classic	1268	1500 x 700	570	XL	SW 11493	222,00
Classic	1267	1600 x 700	570	XL	SW 11495	222,00
Classic	1269	1600 x 750	570	XL	SW 11492	245,00
Classic	1265	1650 x 750	570	XL	SW 11496	245,00
Classic	3108	1700 x 700	570	XL	SW 11497	245,00
Classic	3109	1700 x 730	570	XL	SW 11498	245,00
Classic	3110	1700 x 750	570	XL	SW 12044	245,00
Classic	3111	1700 x 800		XL	SW 11499	255,00
Classic	3112	1750 x 750		XL	SW 12443	255,00
Classic	1271	1800 x 700	570	XL	SW 13638	255,00
Classic	1272	1800 x 750	570	XL	SW 13639	255,00
Classic	1270	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014	258,00
Classic	1273	1900 x 800			SW 12444	291,00
Comodo	1253/1623/1643	1700 x 800	580	XL	SW 11488	255,00
Comodo	1250/1620/1640	1700 x 750	580	XL	SW 11485	245,00
Comodo	1251/1621/1641	1800 x 800	580	XL	SW 11486	255,00
Comodo	1252/1622/1642	1900 x 900	580	XL	SW 11487	288,00
Duett	3020	1700 x 750	570	XL	SW 12048	236,00
Duett	3100	1700 x 800	570	XL	SW 11064	245,00
Duo	3820	1800 x 800	570	XL	SW 11062	255,00
Eve	6042	1800 x 1000	580	XL	SW 16163	319,00
Eve oval	6043	1800 x 1000	580		SW 16164	526,00
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard	SW 10000	108,00*
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001	170,00*
Form Nova	3010	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10003	143,00*
FormLowLine	3530	1500 x 700	440	Standard	SW 12458	216,00
FormLowLine	3880	1700 x 700	440	Standard	SW 12457	233,00
Form / Safe	2940	1400 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10031	159,00*
Form / Safe	2941	1500 x 700	555	Standard	SW 10020.1	125,00*
Form / Safe	2941	1500 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10032	159,00*
Form / Safe	2942	1600 x 700	555	Standard	SW 10015	108,00*
Form / Safe	2942	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10012	143,00*
Form / Safe	2942	1600 x 700	555	Euroyal	06014	156,00*
Form / Safe	2943	1600 x 750	555	Standard	SW 10010	122,00*
Form / Safe	2943	1600 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10011.1	155,00*
Form / Safe	2943	1600 x 750	555	Euroyal	06012	156,00*
Form / Safe	2944	1650 x 750	570	XL	SW 12049	198,00
Form / Safe	2945	1700 x 700	555	Standard	SW 10005	122,00*
Form / Safe	2945	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10008	155,00*
Form / Safe	2945	1700 x 700	555	Euroyal	06013	156,00*

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

Bette – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	Standard	SW 10000	108,00*
Form / Safe	2946	1700 x 730	570		SW 11448	198,00*
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001	170,00*
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003	143,00*
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	Euroyal	06011	155,00*
Form / Safe	2948	1700 x 800	555	XL	SW 12481	245,00
Form / Safe	2949	1750 x 750	555	Standard	SW 12050	243,00
Form / Safe	2949	1750 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 12499	243,00
Form / Safe	2950	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014	258,00
Form / Safe	2951	1900 x 800	570	XL	SW 12051	268,00
Free	6829	1700 x 750	570	XL	SW 11464	245,00
Free	6830	1800 x 800	570	XL	SW 11465	255,00
Free	6831	1900 x 900	570	XL	SW 11466	288,00
Free	6832	2000 x 1000	570	XL	SW 11467	351,00
Home (oval)	8994	1800 x 1000	580		SW 13644	526,00
LaBette	1080	1080 x 730	555	XL	SW 12464	212,00
LaBette	1180	1180 x 730	520	XL	SW 10113	212,00
LaBette	1200	1200 x 700	555	XL	SW 12498	208,00
LaBette	1240	1240 x 700	555	XL	SW 12463	208,00
LaBette	1300	1300 x 700	555	XL	SW 10114	216,00
Loft	3171	1700 x 800	570	XL	SW 11489	255,00
Loft	3172	1800 x 800	570	XL	SW 11490	255,00
Loft	3173	1900 x 900	570	XL	SW 11491	288,00
Luna (Ausf. links)	2750	1700 x 750	570		SW 13641	256,00
Luna (Ausf. rechts)	2760	1700 x 750	570		SW 13642	256,00
Lux	3440	1700 x 750	570	XL	SW 11420	245,00
Lux	3441	1800 x 800	570	XL	SW 11421	255,00
Lux	3442	1900 x 900	570	XL	SW 11422	288,00
Lux Oval	3465	1700 x 750	570		SW 11482	529,00
Lux Oval	3466	1800 x 800	570		SW 11483	529,00
Lux Oval	3467	1900 x 900	570		SW 11484	526,00
Metric (6-eckig)	6840	2060 x 900	580		SW 13648	351,00
Metric (6-eckig)	6841	2060 x 900	580		SW 13649	351,00
Ocean (Überlauf hinten)	8858	1500 x 700	580	XL	SW 16150	222,00
Ocean (Überlauf vorn)	8859	1500 x 700	580	XL	SW 16151	222,00
Ocean (Überlauf hinten)	8850	1600 x 700	570	XL	SW 11462	222,00
Ocean (Überlauf vorn)	8851	1600 x 700	570	XL	SW 11463	222,00
Ocean (Überlauf hinten)	8852	1700 x 700	570	XL	SW 11456	245,00
Ocean (Überlauf vorn)	8853	1700 x 700	570	XL	SW 11457	245,00
Ocean (Überlauf hinten)	8854	1700 x 750	570	XL	SW 11460	245,00
Ocean (Überlauf vorn)	8855	1700 x 750	570	XL	SW 11461	245,00
Ocean (Überlauf hinten)	8765	1700 x 800	570	XL	SW 13636	245,00
Ocean (Überlauf vorn)	8865	1700 x 800	570	XL	SW 13645	245,00
Ocean (Überlauf hinten)	8856	1800 x 800	570	XL	SW 11458	245,00
Ocean (Überlauf vorn)	8857	1800 x 800	570	XL	SW 11459	245,00
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8841	1500 x 700	555	XL	SW 11480	222,00
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8842	1500 x 700	555	XL	SW 11481	222,00

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8830	1600 x 700	555	XL	SW 11438	222,00
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8831	1600 x 700	555	XL	SW 11439	222,00
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8832	1700 x 700	555	XL	SW 11440	245,00
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8833	1700 x 700	555	XL	SW 11441	245,00
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8834	1700 x 750	555	XL	SW 11442	245,00
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8835	1700 x 750	555	XL	SW 11443	245,00
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8836	1700 x 800	555	XL	SW 11444	245,00
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8837	1700 x 800	555	XL	SW 11445	245,00
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8838	1800 x 800	555	XL	SW 11446	245,00
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8839	1800 x 800	555	XL	SW 11447	245,00
One	3310	1600 x 700	570	XL	SW 11470	222,00
One	3311	1700 x 700	570	XL	SW 11471	245,00
One	3312	1700 x 750	570	XL	SW 11472	245,00
One	3313	1800 x 800	570	XL	SW 11473	255,00
One	3314	1900 x 900	570	XL	SW 11474	288,00
One Relax	3323	1800 x 800	570	XL	SW 11468	255,00
One Relax	3324	1900 x 900	570	XL	SW 11469	288,00
One Relax	3325	2000 x 900	570	XL	SW 11475	319,00
Pool oval	6050	1640 x 960	570		SW 13616	526,00
Pool I (links)	6052	1610 x 1020	570		SW 13617	526,00
Pool I (rechts)	6053	1610 x 1020	570		SW 13618	526,00
Pool II (links)	6054	1640 x 960	570		SW 13619	589,00
Pool II (rechts)	6055	1640 x 960	570		SW 13620	589,00
Pool III (links)	6056	1600 x 1130	570		SW 13621	589,00
Pool III (rechts)	6057	1600 x 1130	570		SW 13622	589,00
Profi – Form, FE li.	2942/E83	1600 x 700	555	Standard	SW 10040	142,00
Profi – Form, FE re.	2942/E82	1600 x 700	555	Standard	SW 10035	142,00
Profi – Form, KE li.	2942/E80	1600 x 700	555	Standard	SW 10050	142,00
Profi – Form, KE re.	2942/E81	1600 x 700	555	Standard	SW 10045	142,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2942-E80/E82	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13552	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2942-E81/E83	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13550	152,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2942-E80/E82	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13556	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2942-E81/E83	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13554	152,00
Profi – Form, FE li.	2943/E83	1600 x 750	555	Standard	SW 10060	142,00
Profi – Form, FE re.	2943/E82	1600 x 750	555	Standard	SW 10055	142,00
Profi – Form, KE li.	2943/E80	1600 x 750	555	Standard	SW 10070	142,00
Profi – Form, KE re.	2943/E81	1600 x 750	555	Standard	SW 10065	142,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2943-E80/E82	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13560	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2943-E81/E83	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13558	152,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2943-E80/E82	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13564	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2943-E81/E83	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13562	152,00
Profi – Form, FE li.	2945/E83	1700 x 700	555	Standard	SW 10080	142,00
Profi – Form, FE re.	2945/E82	1700 x 700	555	Standard	SW 10075	142,00
Profi – Form, KE li.	2945/E80	1700 x 700	555	Standard	SW 10090	142,00
Profi – Form, KE re.	2945/E81	1700 x 700	555	Standard	SW 10085	142,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2945-E80/E82	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13568	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2945-E81/E83	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13566	152,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2945-E80/E82	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13572	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2945-E81/E83	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13570	152,00

*1 Eckabschnitt an gerader Frontseite

*2 Eckabschnitt an schräger Frontseite

Bette – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm
						€/Stück
Profi – Form, FE li.	2947/E83	1700 x 750	555	Standard	SW 10100	142,00
Profi – Form, FE re.	2947/E82	1700 x 750	555	Standard	SW 10095	142,00
Profi – Form, KE li.	2947/E80	1700 x 750	555	Standard	SW 10110	142,00
Profi – Form, KE re.	2947/E81	1700 x 750	555	Standard	SW 10105	142,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2947-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13576	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2947-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13574	152,00
Profi – Form, KE li./FE re.	2947-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13580	152,00
Profi – Form, KE re./FE li.	2947-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13578	152,00
Select	3410	1600 x 700	570	XL	SW 11423	222,00
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3420/3430	1600 x 700	570	XL	SW 11427	222,00
Select	3411	1700 x 700	570	XL	SW 11424	236,00
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3421/3431	1700 x 700	570	XL	SW 11429	236,00
Select	3412	1700 x 750	570	XL	SW 11425	236,00
Select Fußende rechts, Überlauf vorn + hinten	3422/3432	1700 x 750	570	XL	SW 11431	236,00
Select	3413	1800 x 800	570	XL	SW 11426	245,00
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3423/3433	1800 x 800	570	XL	SW 11433	245,00
Select Duo	3472	1700 x 750	570	XL	SW 12061	236,00
Select Duo	3473	1800 x 800	570	XL	SW 12062	245,00
Set	2560	1500 x 750	555	XL	SW 12055	236,00
Set	3650	1600 x 700	570	XL	06014	156,00*
Set	3660	1600 x 750	555	XL	06012	156,00*
Set	3560	1650 x 750	570	XL	SW 12064	231,00
Set	3060	1700 x 750	570	XL	SW 10001	170,00*
Set	3760	1700 x 800	570	XL	SW 11066	240,00
Set	3860	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014	258,00
Space S, Ecke links	1130	1700 x 750	555		SW 16159	288,00
Space S, Ecke rechts	1140	1700 x 750	555		SW 16160	288,00
Space M, Ecke links	1131	1700 x 900	555		SW 16161	510,00
Space M, Ecke rechts	1141	1700 x 900	555		SW 16162	510,00
Space L, Ecke links	1132	1700 x 1300	555		SW 16157	541,00
Space L, Ecke rechts	1142	1700 x 1300	555		SW 16158	541,00
Starlet	1210	1500 x 800	570	XL	SW 16152	231,00
Starlet	2590	1570 x 700	570	XL	SW 12465	222,00
Starlet	2540	1600 x 650	570	XL	SW 12453	222,00
Starlet	1220	1600 x 700	570	XL	SW 12467	222,00
Starlet	1230	1650 x 700	570	XL	SW 11449	231,00
Starlet	1730	1700 x 700	570	XL	SW 12468	231,00
Starlet	1380	1700 x 750	570	XL	SW 12469	236,00
Starlet	1450	1750 x 800	570	XL	SW 12470	259,00
Starlet	1430	1800 x 750	555	XL	SW 12471	255,00
Starlet	1630	1800 x 800	570	XL	SW 12472	255,00
Starlet	1631	1850 x 850	570	XL	SW 16156	291,00
Starlet	1830	1900 x 900	570	XL	SW 13631	291,00
Starlet (6-eckig)	2040	1880 x 700	555	XL	SW 12454	332,00

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

*1 Eckabschnitt an gerader Frontseite

*2 Eckabschnitt an schräger Frontseite

Bette - Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Starlet (6-eckig)	2060	2000 x 750	555	XL	SW 12455	341,00
Starlet (6-eckig)	2080	2100 x 800	570	XL	SW 12456	341,00
Starlet Flair (oval)	8772	1580 x 680	570	XL	SW 13613	526,00
Starlet Flair (oval)	8773	1680 x 730	570	XL	SW 13614	526,00
Starlet Flair (oval)	8774	1780 x 780	570	XL	SW 13608	526,00
Starlet Flair (oval)	8775	1880 x 880	570	XL	SW 13646	526,00
Starlet Octa	2330	1600 x 700	570	XL	SW 12461	330,00
Starlet Octa	2350	1700 x 750	555	XL	SW 12460	330,00
Starlet Octa	2370	1800 x 800	555	XL	SW 12459	333,00
Starlet (oval)	2700	1500 x 800	570		SW 16153	526,00
Starlet (oval)	2720	1650 x 750	570	XL	SW 12495	518,00
Starlet (oval)	2680	1750 x 800	570	XL	SW 12494	518,00
Starlet (oval)	2740	1850 x 850	570	XL	SW 12466	518,00
Starlet (oval)	2745	1950 x 950	570	XL	SW 13632	526,00
Starlet 1	8300	1650 x 750	570	XL	SW 12482	526,00
Starlet 1	8310	1750 x 800	570	XL	SW 12483	526,00
Starlet 1	8320	1850 x 850	570	XL	SW 12484	518,00
Starlet 2 (teiloval)	8330	1650 x 750	570	XL	SW 12485	518,00
Starlet 2 (teiloval)	8340	1750 x 800	570	XL	SW 12486	518,00
Starlet 2 (teiloval)	8350	1850 x 850	570	XL	SW 12487	518,00
Starlet 3	8360	1810 x 750	570	XL	SW 12488	518,00
Starlet 3	8370	1920 x 800	570	XL	SW 12489	518,00
Starlet 3	8380	2030 x 850	570	XL	SW 12490	518,00
Starlet 4	6650	1650 x 750	570	XL	SW 13584	554,00
Starlet 4	6660	1750 x 800	570	XL	SW 13606	554,00
Starlet 4	6670	1850 x 850	570	XL	SW 13585	554,00
Starlet 5	6680	1650 x 750	570	XL	SW 13607	554,00
Starlet 5	6690	1750 x 800	570	XL	SW 13586	554,00
Starlet 5	6700	1850 x 850	570	XL	SW 13595	554,00
Starlet Spirit	1384	1700 x 750	570	XL	SW 16154	236,00
Starlet Spirit	1634	1800 x 800	570	XL	SW 16155	255,00

Bette – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Caro (5-eckig)	8019	750 x 900 x 35	140		SD 22705	138,00
Caro (5-eckig)	5319	800 x 800 x 35	140		SD 22706	138,00
Caro (5-eckig)	6704	800 x 900 x 35	140		SD 22707	138,00
Caro (5-eckig)	8059	900 x 750 x 35	140		SD 22708	138,00
Caro (5-eckig)	6710	900 x 800 x 35	140		SD 22709	138,00
Caro (5-eckig)	7189	900 x 900 x 35	140		SD 22710	138,00
Caro (5-eckig)	7219	1000 x 1000 x 35	140		SD 22711	181,00
Caro (5-eckig)	8020	750 x 900 x 65	170		SD 22000	138,00
Caro (5-eckig)	5320	800 x 800 x 65	170		SD 22004	138,00
Caro (5-eckig)	6705	800 x 900 x 65	170		SD 22724	138,00
Caro (5-eckig)	8060	900 x 750 x 65	170		SD 22001	138,00
Caro (5-eckig)	6711	900 x 800 x 65	170		SD 22078	138,00
Caro (5-eckig)	7190	900 x 900 x 65	170		SD 21085	138,00
Caro (5-eckig)	7220	1000 x 1000 x 65	170		SD 22075	181,00
Corner (viertelrund)	8119	750 x 900 x 35	140		SD 22712	138,00
Corner (viertelrund)	5399	800 x 800 x 35	140		SD 22713	138,00
Corner (viertelrund)	5401	800 x 900 x 35	140		SD 22012	138,00
Corner (viertelrund)	6737	800 x 1000 x 35	140		SD 22714	143,00
Corner (viertelrund)	5431	800 x 1200 x 35	140		SD 22742	143,00
Corner (viertelrund)	8159	900 x 750 x 35	140		SD 22717	138,00
Corner (viertelrund)	5404	900 x 800 x 35	140		SD 22011	138,00
Corner (viertelrund)	5429	900 x 900 x 35	140		SD 22718	138,00
Corner (viertelrund)	5461	900 x 1000 x 35	140		SD 22741	143,00
Corner (viertelrund)	5471	900 x 1200 x 35	140		SD 22770	166,00
Corner (viertelrund)	6743	1000 x 800 x 35	140		SD 22719	143,00
Corner (viertelrund)	5464	1000 x 900 x 35	140		SD 22743	143,00
Corner (viertelrund)	5459	1000 x 1000 x 35	140		SD 22722	181,00
Corner (viertelrund)	5434	1200 x 800 x 35	140		SD 22745	143,00
Corner (viertelrund)	5475	1200 x 900 x 35	140		SD 22771	166,00
Corner (viertelrund)	5467	1200 x 1200 x 35	140		SD 22740	181,00
Delta	5660	800 x 750 x 280	435		SD 20025	100,00
Delta	5810	800 x 800 x 280	435		SD 20020	78,00
Delta	5960	800 x 900 x 280	435		SD 21093	134,00
Delta	5740	900 x 700 x 280	435		SD 21092	112,00
Delta	5760	900 x 750 x 280	435		SD 20035	78,00
Delta	5910	900 x 900 x 280	435		SD 20030	78,00
Delta	5510	1000 x 800 x 280	435		SD 20013	134,00
Delta	5610	1000 x 1000 x 280	435		SD 21095	168,00
Delta	5860	1200 x 800 x 280	435		SD 21094	213,00
Floor	5831	800 x 800	140		SD 22813	121,00
Floor	5711	900 x 700	140		SD 22814	121,00
Floor	5841	900 x 750	140		SD 22815	121,00
Floor	8751	900 x 800	140		SD 22816	121,00
Floor	5931	900 x 900	140		SD 22817	121,00
Floor	5881	1000 x 700	140		SD 22818	170,00
Floor	1651	1000 x 750	140		SD 22819	143,00
Floor	5491	1000 x 800	140		SD 22820	143,00
Floor	1661	1000 x 900	140		SD 22821	156,00
Floor	5941	1000 x 1000	140		SD 22822	170,00
Floor	8732	1100 x 750	140		SD 21061	156,00
Floor	8731	1100 x 800	140		SD 22823	156,00

Bette – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Floor	8631	1100 x 900	140		SD 22824	181,00
Floor	8735	1100 x 1000	140		SD 22825	181,00
Floor	1672	1200 x 700	140		SD 25410	156,00
Floor	1671	1200 x 750	140		SD 22826	156,00
Floor	1681	1200 x 800	140		SD 22827	156,00
Floor	1261	1200 x 900	140		SD 22828	181,00
Floor	8661	1200 x 1000	140		SD 22829	181,00
Floor	8721	1200 x 1200	140		SD 22830	181,00
Floor	5797	1300 x 750	140		SD 21060	170,00
Floor	5793	1300 x 800	140		SD 22831	170,00
Floor	5791	1300 x 900	140		SD 22832	195,00
Floor	5794	1300 x 1000	140		SD 22833	191,00
Floor	5803	1400 x 700	140		SD 25405	202,00
Floor	5802	1400 x 750	140		SD 22698	202,00
Floor	5801	1400 x 800	140		SD 22834	202,00
Floor	5836	1400 x 900	140		SD 22835	202,00
Floor	5851	1400 x 1000	140		SD 22836	216,00
Floor	5938	1500 x 700	140		SD 25406	202,00
Floor	5939	1500 x 750	140		SD 25407	202,00
Floor	5937	1500 x 800	140		SD 22837	202,00
Floor	5936	1500 x 900	140		SD 22838	216,00
Floor	5946	1500 x 1000	140		SD 22839	216,00
Floor	5948	1600 x 700	140		SD 25408	216,00
Floor	5949	1600 x 750	140		SD 25409	216,00
Floor	5957	1600 x 800	140		SD 22840	216,00
Floor	5966	1600 x 900	140		SD 22841	222,00
Floor	5969	1600 x 1000	140		SD 22842	222,00
Floor	5994	1700 x 750	140		SD 22843	229,00
Floor	5989	1700 x 800	140		SD 21178	240,00
Floor	5991	1700 x 900	140		SD 22844	240,00
Floor	5817	1700 x 1000	140		SD 22845	240,00
Floor	5981	1800 x 800	140		SD 22846	240,00
Floor	5988	1800 x 900	140		SD 22847	240,00
Floor	5818	1800 x 1000	140		SD 22848	240,00
Floor Caro (5-eckig)	7191	900 x 900	140		SD 21076	138,00
Floor Caro (5-eckig)	7211	1000 x 1000	140		SD 21077	181,00
Floor Corner (viertelrund)	6731	800 x 1000	140		SD 21078	143,00
Floor Corner (viertelrund)	5421	900 x 900	140		SD 21079	138,00
Floor Corner (viertelrund)	6751	1000 x 800	140		SD 21080	143,00
Floor Corner (viertelrund)	5451	1000 x 1000	140		SD 21081	181,00
Floor Side	3381	900 x 900	140		SD 21062	121,00
Floor Side	3388	1000 x 800	140		SD 21063	143,00
Floor Side	3385	1000 x 900	140		SD 21064	156,00
Floor Side	3382	1000 x 1000	140		SD 21065	170,00
Floor Side	3374	1100 x 800	140		SD 25400	156,00
Floor Side	3396	1100 x 900	140		SD 21179	170,00
Floor Side	3387	1200 x 800	140		SD 21066	156,00
Floor Side	3380	1200 x 900	140		SD 21067	181,00
Floor Side	3383	1200 x 1000	140		SD 21068	181,00
Floor Side	3391	1200 x 1200	140		SD 21069	181,00
Floor Side	3384	1400 x 900	140		SD 21070	202,00
Floor Side	3398	1300 x 900	140		SD 21174	195,00

Bette – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Floor Side	3399	1300 x 1000	140		SD 21175	195,00
Floor Side	3379	1400 x 800	140		SD 21176	202,00
Floor Side	3386	1400 x 1000	140		SD 21071	216,00
Floor Side	3394	1400 x 1200	140		SD 21170	216,00
Floor Side	3393	1500 x 900	140		SD 21171	216,00
Floor Side	3389	1500 x 1000	140		SD 21072	216,00
Floor Side	3395	1500 x 1200	140		SD 21172	240,00
Floor Side	3375	1600 x 800	140		SD 25401	216,00
Floor Side	3390	1600 x 900	140		SD 21073	222,00
Floor Side	3397	1600 x 1000	140		SD 21177	222,00
Floor Side	3392	1600 x 1200	140		SD 21173	240,00
Floor Side	3376	1700 x 900	140		SD 25402	240,00
Floor Side	3377	1800 x 900	140		SD 25403	240,00
Floor Side	3378	1800 x 1000	140		SD 25404	240,00
Quinta	5700	700 x 700 x 150	305		SD 21090	98,00
Quinta	5370	700 x 750 x 150	305		SD 22058	103,00
Quinta	5540	750 x 750 x 150	305		SD 21097	101,00
Quinta	5690	800 x 700 x 150	305		SD 22041	111,00
Quinta	5650	800 x 750 x 150	305		SD 20005	53,00*
Quinta	5800	800 x 800 x 150	305		SD 20000	51,00*
Quinta	5790	850 x 700 x 150	305		SD 22042	133,00
Quinta	1910	850 x 750 x 150	305		SD 22059	121,00
Quinta	1920	850 x 850 x 150	305		SD 22060	115,00
Quinta	8620	900 x 600 x 150	305		SD 22040	111,00
Quinta	5730	900 x 700 x 150	305		SD 20016	100,00
Quinta	5750	900 x 750 x 150	305		SD 20015	53,00*
Quinta	5950	900 x 800 x 150	305		SD 20014	111,00
Quinta	1900	900 x 850 x 150	305		SD 22062	115,00
Quinta	5900	900 x 900 x 150	305		SD 20010	53,00*
Quinta	5890	1000 x 700 x 150	305		SD 22043	143,00
Quinta	5560	1000 x 750 x 150	305		SD 21168	143,00
Quinta	5500	1000 x 800 x 150	305		SD 20011	143,00
Quinta	5390	1000 x 900 x 150	305		SD 22044	156,00
Quinta	5600	1000 x 1000 x 150	305		SD 20012	156,00
Quinta	8700	1050 x 750 x 150	305		SD 22061	156,00
Quinta	8740	1100 x 800 x 150	305		SD 22081	156,00
Quinta	8650	1100 x 900 x 150	305		SD 22050	156,00
Quinta	5990	1200 x 700 x 150	305		SD 22045	156,00
Quinta	5580	1200 x 750 x 150	305		SD 22046	156,00
Quinta	5850	1200 x 800 x 150	305		SD 21091	156,00
Quinta	1290	1200 x 900 x 150	305		SD 22047	166,00
Quinta	8680	1200 x 1000 x 150	305		SD 22048	181,00
Quinta	5640	1200 x 1200 x 150	305		SD 22049	202,00
Supra	5720	700 x 700 x 65	170		SD 21153	121,00
Supra	5360	750 x 700 x 65	170		SD 22025	116,00
Supra	5530	750 x 750 x 65	170		SD 21160	121,00
Supra	5680	800 x 700 x 65	170		SD 22026	115,00
Supra	5670	800 x 750 x 65	170		SD 21154	121,00
Supra	5820	800 x 800 x 65	170		SD 21152	121,00
Supra	5780	850 x 700 x 65	170		SD 22027	116,00
Supra	1570	850 x 750 x 65	170		SD 22090	121,00

* PG N: Bitte separate Nettopreislise beachten

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Supra	1590	850 x 850 x 65	170		SD 22094	138,00
Supra	8610	900 x 600 x 65	170		SD 22024	121,00
Supra	5710	900 x 700 x 65	170		SD 21169	121,00
Supra	5770	900 x 750 x 65	170		SD 21151	121,00
Supra	5970	900 x 800 x 65	170		SD 21155	121,00
Supra	1560	900 x 850 x 65	170		SD 22054	138,00
Supra	5920	900 x 900 x 65	170		SD 21156	121,00
Supra	5880	1000 x 700 x 65	170		SD 22055	170,00
Supra	5550	1000 x 750 x 65	170		SD 21087	143,00
Supra	5520	1000 x 800 x 65	170		SD 21157	143,00
Supra	5380	1000 x 900 x 65	170		SD 22028	156,00
Supra	5620	1000 x 1000 x 65	170		SD 21159	170,00
Supra	8690	1050 x 750 x 65	170		SD 22080	170,00
Supra	8726	1100 x 700 x 65	170		SD 22785	156,00
Supra	8728	1100 x 750 x 65	170		SD 22786	156,00
Supra	8730	1100 x 800 x 65	170		SD 22085	156,00
Supra	8640	1100 x 900 x 65	170		SD 22029	181,00
Supra	8738	1100 x 1000 x 65	170		SD 22787	181,00
Supra	8744	1100 x 1100 x 65	170		SD 22788	181,00
Supra	5980	1200 x 700 x 65	170		SD 22057	170,00
Supra	5570	1200 x 750 x 65	170		SD 22031	156,00
Supra	5870	1200 x 800 x 65	170		SD 21158	156,00
Supra	1690	1200 x 900 x 65	170		SD 22032	166,00
Supra	8670	1200 x 1000 x 65	170		SD 22033	181,00
Supra	8665	1200 x 1100 x 65	170		SD 22789	181,00
Supra	5630	1200 x 1200 x 65	170		SD 22034	202,00
Supra	5787	1300 x 800 x 65	170		SD 22806	170,00
Supra	5796	1300 x 900 x 65	170		SD 22790	195,00
Supra	5789	1300 x 1000 x 65	170		SD 22807	191,00
Supra	5825	1400 x 700 x 65	170		SD 22760	216,00
Supra	5815	1400 x 750 x 65	170		SD 22762	216,00
Supra	5805	1400 x 800 x 65	170		SD 22750	202,00
Supra	5835	1400 x 900 x 65	170		SD 22756	216,00
Supra	5839	1400 x 1000 x 65	170		SD 22791	216,00
Supra	5915	1500 x 700 x 65	170		SD 22726	202,00
Supra	5925	1500 x 750 x 65	170		SD 22727	202,00
Supra	5933	1500 x 800 x 65	170		SD 22802	202,00
Supra	5935	1500 x 900 x 65	170		SD 22751	216,00
Supra	5945	1500 x 1000 x 65	170		SD 22752	216,00
Supra	5985	1500 x 1500 x 65	170		SD 22753	240,00
Supra	5952	1600 x 700 x 65	170		SD 22792	216,00
Supra	5954	1600 x 750 x 65	170		SD 22793	216,00
Supra	5956	1600 x 800 x 65	170		SD 22803	216,00
Supra	5962	1600 x 900 x 65	170		SD 22794	222,00
Supra	5968	1600 x 1000 x 65	170		SD 22804	220,00
Supra	5993	1700 x 700 x 65	170		SD 22764	229,00
Supra	5997	1700 x 750 x 65	170		SD 22765	229,00
Supra	5972	1700 x 800 x 65	170		SD 22699	240,00
Supra	5999	1700 x 900 x 65	170		SD 22795	240,00
Supra	5807	1700 x 1000 x 65	170		SD 22812	240,00
Supra	5987	1800 x 800 x 65	170		SD 22805	240,00
Supra	5983	1800 x 900 x 65	170		SD 22796	240,00

Bette – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Supra	5809	1800 x 1000 x 65	170		SD 22809	240,00
Ultra **	5719	700 x 700 x25	116		SD 22748 SF	122,00
Ultra **	5529	750 x 750 x 25	116		SD 22702 SF	122,00
Ultra **	5840	750 x 900 x 25	116		SD 21873 SF	122,00
Ultra **	1650	750 x 1000 x 25	116		SD 21838 SF	143,00
Ultra **	5679	800 x 700 x 25	116		SD 22700 SF	122,00
Ultra **	5669	800 x 750 x 25	116		SD 21872 SF	122,00
Ultra **	5830	800 x 800 x 25	116		SD 21874 SF	122,00
Ultra **	8750	800 x 900 x 25	116		SD 21867 SF	122,00
Ultra **	1680	800 x 1200 x 25	116		SD 21866 SF	179,00
Ultra **	8600	900 x 600 x 25	116		SD 22020 SF	122,00
Ultra **	5709	900 x 700 x 25	116		SD 21839 SF	122,00
Ultra **	1559	900 x 850 x 25	116		SD 22746 SF	122,00
Ultra **	5930	900 x 900 x 25	116		SD 21010 SF	122,00
Ultra **	1660	900 x 1000 x25	116		SD 21837 SF	170,00
Ultra **	8630	900 x 1100 x 25	116		SD 21836 SF	170,00
Ultra **	1260	900 x 1200 x 25	116		SD 21833 SF	180,00
Ultra **	5879	1000 x 700 x 25	116		SD 22728 SF	156,00
Ultra **	5490	1000 x 800 x25	116		SD 21863 SF	143,00
Ultra **	5940	1000 x 1000 x 25	116		SD 21017 SF	170,00
Ultra	5719	700 x 700 x 25	130		SD 22748	122,00
Ultra	5529	750 x 750 x 25	130		SD 22702	122,00
Ultra	5679	800 x 700 x 25	130		SD 22700	122,00
Ultra	5669	800 x 750 x 25	130		SD 22703	122,00
Ultra	5830	800 x 800 x 25	130		SD 21089	122,00
Ultra	1589	850 x 850 x 25	130		SD 22774	122,00
Ultra	8600	900 x 600 x 25	130		SD 22020	122,00
Ultra	5709	900 x 700 x 25	130		SD 22701	122,00
Ultra	5840	900 x 750 x 25	130		SD 22063	122,00
Ultra	8750	900 x 800 x 25	130		SD 22084	122,00
Ultra	1559	900 x 850 x 25	130		SD 22746	122,00
Ultra	5930	900 x 900 x 25	130		SD 21088	122,00
Ultra	5879	1000 x 700 x 25	130		SD 22728	156,00
Ultra	1650	1000 x 750 x 25	130		SD 22079	143,00
Ultra	5490	1000 x 800 x 25	130		SD 22051	143,00
Ultra	1660	1000 x 900 x 25	130		SD 22052	169,00
Ultra	5940	1000 x 1000 x 25	130		SD 22023	170,00
Ultra	8710	1050 x 750 x 35	130		SD 22091	170,00
Ultra	8725	1100 x 700 x 35	130		SD 22775	156,00
Ultra	8727	1100 x 750 x 35	130		SD 22776	156,00
Ultra	8729	1100 x 800 x 35	130		SD 22093	156,00
Ultra	8630	1100 x 900 x 35	130		SD 22021	170,00
Ultra	8737	1100 x 1000 x 35	130		SD 22777	181,00
Ultra	8743	1100 x 1100 x 35	130		SD 22778	181,00
Ultra	5979	1200 x 700 x 35	130		SD 22729	170,00
Ultra	1670	1200 x 750 x 35	130		SD 22092	156,00
Ultra	1680	1200 x 800 x 35	130		SD 22053	179,00
Ultra	1260	1200 x 900 x 35	130		SD 22086	180,00
Ultra	8660	1200 x 1000 x 35	130		SD 22022	181,00
Ultra	8664	1200 x 1100 x 35	130		SD 22779	181,00

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm z. B. Viega Tempoplex

Bette - Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Ultra	8720	1200 x 1200 x 35	130		SD 22082	181,00
Ultra	5786	1300 x 800 x 35	130		SD 22808	170,00
Ultra	5784	1300 x 700 x 35	130		SD 25413	170,00
Ultra	5785	1300 x 750 x 35	130		SD 25414	170,00
Ultra	5795	1300 x 900 x 35	130		SD 22780	195,00
Ultra	5788	1300 x 1000 x 35	130		SD 22797	191,00
Ultra	5826	1300 x 1300 x 25	130		SD 21074	222,00
Ultra	5824	1400 x 700 x 35	130		SD 22757	202,00
Ultra	5814	1400 x 750 x 35	130		SD 22761	202,00
Ultra	5804	1400 x 800 x 35	130		SD 22738	202,00
Ultra	5834	1400 x 900 x 35	130		SD 22755	202,00
Ultra	5838	1400 x 1000 x 35	130		SD 22781	216,00
Ultra	5828	1400 x 1400 x 35	130		SD 21075	240,00
Ultra	5914	1500 x 700 x 35	130		SD 22782	202,00
Ultra	5924	1500 x 750 x 35	130		SD 22737	202,00
Ultra	5932	1500 x 800 x 35	130		SD 22798	202,00
Ultra	5934	1500 x 900 x 35	130		SD 22736	216,00
Ultra	5944	1500 x 1000 x 35	130		SD 22747	216,00
Ultra	5984	1500 x 1500 x 35	130		SD 22749	240,00
Ultra	5951	1600 x 700 x 35	130		SD 22783	216,00
Ultra	5953	1600 x 750 x 35	130		SD 22768	216,00
Ultra	5955	1600 x 800 x 35	130		SD 22799	216,00
Ultra	5961	1600 x 900 x 35	130		SD 22769	222,00
Ultra	5967	1600 x 1000 x 35	130		SD 22800	222,00
Ultra	5992	1700 x 700 x 35	130		SD 22758	229,00
Ultra	5996	1700 x 750 x 35	130		SD 22763	229,00
Ultra	5971	1700 x 800 x 35	130		SD 22849	240,00
Ultra	5998	1700 x 900 x 35	130		SD 22767	240,00
Ultra	5806	1700 x 1000 x 35	130		SD 22811	240,00
Ultra	5986	1800 x 800 x 35	130		SD 22801	240,00
Ultra	5982	1800 x 900 x 35	130		SD 22784	240,00
Ultra	5808	1800 x 1000 x 35	130		SD 22810	240,00
Ultra	5973	1900 x 900 x 35	130		SD 25411	240,00
Ultra	5974	2000 x 900 x 35	130		SD 25412	240,00

Duravit – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Darling	700244	1800 x 800	580	XL	SW 14644	269,00
Darling	700245	1900 x 900	580	XL	SW 14645	284,00
Darling, Ecke links	700238	1600 x 700	580	XL	SW 14642	234,00
Darling, Ecke rechts	700239	1600 x 700	580	XL	SW 14633	234,00
Darling, Ecke links	700240	1700 x 700	580	XL	SW 14634	243,00
Darling, Ecke rechts	700241	1700 x 700	580	XL	SW 14641	243,00
Darling, Ecke links	700242	1700 x 750	580	XL	SW 14643	249,00
Darling, Ecke rechts	700243	1700 x 750	580	XL	SW 14635	249,00
Daro	700027	1700 x 750	570	XL	SW 14654	249,00
Daro	700028	1800 x 800	570	XL	SW 14655	269,00
D-Code	700096	1600 x 700	570	XL	SW 14676	234,00
D-Code Mittelablauf	700097	1700 x 700	570	XL	SW 14677	243,00
D-Code	700098	1700 x 700	570	XL	SW 14678	243,00
D-Code Mittelablauf	700099	1700 x 750	570	XL	SW 14679	249,00
D-Code	700100	1700 x 750	570	XL	SW 14680	249,00
D-Code Mittelablauf	700101	1800 x 800	570	XL	SW 14681	269,00
D-Code (6-eckig)	700138	1900 x 900	570		SW 14683	385,00
D-Code Eckwannenträger	700137	1400 x 1400	570		SW 14682	665,00
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700292/700293	1600 x 700	570	XL	SW 14627	234,00
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700294/700295	1700 x 700	570	XL	SW 14628	243,00
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700296/700297	1700 x 750	570	XL	SW 14629	249,00
Durastyle mit 2 Rückenschrägen	700298	1800 x 800	570	XL	SW 14640	269,00
Durastyle mit 2 Rückenschrägen	700299	1900 x 900	570	XL	SW 14698	284,00
Durastyle	700231	1700 x 750	460	XL	SW 14647	249,00
Paiova, links	700212	1700 x 1000	570		SW 14692	550,00
Paiova, rechts	700213	1700 x 1000	570		SW 14693	550,00
Paiova Wannenstufe R/L		1690 x 380 x 150	150		STUFE16938	169,00
Paiova, links	700214	1700 x 1300	570		SW 14694	559,00
Paiova, rechts	700215	1700 x 1300	570		SW 14695	559,00
Paiova Wannenstufe R/L		1700 x 680 x 150	150		STUFE17068	300,00
Paiova, links	700216	1800 x 1400	570		SW 14696	584,00
Paiova, rechts	700217	1800 x 1400	570		SW 14697	584,00
Paiova Wannenstufe R/L		1800 x 720 x 150	150		STUFE18072	336,00
PuraVida	700181	1700 x 750	570	XL	SW 14691	249,00
PuraVida	700182	1800 x 800	570	XL	SW 14688	269,00
PuraVida	700183	1900 x 900	570	XL	SW 14689	284,00
PuraVida (oval)	700184	2000 x 1000	570		SW 14690	624,00
Starck	700334	1700 x 700	570	XL	SW 17101	243,00
Starck	700335	1700 x 750	570	XL	SW 17102	249,00
Starck	700336	1700 x 800	570	XL	SW 17103	272,00
Starck	700337	1700 x 900	570	XL	SW 17104	276,00
Starck	700338	1800 x 800	570	XL	SW 17105	269,00
Starck	700339	1800 x 900	570	XL	SW 17106	284,00
Starck	700340	1900 x 900	570	XL	SW 17107	288,00
Starck	700341	2000 x 1000	570	XL	SW 17108	324,00
Starck (oval)	700009	1800 x 800	570		SW 14659	557,00
Starck (oval)	700011	1900 x 900	570		SW 14660	567,00
Starck ohne Rückenschräge	700048	1800 x 900	570	XL	SW 14668	284,00
Starck mit 1 Rückenschräge	700050	1800 x 900	570	XL	SW 14669	284,00
Starck mit 2 Rückenschrägen	700052	1800 x 900	570	XL	SW 14670	284,00
Vero	700132	1700 x 700	570	XL	SW 17115	249,00
Vero Rückenschräge rechts	700134	1700 x 750	570	XL	SW 17109	249,00

Duravit – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
Vero Rückenschräge links	700133	1700 x 750	570	XL	SW 17111		249,00
Vero	700135	1800 x 800	570	XL	SW 17112		269,00
Vero	700136	1900 x 900	570	XL	SW 17117		288,00
Vero Air	700411	1700 x 700	570	XL	SW 17116		249,00
Vero Air Ablauf Fußende	700412	1700 x 750	570	XL	SW 17110		249,00
Vero Air	700413	1800 x 800	570	XL	SW 17113		269,00
Vero Air	700414	1900 x 900	570	XL	SW 17114		288,00
2 x 3 (6-eckig)	700023	1900 x 900	570		SW 14656		385,00
2 x 3 (6-eckig)	700024	2000 x 1000	570		SW 14661		417,00
2nd floor (rechteckig)	700074	1700 x 700	570	XL	SW 14672		243,00
2nd floor (rechteckig)	700075	1700 x 750	570	XL	SW 14673		249,00
2nd floor (rechteckig)	700076	1800 x 800	570	XL	SW 14674		269,00

Duravit – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
D-Code	720101	800 x 800 x 65	170		SD 22990		129,00
D-Code	720104	900 x 750 x 65	170		SD 22991		133,00
D-Code	720105	900 x 800 x 65	170		SD 22992		133,00
D-Code	720102	900 x 900 x 65	170		SD 22993		133,00
D-Code	720093	1000 x 700 x 65	170		SD 22945		172,00
D-Code	720106	1000 x 800 x 65	170		SD 22994		172,00
D-Code	720107	1000 x 900 x 65	170		SD 22995		172,00
D-Code	720103	1000 x 1000 x 65	170		SD 22996		176,00
D-Code	720113	1200 x 800 x 65	170		SD 22943		176,00
D-Code	720255	1200 x 900 x 65	170		SD 22942		176,00
D-Code	720263	1500 x 900 x 65	170		SD 22941		222,00
D-Code	720163	1600 x 700 x 65	170		SD 22940		230,00
D-Code	720164	1600 x 750 x 65	170		SD 22944		230,00
D-Code (viertelrund)	720108	900 x 900 x 65	170		SD 22997		153,00
D-Code (viertelrund)	720070	1000 x 1000 x 65	170		SD 22998		192,00
Starck	720014	800 x 1000 x 65	170		SD 22959		172,00
Starck	720015	900 x 1000 x 65	170		SD 22960		172,00
Starck	720016	800 x 1200 x 65	170		SD 22961		186,00
Starck	720017	900 x 1200 x 65	170		SD 22962		186,00
Starck	720123	1000 x 1200 x 65	170		SD 22963		188,00
Starck	720019	1400 x 750 x 65	170		SD 22964		207,00
Starck	720018	1200 x 1000 x 80	170		SD 22969		188,00
Starck	720034	1400 x 700 x 85	170		SD 22972		207,00
Starck	720035	1400 x 900 x 85	170		SD 22973		207,00
Starck	720036	1500 x 700 x 85	170		SD 22974		227,00
Starck	720037	1500 x 750 x 85	170		SD 22975		227,00
Starck	720038	1600 x 700 x 85	170		SD 22976		240,00
Starck	700039	1600 x 750 x 85	170		SD 22977		240,00
Starck	720040	1600 x 900 x 85	170		SD 22978		240,00
Starck	720041	1700 x 900 x 85	170		SD 22979		258,00
Starck	720042	1800 x 900 x 85	170		SD 22980		262,00
Starck (viertelrund)	720030	900 x 900 x 85	170		SD 22970		153,00
Starck (viertelrund)	720032	1000 x 1000 x 85	170		SD 22971		192,00

Duscholux – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Ancona 110	603.110	1700 x 750	555	XL	SW 11003	236,00
Ancona 112	603.112	1800 x 800	555	XL	SW 11006	255,00
Ancona Free-Line 117	603.117	1700 x 750	600	XL	SW 13393	236,00
Ancona Free-Line 118	603.118	1800 x 800	600	XL	SW 13387	255,00
Ancona Trend 225/Trend	603225/2259	1800 x 800	600	XL	SW 13367	255,00
Ancona Trend 226/Trend	603226/2269	1900 x 900	600	XL	SW 13384	288,00
Ancona Vario 243	603.243	1700 x 800	570	XL	SW 13383	245,00
Ancona Vario 242	603.242	1800 x 800	570	XL	SW 10955	255,00
Ancona 521	603.521	1900 x 900	570	XL	SW 10958	288,00
Cordoba Free-Line 534 (6-eckig)	601.534	2000 x 850	600	XL	SW 13394	377,00
Malaga Trend 441 Eckwannenträger	600.441	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 13391	633,00
Malaga Trend 441 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.441	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13391A	696,00
Malaga 460	600.460	1550 x 1050	570	XL	SW 10985	612,00
Malaga 461	600.461	1550 x 1050	570	XL	SW 10984	612,00
Malaga 470 (Eckwanne)	600.470	1750 x 1100	570	bündig/Radius	SW 13368	591,00
Malaga 470 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.470	1750 x 1100	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13368A	Auf Anfrage
Malaga 471 Eckwannenträger	600.471	1750 x 1100	570	bündig/Radius	SW 13369	591,00
Malaga 471 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.471	1750 x 1100	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13369A	Auf Anfrage
Piccolo 163	608.163	1600 x 750	570	XL	SW 13379	265,00
Piccolo 164	608.164	1600 x 750	570	XL	SW 13380	265,00
Piccolo 167	608.167	1650 x 750	570	XL	SW 13372	265,00
Piccolo 168	608.168	1650 x 750	570	XL	SW 13373	265,00
Piccolo 173	608.173	1750 x 750	570	XL	SW 13381	269,00
Piccolo 174	608.174	1750 x 750	570	XL	SW 13382	269,00
Piccolo Bella Vita 155	608.155	1600 x 750	600	XL	SW 14819	268,00
Piccolo Bella Vita 156	608.156	1600 x 750	600	XL	SW 14818	268,00
Piccolo Bella Vita 157	608.157	1750 x 750	600	XL	SW 14817	282,00
Piccolo Bella Vita 158	608.158	1750 x 750	600	XL	SW 14816	282,00
Piccolo Sky 180	608.180	1750 x 800	570	XL	SW 10982	414,00
Piccolo Sky 181	608.181	1750 x 800	570	XL	SW 10983	414,00
Portofino 113 (oval)	602.113	1800 x 800	570	XL	SW 10987	516,00
Portofino 115 (oval)	602.115	1900 x 900	600	XL	SW 13376	529,00
Prime-line 245 Eckwannenträger	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835	702,00
Prime-line 245 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835A	766,00
Prime-line 246 Eckwannenträger ohne Ecke	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836	702,00
Prime-line 246 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836A	766,00
Prime-line 247 asym. Eckwanne	615.247	1540 x 995	600		SW 14837	591,00
Prime-line 248 asym. Eckwanne	615.248	1540 x 995	600		SW 14838	591,00
Prime-line 249 asym. Eckwanne	615.249	1740 x 1095	600		SW 14839	607,00
Prime-line 250 asym. Eckwanne	615.250	1740 x 1095	600		SW 14840	607,00
Prime-line 251 asym. Eckwanne	615.251	1600 x 1000	570		SW 14841	477,00
Prime-line 252 asym. Eckwanne	615.252	1600 x 1000	570		SW 14842	477,00
Prime-line 253 asym. Eckwanne	615.253	1700 x 1200	570		SW 14843	521,00
Prime-line 254 asym. Eckwanne	615.254	1700 x 1200	570		SW 14844	521,00
Prime-line 255 Sechseckwanne	615.255	1900 x 900	570		SW 14845	366,00
Prime-line 257 Ovalwanne	615.257	1800 x 800	570		SW 14846	529,00

Duscholux – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Prime-line 259 Ovalwanne	615.259	2000 x 900	570		SW 14847	569,00
Prime-line 260 Rechteckwanne	615.260	1700 x 750	570	XL	SW 14848	240,00
Prime-line 261 Rechteckwanne	615.261	1800 x 750	570	XL	SW 14849	259,00
Prime-line 262 Rechteckwanne	615.262	1800 x 800	570	XL	SW 14850	255,00
Prime-line 263 Rechteckwanne	615.263	1900 x 800	570	XL	SW 14851	291,00
Prime-line 264 Rechteckwanne mit Rundung	615.264	1700 x 750	570	XL	SW 14852	553,00
Prime-line 265 Rechteckwanne mit Rundung	615.265	1700 x 750	570	XL	SW 14853	553,00
Prime-line 266 Mittelablaufwanne mit zwei Rundungen	615.266	1800 x 800	570	XL	SW 14854	564,00
Smartline 30 Eckwannenträger	611.030	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14800	699,00
Smartline 30 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	611.030	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14800A	728,00
Smartline 31 Eckwannenträger ohne Ecke	611.031	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14810	699,00
Smartline 31 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig	611.031	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14810A	728,00
Smartline 32 (6-eckig)	611.032	1900 x 850	630	XL	SW 14801	368,00
Smartline 33 (oval)	611.033	1800 x 800	630	XL	SW 14804	529,00
Smartline 34	611.034	1600 x 700	630	XL	SW 14805	222,00
Smartline 35	611.035	1600 x 750	630	XL	SW 14806	231,00
Smartline 36	611.036	1700 x 700	630	XL	SW 14807	231,00
Smartline 37	611.037	1700 x 750	630	XL	SW 14802	231,00
Smartline 38 (Duoform)	611.038	1800 x 800	630	XL	SW 14803	255,00
Smartline 39 (Raumsparwanne)	611.039	1600 x 750	630	XL	SW 14808	268,00
Smartline 40 (Raumsparwanne)	611.040	1600 x 750	630	XL	SW 14809	268,00
Smartline 44	611.044	1600 x 700	630	XL	SW 14826	249,00
Smartline 45	611.045	1600 x 750	630	XL	SW 14827	256,00
Smartline 46	611.046	1700 x 700	630	XL	SW 14828	256,00
Smartline 47	611.047	1700 x 750	630	XL	SW 14829	256,00

Duscholux – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Ancona Trend 639	663.639	900 x 750 x 50	170		SD 22885	121,00
Ancona Trend 640	663.640	800 x 800 x 50	170		SD 22887	121,00
Ancona Trend 641	663.641	900 x 900 x 50	170		SD 22851	121,00
Ancona Trend 642	663.642	900 x 800 x 50	170		SD 22867	121,00
Ancona Trend 645	663.645	1000 x 1000 x 50	170		SD 22850	157,00
Ancona Trend 646	663.646	1000 x 800 x 50	170		SD 22870	143,00
Ancona Trend 647	663.647	1200 x 800 x 50	170		SD 22876	156,00
Ancona Trend 648	663.648	1200 x 900 x 50	170		SD 21573	143,00
Ancona Trend 649	663.649	1000 x 900 x 50	170		SD 21548	143,00
Ancona Trend 650	663.650	1200 x 1000 x 50	170		SD 21547	188,00
Ancona Trend 654	663.654	1600 x 900 x 50	170		SD 22878	222,00
Ancona Trend 655	663.655	1700 x 900 x 50	170		SD 22879	240,00
Ancona Trend 656	663.656	1800 x 900 x 50	170		SD 22880	240,00
Ancona Quadro 915	664.915	1450 x 900 x 35	140		SD 21565	219,00
Cordoba Five Trend 871 (5-eckig)	661.871	900 x 900 x 50	170		SD 22869	120,00
Cordoba Five Trend 875 (5-eckig)	661.875	1000 x 1000 x 50	170		SD 22868	181,00
Eco-line 2	676.074.013	800 x 800	140		SD 22888	121,00
Eco-line 2	676.074.113	900 x 900	140		SD 22889	121,00
Eco-line 2	676.074.513	1000 x 1000	140		SD 22890	157,00
Malaga Round Trend 772 L Ausf. links (viertelrund)	660.772 L	900 x 800 x 50	170		SD 22875	170,00
Malaga Round Trend 772 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.772 R	900 x 800 x 50	170		SD 22873	170,00
Malaga Round Trend 773 L Ausf. links (viertelrund)	660.773 L	1000 x 800 x 50	170		SD 22872	181,00
Malaga Round Trend 773 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.773 R	800 x 1000 x 50	170		SD 22871	181,00
Malaga Round Trend 775 (viertelrund)	660.775	1000 x 1000 x 50	164		SD 22852	181,00
Malaga Round Trend 778 L Ausf. links (viertelrund)	660.778 L	900 x 1000 x 50	170		SD 22874	181,00
Malaga Round Trend 778 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.778 R	1000 x 900 x 50	164		SD 22877	181,00
Piccolo 669	668.669	900 x 750 x 80	220		SD 22856	138,00
Piccolo 670 (5-eckig)	668.670	900 x 750 x 80	220		SD 22866	138,00

GALATEA – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Beach BH 180, Überlauf links	100	1800 x 800	580	XL	SW 14940	255,00
Beach BH 180, Überlauf rechts	100	1800 x 800	580	XL	SW 14941	255,00
Beach BH 180 Duo	061	1800 x 800	580	XL	SW 14985	255,00
Beach BH 190 Duo	075	1900 x 900	580	XL	SW 14950	284,00
Beach BH 200	101	2000 x 900	580	XL	SW 14937	319,00
Beach BH 190 (6-eckig) Überlauf links	102	1900 x 900	580		SW 14942	348,00
Beach BH 190 (6-eckig) Überlauf rechts	102	1900 x 900	580		SW 14943	348,00
Beach BH 150 E Eckwannenträger	103	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 14938	662,00
Beach BH 150 E Eckwannenträger mit Ablage	103	1500 x 1500		Ablage ca. 80 mm	SW 14938A	694,00
Coast CT 170	489	1700 x 750	620	XL	SW 14924	236,00
Coast CT 170 D, Überlauf links	085	1700 x 750	620	XL	SW 14923	236,00
Coast CT 170 D, Überlauf rechts	085	1700 x 750	620	XL	SW 14922	236,00
Coast CT 170 U links	175	1700 x 900/600	620		SW 14921	270,00
Coast CT 170 U rechts	167	1700 x 900/600	620		SW 14920	270,00
Coast CT 180, Überlauf links	492	1800 x 800	600	XL	SW 12363	255,00
Coast CT 180, Überlauf rechts	492	1800 x 800	600	XL	SW 12364	255,00
Coast CT 200 S (6-eckig) Überlauf links	143	2000 x 900	620		SW 14918	400,00
Coast CT 200 S (6-eckig) Überlauf rechts	143	2000 x 900	620		SW 14919	400,00
Coast CT 145 E Eckwannenträger	008	1450 x 1450	610	bündig/Radius	SW 14917	662,00
Coast CT 145 E Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	008	1450 x 1450	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14917A	Auf Anfrage
Splash SH 160/70 links	372	1600 x 700/500	570		SW 14990	279,00
Splash SH 160/70 rechts	371	1600 x 700/500	570		SW 14991	279,00
Splash SH 160/75 links	296	1600 x 750/500	570		SW 14960	255,00
Splash SH 160/75 rechts	294	1600 x 750/500	570		SW 14961	255,00
Splash SH 170/70 links	372	1700 x 700/500	570		SW 14993	279,00
Splash SH 170/70 rechts	371	1700 x 700/500	570		SW 14994	279,00
Splash SH 170/75 links	298	1700 x 750/400	570		SW 14962	270,00
Splash SH 170/75 rechts	297	1700 x 750/400	570		SW 14963	270,00
SUN S 109	041	1800 x 800	570	XL	SW 11082	238,00
SUN S 110 (6-eckig)	169	1900 x 800	580		SW 80710	319,00
SUN S 114 (6-eckig) Bohrung links		2000 x 900	570		SW 13189	400,00
SUN S 114 (6-eckig) Bohrung rechts	284	2000 x 900	570		SW 13170	400,00
SUN S 115 (6-eckig)	442	1900 x 900	600		SW 13199	348,00
SUN S 202 Eckwannenträger	055	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 14929	633,00
SUN S 202 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	055	1500 x 1500	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14929A	662,00
SUN S 204 Eckwannenträger	086	1400 x 1400	555	bündig/Radius	SW 12372	633,00
SUN S 204 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	086	1400 x 1400	555	Ablage ca. 80 mm	SW 12372A	662,00
SUN S 206 5-Eckwannenträger	180	1250 x 1250	555	bündig/Radius	SW 12368	603,00
SUN S 206 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	180	1250 x 1250	555	Ablage ca. 80 mm	SW 12368A	Auf Anfrage
SUN S 208 5-Eckwannenträger	221	1350 x 1350	610	bündig/Radius	SW 13168	633,00
SUN S 208 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	221	1350 x 1350	610	Ablage ca. 80 mm	SW 13168A	696,00
SUN S 210 5-Eckwannenträger	056	1500 x 1500	620	bündig	SW 13169	662,00
SUN S 210 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	056	1500 x 1500	620	Ablage ca. 80 mm	SW 13169A	727,00
SUN S 220 Ausf. links	246	1570 x 1030	570		SW 13171	589,00
SUN S 222 Ausf. rechts	233	1570 x 1030	570		SW 13172	589,00
SUN S 224 Ausf. links	417	1750 x 1050	580		SW 13158	589,00

GALATEA – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
SUN S 226 Ausf. rechts	419	1750 x 1050	580		SW 13157	589,00
SUN S 170/80 O oval	047	1700 x 800	630		SW 16328	550,00
SUN S 180/80 O oval	032	1800 x 800	630		SW 14975	529,00
SUN S 190/80 O oval	033	1900 x 800	630		SW 14976	529,00
SUN S 190/90 O oval	034	1900 x 900	630		SW 14977	529,00
Sundown Duo	313	1500 x 755	570	XL	SW 16322	222,00
Sundown Duo	314	1605 x 755	570	XL	SW 16323	230,00
Sundown Duo	315	1700 x 755	570	XL	SW 16321	238,00
Sundown Duo	316	1800 x 805	580	XL	SW 16320	255,00
Sundown Duo	317	1900 x 900	610	XL	SW 14986	270,00
Sundown Duo	318	2000 x 900	610	XL	SW 14987	360,00
Sundown Mono	327	1500 x 700	570	XL	SW 14988	236,00
SUNDOWN Mono SN 160/70 Mono	328	1595 x 750	570	XL	SW 16340	230,00
SUNDOWN Mono SN 160/80 Mono	329	1600 x 800	600	XL	SW 14989	255,00
SUNDOWN Mono SN 170/70 Mono	330	1695 x 700	570	XL	SW 16333	238,00
SUNDOWN Mono SN 170/75 Mono	331	1695 x 750	570	XL	SW 16341	238,00
SUNDOWN Mono SN 180/80 Mono	332	1795 x 800	600	XL	SW 14992	255,00
SUNDOWN SN 150/100 U links	340	1500 x 1000	600		SW 16334	521,00
SUNDOWN SN 150/100 U rechts	341	1500 x 1000	600		SW 16335	521,00
SUNDOWN SN 160/95 U links	373	1600 x 950	600		SW 16336	521,00
SUNDOWN SN 160/95 U rechts	374	1600 x 950	600		SW 16337	521,00
SUNDOWN SN 170/100 U links	375	1700 x 1000	600		SW 16338	550,00
SUNDOWN SN 170/100 U rechts	376	1700 x 1000	600		SW 16339	550,00
Sunrise SE 160/70 L	308	1600 x 700	555	XL	SW 16331	222,00
Sunrise SE 180/80 L	310	1800 x 800	570	XL	SW 16332	255,00
SUNSET ST 45 E Eckwannenträger	194BWE0801	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 14934	633,00
SUNSET ST 45 E Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	194BWE0801	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14934A	644,00
Surf SF 170	154	1700 x 750	570	XL	SW 14944	236,00
Surf SF 180	156	1800 x 800	570	XL	SW 14945	238,00
Surf SF 190	157	1900 x 900	600	XL	SW 14946	270,00
Surf SF 170 U links, Überlauf links/rechts	164L/164R	1700 x 1300	570		SW 14949	533,00
Surf SF 170 U rechts, Überlauf links/rechts	166L/166R	1700 x 1300	570		SW 14956	533,00

GALATEA – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
SUNRISE SE 90 QFL	249	900 x 900 x 65	170		SD 23468	125,00
SUNRISE SE 90/75 FL	252	900 x 750 x 65	170		SD 23470	125,00
SUNRISE SE 80 RFL (viertelrund)	387	800 x 800 x 65	170		SD 23472	134,00
SUNRISE SE 90 RFL (viertelrund)	388	900 x 900 x 65	200		SD 23473	134,00
SUNRISE SE 90 RSF (viertelrund)	543	900 x 900 x 25	140		SD 23477	138,00
SUNRISE SE 80 QSF	497	800 x 800 x 25	140		SD 23478	129,00
SUNRISE SE 90 QSF	493	900 x 900 x 25	140		SD 23479	125,00
SUNRISE SE 100 QSF	498	1000 x 1000 x 25	140		SD 23480	181,00
SUNRISE SE 90/75 SF	001	900 x 750 x 25	140		SD 23481	125,00

GEBERIT - Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
Renova	554.203	1600 x 750	555	XL	SW 13082		236,00
Renova	554.205	1700 x 750	555	XL	SW 13074		236,00
Renova	554.206	1800 x 800	570	XL	SW 13077		255,00
Renova Eckwannenträger, Ausf. links	657340	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 13041		590,00
Renova Eckwannenträger, Ausf. links mit Ablage, 5-eckig	657340	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13041A		Auf Anfrage
Renova Eckwannenträger, Ausf. rechts	657350	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 13042		590,00
Renova Eckwannenträger, Ausf. rechts mit Ablage, 5-eckig	657350	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13042A		Auf Anfrage
Renova, Ausf. links	657261	1600 x 750	570	XL	SW 11057		256,00
Renova, Ausf. rechts	657260	1600 x 750	570	XL	SW 11056		256,00
Renova	554.268	1350 x 1350	570		SW 13085		633,00
Renova Plan	554.303	1600 x 750	555	XL	SW 13083		236,00
Renova Plan	554.305	1700 x 750	555	XL	SW 13084		236,00
Renova Plan Mittelablauf	554.307	1800 x 800	570	XL	SW 13075		255,00
Renova Plan	554.306	1800 x 800	570	XL	SW 13076		255,00
Renova Duo NEU	554.209	1800 x 800	570		SW 13086		255,00
Soana	554.006.01.1	1700 x 750	570	XL	SW 10398		236,00
Soana	554.007.01.1	1800 x 800	570	XL	SW 10397		255,00
Soana	554.008.01.1	1900 x 900	570	XL	SW 10396		288,00
Tawa NEU	554.130	1700 x 700	580		SW 13090		236,00
Tawa NEU	554.131	1700 x 750	580		SW 13091		236,00
Tawa NEU	554.132	1800 x 800	580		SW 13092		255,00
Tawa Duo NEU	554.133	1700 x 750	570		SW 13087		236,00
Tawa Duo NEU	554.134	1800 x 800	570		SW 13088		255,00
Tawa Duo NEU	554.135	1900 x 900	570		SW 13089		288,00

GEBERIT – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe		Art.-Nr.	Maßangaben in mm
			Typ	€/Stück		
Nemea	550.590	800 x 800	140		SD 20240	122,00
Nemea	550.592	900 x 750	140		SD 20242	122,00
Nemea	550.591	900 x 900	140		SD 20241	122,00
Nemea	550.593	1000 x 800	140		SD 20243	132,00
Nemea	550.594	1000 x 900	140		SD 20244	169,00
Nemea	550.595	1200 x 800	140		SD 20245	172,00
Nemea	550.596	1200 x 900	140		SD 20246	172,00
Nemea	550.597	1400 x 800	140		SD 20247	202,00
Nemea	550.598	1400 x 900	140		SD 20248	202,00
Olona	550.900	800 x 800 x 40	90		SD 20249	121,00
Olona	550.901	900 x 900 x 40	90		SD 20250	126,00
Olona	550.902	1000 x 1000 x 40	90		SD 20251	169,00
Olona	550.903	1200 x 1200 x 40	90		SD 20252	184,00
Olona	550.905	900 x 750 x 40	90		SD 20253	126,00
Olona	550.909	1000 x 800 x 40	90		SD 20254	161,00
Olona	550.910	1000 x 900 x 40	90		SD 20255	161,00
Olona	550.913	1200 x 800 x 40	90		SD 20256	175,00
Olona	550.914	1200 x 900 x 40	90		SD 20257	175,00
Olona	550.915	1200 x 1000 x 40	90		SD 20258	177,00
Olona	550.918	1400 x 800 x 40	90		SD 20259	197,00
Olona	550.919	1400 x 900 x 40	90		SD 20260	197,00
Olona	550.920	1400 x 1000 x 40	90		SD 20261	202,00
Olona	550.923	1600 x 800 x 40	90		SD 20262	230,00
Olona	550.924	1600 x 900 x 40	90		SD 20263	230,00
Olona	550.925	1600 x 1000 x 40	90		SD 20264	240,00
Olona	550.927	1700 x 750 x 40	90		SD 20265	245,00
Olona	550.928	1700 x 800 x 40	90		SD 20266	245,00
Olona	550.929	1700 x 900 x 40	90		SD 20267	245,00
Olona	550.940	1800 x 900 x 40	90		SD 20268	249,00
Träger für Hock-WC Geberit, 2 teilig		600 x 430 x 480/120			HWCKG01	252,00

GKI - Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
FOX mit Duschzone, Überlauf Fußteil	FOBW17075FW	1700 x 750	570	XL	SW 85224	240,00
FOX mit Duschzone, Überlauf links	FOBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85226	240,00
FOX mit Duschzone, Überlauf rechts	FOBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85225	240,00
FOX mit Duschzone, Überlauf links	FBW180KFLW	1800 x 800	570	XL	SW 85242	272,00
FOX mit Duschzone, Überlauf rechts	FBW180KFRW	1800 x 800	570	XL	SW 85243	272,00
FOX mit Duschzone, Überlauf links	FBW190KFLW	1900 x 900	570	XL	SW 85244	288,00
FOX mit Duschzone, Überlauf rechts	FBW190KFRW	1900 x 900	570	XL	SW 85245	288,00
FOX Mittelablauf	FOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85227	272,00
FOX Ausf. links	FOBW18080ELW	1800 x 800	570		SW 84199	518,00
FOX Ausf. rechts	FOBW18080ERW	1800 x 800	570		SW 85229	518,00
FOX	FOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 84193	288,00
FOX Rundwanne	FOBW180RUW	1800	570		SW 84198	676,00
FOX Ovalwanne	FOBW185900VW	1850 x 900	570		SW 85228	537,00
FOX Vorwand	FOBW18080VWW	1800 x 800			SW 85233	518,00
LIFE Mittelablauf	LIFEBW17080W	1700 x 800	570	XL	SW 84197	272,00
LIFE Mittelablauf	LIFEBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 84196	272,00
MEMO Überlauf links	MEBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85219	240,00
MEMO Überlauf rechts	MEBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85220	240,00
MEMO Überlauf links	MEBW17080LW	1700 x 800	570	XL	SW 85221	272,00
MEMO Überlauf rechts	MEBW17080RW	1700 x 800	570	XL	SW 85222	272,00
MEMO Mittelablaufwanne	MEMOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85212	255,00
MEMO Ovalwanne Mittelablauf	MEBW180800VW	1800 x 800	570		SW 85217	529,00
MEMO Mittelablaufwanne	MEMOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 85214	288,00
MEMO Ovalwanne	MEBW190900VW	1900 x 900	570		SW 85223	533,00
MEMO Eckwanne Ausf. links	MEBWE17090LW	1700 x 900/600	570		SW 84194	521,00
MEMO Eckwanne Ausf. rechts	MEBWE17090RW	1700 x 900/600	570		SW 84195	521,00
MEMO Eckwanne Ausf. links	MEBWE175135LW	1750 x 1350	570		SW 85215	521,00
MEMO Eckwanne Ausf. rechts	MEBWE175135RW	1750 x 1350	570		SW 85216	521,00
MEMO	MEBW180140W	1800 x 1400	600	XL	SW 85218	372,00
UNO 2.0 Körperperfwanne	UN2BW17075FW	1700 x 750	600	XL	SW 85236	240,00
UNO Körperperfwanne, Überlauf links	UNOBW180KFLW	1800 x 800	600	XL	SW 85207	272,00
UNO Körperperfwanne, Überlauf rechts	UNOBW180KFRW	1800 x 800	600	XL	SW 85204	272,00
UNO 2.0 Mittelablaufwanne Überlauf links	UN2BW17080LW	1700 x 800	600	XL	SW 85237	272,00
UNO 2.0 Mittelablaufwanne Überlauf rechts	UNBW17080RW	1700 x 800	600	XL	SW 85238	272,00
UNO 2. Mittelablaufwanne	UN2BW18080W	1800 x 800	600		SW 85235	272,00
UNO 2.0 Sechseckwanne	UN2BW6E205W	2050 x 900	600		SW 85234	414,00
UNO Sechseckwanne, Überlauf links	UNOBW6E190LW	1900 x 900	570		SW 85210	361,00
UNO Sechseckwanne, Überlauf rechts	UNOBW6E190RW	1900 x 900	570		SW 85208	361,00
UNO Vario-Eckwannenträger Nova	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85213	633,00
UNO Vario Eckwannenträger mit Ablage (5-eckig)	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 85213A	684,00
ZEROplus	ZEBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85230	272,00
ZEROplus	ZEBW18090W	1800 x 900	570	XL	SW 85231	288,00
ZEROplus oval	ZEBW180800VW	1800 x 800	570		SW 85232	537,00

GKI - Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
MEMO quadratisch	MEMODW80QW	800 x 800 x 35	140		SD 94214	122,00
MEMO rechteckig	MEMODW9075REW	900 x 750 x 35	140		SD 94217	129,00
MEMO quadratisch	MEMODW90QW	900 x 900 x 35	140		SD 94208	129,00
MEMO rechteckig	MEMODW10080REW	1000 x 800 x 35	140		SD 94210	168,00
MEMO rechteckig	MEMODW10090REW	1000 x 900 x 35	140		SD 94216	169,00
MEMO quadratisch	MEMODW100QW	1000 x 1000 x 35	140		SD 94209	169,00
MEMO rechteckig	MEMODW12080REW	1200 x 800 x 35	140		SD 94211	180,00
MEMO rechteckig	MEMODW12090REW	1200 x 900 x 35	140		SD 94213	180,00
MEMO rechteckig	MEMODW120100REW	1200 x 1000 x 35	140		SD 94218	202,00
MEMO rechteckig	MEMODW14090REW	1400 x 900 x 35	140		SD 94215	202,00
Migu Soft	MISODW8080W	800 x 800 x 35	110		SD 94384	126,00
Migu Soft	MISODW7590W	900 x 750 x 35	110		SD 94385	126,00
Migu Soft	MISODW9080W	900 x 800 x 35	110		SD 94386	126,00
Migu Soft	MISODW9090W	900 x 900 x 35	110		SD 94198	126,00
Migu Soft	MISODW80100W	1000 x 800 x 35	110		SD 94199	161,00
Migu Soft	MISODW900100W	1000 x 900 x 35	110		SD 94197	161,00
Migu Soft	MISODW100100W	1000 x 1000 x 35	110		SD 94196	168,00
Migu Soft	MISODW80110W	1100 x 800 x 35	110		SD 94387	169,00
Migu Soft	MISODW80120W	1200 x 800 x 35	110		SD 94195	175,00
Migu Soft	MISODW90120W	1200 x 900 x 35	110		SD 94194	175,00
Migu Soft	MISODW100120W	1200 x 1000 x 35	110		SD 94193	177,00
Migu Soft	MISODW80140W	1400 x 800 x 35	110		SD 94381	197,00
Migu Soft	MISODW90140W	1400 x 900 x 35	110		SD 94192	197,00
Migu Soft	MISODW100140W	1400 x 1000 x 35	110		SD 94191	202,00
Migu Soft	MISODW90160W	1600 x 900 x 35	110		SD 94388	230,00
Migu Soft	MISODW75170W	1700 x 750 x 35	110		SD 94389	245,00

Glass - Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Eden		1900 x 900	640	XL	SW 87824	316,00
Pop		1700 x 700	570	XL	SW 87827	231,00
Pop		1700 x 750	570	XL	SW 87825	236,00
Pop		1800 x 800	570	XL	SW 87826	255,00
Pop Ausf. links		1600 x 1000	570		SW 87828	407,00
Pop Ausf. rechts		1600 x 1000	570		SW 87829	407,00
Pop Eckwannenträger		1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 87830	633,00
Pop Eckwannenträger mit Ablage (5-eckig)		1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 87830A	696,00

GROHE - Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Essence		1800 x 800	580	XL	SW 80026	255,00

GROHE - Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Universal	3930200	800 x 800 x 30	140		SD 90080	120,00
Universal	3930100	900 x 900 x 30	140		SD 90081	133,00
Universal	3930600	1000 x 800 x 30	140		SD 90082	161,00
Universal	3930000	1000 x 1000 x 30	140		SD 90083	170,00
Universal	3930500	1200 x 800 x 30	140		SD 90084	170,00
Universal	3930800	1200 x 900 x 30	140		SD 90085	170,00
Universal	3930700	1400 x 900 x 30	140		SD 90086	201,00

Hoesch – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Arica (6-eckig)	5573	1900 x 800	570	XL	SW 11027	360,00
Arica (6-eckig)	5569	1900 x 900	570	XL	SW 12521	360,00
Armada (6-eckig)	6173	1600 x 750	570	XL	SW 12505	366,00
Armada (6-eckig)	6174	1700 x 800	570	XL	SW 12504	366,00
Armada (6-eckig)	6175	1800 x 800	570	XL	SW 12506	366,00
Armada (6-eckig)	6176	1800 x 900	570	XL	SW 12507	366,00
Armada (6-eckig)	6177	1900 x 900	570	XL	SW 12538	366,00
Armada (6-eckig)	4178/6178	2000 x 1000	600	XL	SW 12524	399,00
Armada (6-eckig)	6179	2100 x 1000	600	XL	SW 12508	399,00
Armada (8-eckig)	6169	1800 x 800	570	XL	SW 12509	366,00
Combi (Ausf. links)	5590	1600 x 700	570	XL	SW 14307	259,00
Combi (Ausf. rechts)	5591	1600 x 700	570	XL	SW 14308	259,00
Foster	6647	1600 x 700	600	XL	SW 14562	222,00
Foster	6646	1700 x 700	600	XL	SW 13773	231,00
Foster	6629	1700 x 750	600	XL	SW 14567	236,00
Foster	6628	1800 x 800	600	XL	SW 14558	255,00
Foster oval	6476	1900 x 980	570		SW 14560	565,00
Foster Vorwand	6478	1900 x 1020	570		SW 14570	600,00
Happy D (teiloval)	6180	1800 x 800	570	XL	SW 14312	553,00
Happy D (teiloval), links	6484	1800 x 800	570	XL	SW 13756	553,00
Happy D (teiloval), rechts	6486	1800 x 800	570	XL	SW 13757	553,00
iSensi	3819	1600 x 700	600		SW 16403	222,00
iSensi	3820	1600 x 750	600		SW 16404	236,00
iSensi	3984	1600 x 800	600		SW 16419	255,00
iSensi	3829	1700 x 750	600		SW 16405	236,00
iSensi	3832	1700 x 800	600		SW 16198	255,00
iSensi	3983	1800 x 750	600		SW 16420	255,00
iSensi	3830	1800 x 800	600		SW 16406	255,00
iSensi	3828	1900 x 800	600		SW 16199	270,00
iSensi	3831	1900 x 900	600		SW 16407	270,00
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3975	1600 x 750	600		SW 16197A	641,00
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3977	1600 x 750	600		SW 16195A	587,00
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3976	1600 x 750	600		SW 16196A	587,00
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3816	1700 x 750	600		SW 16400A	671,00
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3813	1700 x 750	600		SW 16401A	617,00
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3810	1700 x 750	600		SW 16402A	617,00
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3848	1800 x 800	600		SW 16215A	671,00
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3849	1800 x 800	600		SW 16216A	617,00
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3850	1800 x 800	600		SW 16217A	617,00
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3840	1900 x 900	600		SW 16219A	671,00
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3841	1900 x 900	600		SW 16213A	617,00
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3842	1900 x 900	600		SW 16214A	617,00
iSensi oval Mittelablauf mit Ablage	3837	1800 x 800	580		SW 16211A	747,00
iSensi oval Mittelablauf mit Ablage	3838	1900 x 900	580		SW 16218A	747,00
iSensi oval Mittelablauf mit Ablage	3839	1900 x 1200	580		SW 16212A	829,00
iSensi Trapez links	3954	1500 x 1000	600		SW 16408	521,00
iSensi Trapez rechts	3950	1500 x 1000	600		SW 16409	521,00
iSensi Trapez links	3872	1700 x 1000	600		SW 16410	521,00
iSensi Trapez rechts	3869	1700 x 1000	600		SW 16411	521,00
iSensi Trapez links	3962	1800 x 1200	600		SW 16418	590,00
iSensi Trapez rechts	3958	1800 x 1200	600		SW 16412	590,00

Hoesch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
iSensi Trapez links	3878	1800 x 1400	600		SW 16413	590,00
iSensi Trapez rechts	3875	1800 x 1400	600		SW 16414	590,00
iSensi 6-eck	3845	1900 x 900	600		SW 16415	368,00
iSensi 6-eck	3858	2050 x 800	600		SW 16416	414,00
iSensi 6-eck	3861	2050 x 1050	600		SW 16417	561,00
iSensi Eckwannenträger	3843	1500 x 1500	600		SW 16220	590,00
Largo	3707	1700 x 750	620	XL	SW 14317	236,00
Largo	3708	1700 x 800	620	XL	SW 14318	255,00
Largo	3696	1800 x 800	620	XL	SW 14584	255,00
Largo	3710	1900 x 800	600	XL	SW 14319	270,00
Largo	3691	1900 x 900	600	XL	SW 14586	270,00
Largo	3692	2000 x 1400	600	XL	SW 14590	390,00
Largo (Ausf. links)	3694	1800 x 1300	620		SW 14587	631,00
Largo (Ausf. rechts)	3693	1800 x 1300	620		SW 14588	631,00
Largo Trapez (Ausf. links)	3705	1800 x 1400	620		SW 13777	521,00
Largo Trapez (Ausf. rechts)	3706	1800 x 1400	620		SW 13778	521,00
Largo Ovalwanne	3695	2000 x 1000	620		SW 14589	637,00
Mila	3712	1500 x 700	580	XL	SW 16223	216,00
Mila	3713	1600 x 700	580	XL	SW 16224	222,00
Mila	3714	1700 x 700	580	XL	SW 16225	231,00
Mila	3715	1700 x 750	580	XL	SW 16226	236,00
Mila	3716	1700 x 800	580	XL	SW 16227	255,00
Mila	3717	1800 x 800	580	XL	SW 16228	255,00
Philippe Starck 1 (oval)	6020	1800 x 900	570	XL	SW 13771	521,00
Philippe Starck 2 (oval)	6135	1750 x 800	570	XL	SW 13772	529,00
Scelta	3669	1800 x 800	610	XL	SW 14326	269,00
Scelta (rechteckig)	3671	1800 x 900	610	XL	SW 14576	269,00
Scelta (rechteckig)	3670	1900 x 800	600	XL	SW 13767	269,00
Scelta (oval)	3679	1900 x 1200	610		SW 14580	613,00
Single Bath Duo Überlauf links	3688	1766 x 1141	570	nur mit Ablage ca. 80 mm	SW 14591	727,00
Single Bath Duo Überlauf rechts	3686	1766 x 1141	570	nur mit Ablage ca. 80 mm	SW 14592	727,00
Spectra (rechteckig)	3650	1700 x 750	610	XL	SW 14577	236,00
Spectra (rechteckig)	3665	1700 x 800	610	XL	SW 14578	245,00
Spectra Vorwand	3663	1700 x 800	610	XL	SW 14579	529,00
Spectra, Ausf. links	3657	1700 x 1000	610		SW 14582	589,00
Spectra, Ausf. rechts	3660	1700 x 1000	610		SW 14583	589,00
Spectra, Ausf. links	3666	1800 x 1200	610		SW 13461	604,00
Spectra, Ausf. rechts		1800 x 1200	610		SW 13462	604,00
Spectra (rechteckig)	3651	1800 x 800	610	XL	SW 14569	255,00
Spectra (6-eckig)	3656	1800 x 800	610	XL	SW 13766	368,00
Spectra (6-eckig)	3652	1900 x 900	610	XL	SW 14568	368,00
Spectra (oval)	6480	1700 x 800	600	XL	SW 13760	529,00
Spectra (oval)	6481	1800 x 800	600	XL	SW 13761	529,00
Spectra (oval)	6482	1800 x 900	600	XL	SW 13762	529,00
Spectra (oval)	6483	1900 x 800	600	XL	SW 13763	529,00
Spectra (oval)	6626	1900 x 900	600		SW 14556	529,00
Spectra Eckwannenträger	3653	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14585	609,00
Spectra Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	3653	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14585A	Auf Anfrage
Thasos	3744	1700 x 750	650	XL	SW 14324	236,00

Hoesch – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Thasos	3741	1800 x 800	650	XL	SW 14325	255,00
Thasos	3742	2000 x 1000	650	XL	SW 14594	333,00
Thasos Trapez links mit Ablage, 5-eckig	3745	1500 x 1000	650		SW 14320A	609,00
Thasos Trapez rechts mit Ablage, 5-eckig	3746	1500 x 1000	650		SW 14321A	609,00
Thasos Trapez links mit Ablage, 5-eckig	3747	1750 x 1100	650		SW 14322A	656,00
Thasos Trapez rechts mit Ablage, 5-eckig	3748	1750 x 1100	650		SW 14323A	656,00
Zero	6627	1700 x 900	570	XL	SW 14561	258,00

Hoesch – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Zero	6531	1900 x 900	570	XL	SW 12539	288,00
Muna	4221	700 x 700 x 30	100		SD 24239	121,00
Muna	4222	750 x 750 x 30	100		SD 24240	126,00
Muna	4163	800 x 700 x 30	100		SD 24253	121,00
Muna	4211	800 x 750 x 30	100		SD 24245	126,00
Muna	4157	800 x 800 x 30	100		SD 26156	121,00
Muna	4164	900 x 700 x 30	100		SD 24254	126,00
Muna	4172	900 x 750 x 30	100		SD 24262	126,00
Muna	4177	900 x 800 x 30	100		SD 24267	126,00
Muna	4158	900 x 900 x 30	100		SD 26157	126,00
Muna	4165	1000 x 700 x 30	100		SD 24255	161,00
Muna	4173	1000 x 750 x 30	100		SD 24263	161,00
Muna	4178	1000 x 800 x 30	100		SD 24268	161,00
Muna	4184	1000 x 900 x 30	100		SD 24274	161,00
Muna	4159	1000 x 1000 x 30	100		SD 26158	169,00
Muna	4166	1100 x 700 x 30	100		SD 24256	169,00
Muna	4174	1100 x 750 x 30	100		SD 24264	169,00
Muna	4179	1100 x 800 x 30	100		SD 24269	169,00
Muna	4185	1100 x 900 x 30	100		SD 24275	169,00
Muna	4190	1100 x 1000 x 30	100		SD 24280	173,00
Muna	4201	1100 x 1100 x 30	100		SD 24368	175,00
Muna	4167	1200 x 700 x 30	100		SD 24257	175,00
Muna	4175	1200 x 750 x 30	100		SD 24265	175,00
Muna	4180	1200 x 800 x 30	100		SD 24270	175,00
Muna	4186	1200 x 900 x 30	100		SD 24276	175,00
Muna	4191	1200 x 1000 x 30	100		SD 24281	177,00
Muna	4226	1200 x 1200 x 30	100		SD 24244	184,00
Muna	4200	1300 x 700 x 30	100		SD 24290	184,00
Muna	4176	1300 x 750 x 30	100		SD 24266	184,00
Muna	4181	1300 x 800 x 30	100		SD 24271	184,00
Muna	4187	1300 x 900 x 30	100		SD 24277	184,00
Muna	4192	1300 x 1000 x 30	100		SD 24282	189,00
Muna	4280	1300 x 1300 x 30	100		SD 24370	197,00
Muna	4168	1400 x 700 x 30	100		SD 24258	197,00
Muna	4212	1400 x 750 x 30	100		SD 24248	197,00
Muna	4182	1400 x 800 x 30	100		SD 24272	197,00

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Muna	4188	1400 x 900 x 30	100		SD 24278	197,00
Muna	4193	1400 x 1000 x 30	100		SD 24283	202,00
Muna	4281	1400 x 1400 x 30	100		SD 24371	223,00
Muna	4169	1500 x 700 x 30	100		SD 24259	216,00
Muna	4213	1500 x 750 x 30	100		SD 24246	216,00
Muna	4183	1500 x 800 x 30	100		SD 24273	216,00
Muna	4189	1500 x 900 x 30	100		SD 24279	216,00
Muna	4194	1500 x 1000 x 30	100		SD 24284	223,00
Muna	4170	1600 x 700 x 30	100		SD 24260	230,00
Muna	4214	1600 x 750 x 30	100		SD 24247	230,00
Muna	4202	1600 x 800 x 30	100		SD 24291	230,00
Muna	4205	1600 x 900 x 30	100		SD 24294	230,00
Muna	4208	1600 x 1000 x 30	100		SD 24297	240,00
Muna	4171	1700 x 700 x 30	100		SD 24261	245,00
Muna	4215	1700 x 750 x 30	100		SD 24357	245,00
Muna	4203	1700 x 800 x 30	100		SD 24292	245,00
Muna	4206	1700 x 900 x 30	100		SD 24295	245,00
Muna	4209	1700 x 1000 x 30	100		SD 24298	245,00
Muna	4223	1800 x 750 x 30	100		SD 24241	249,00
Muna	4204	1800 x 800 x 30	100		SD 24293	249,00
Muna	4207	1800 x 900 x 30	100		SD 24296	249,00
Muna	4210	1800 x 1000 x 30	100		SD 24299	252,00
Muna	4224	1900 x 800 x 30	100		SD 24242	263,00
Muna	4225	2000 x 900 x 30	100		SD 24243	263,00
Muna	4218	2000 x 1000 x 30	100		SD 24249	263,00
Muna Ausführung links	4227	1200 x 900 x 30	100		SD 24358	191,00
Muna Ausführung rechts	4228	1200 x 900 x 30	100		SD 24359	191,00
Muna Ausführung links	4229	1300 x 900 x 30	100		SD 24360	200,00
Muna Ausführung rechts	4230	1300 x 900 x 30	100		SD 24361	200,00
Muna Ausführung links	4231	1400 x 900 x 30	100		SD 24362	212,00
Muna Ausführung rechts	4232	1400 x 900 x 30	100		SD 24363	212,00
Muna Ausführung links	4233	1500 x 900 x 30	100		SD 24364	231,00
Muna Ausführung rechts	4234	1500 x 900 x 30	100		SD 24365	231,00
Muna Ausführung links	4235	1600 x 900 x 30	100		SD 24366	245,00
Muna Ausführung rechts	4236	1600 x 900 x 30	100		SD 24367	245,00
Muna (viertelrund)	4195	800 x 800 x 30	100		SD 24285	138,00
Muna (viertelrund)	4196	900 x 900 x 30	100		SD 24286	138,00
Muna (viertelrund)	4197	1000 x 1000 x 30	100		SD 24287	181,00
Muna (halbrund)	4198	1100 x 900 x 30	100		SD 24288	216,00
Muna (halbrund)	4199	1000 x 1000 x 30	100		SD 24289	216,00
Muna (5-eckig)	4219	900 x 900 x 30	100		SD 24237	147,00
Muna (5-eckig)	4220	1000 x 1000 x 30	100		SD 24238	184,00
Muna S	4160	800 x 800 x 30	100		SD 24250	121,00
Muna S	4240	900 x 700 x 30	100		SD 24372	126,00
Muna S	4246	900 x 750 x 30	100		SD 24373	126,00
Muna S	4252	900 x 800 x 30	100		SD 24369	126,00
Muna S	4161	900 x 900 x 30	100		SD 24251	126,00
Muna S	4241	1000 x 700 x 30	100		SD 24374	161,00
Muna S	4247	1000 x 750 x 30	100		SD 24375	161,00
Muna S	4253	1000 x 800 x 30	100		SD 24376	161,00
Muna S	4260	1000 x 900 x 30	100		SD 24377	161,00

Hoesch – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Muna S	4162	1000 x 1000 x 30	100		SD 24252	169,00
Muna S	4242	1100 x 700 x 30	100		SD 24378	169,00
Muna S	4248	1100 x 750 x 30	100		SD 24379	169,00
Muna S	4254	1100 x 800 x 30	100		SD 24380	169,00
Muna S	4261	1100 x 900 x 30	100		SD 24381	169,00
Muna S	4267	1100 x 1000 x 30	100		SD 24382	173,00
Muna S	4243	1200 x 700 x 30	100		SD 24383	175,00
Muna S	4249	1200 x 750 x 30	100		SD 24384	175,00
Muna S	4255	1200 x 800 x 30	100		SD 24385	175,00
Muna S	4262	1200 x 900 x 30	100		SD 24386	175,00
Muna S	4268	1200 x 1000 x 30	100		SD 24387	177,00
Muna S	4244	1300 x 700 x 30	100		SD 24388	184,00
Muna S	4250	1300 x 750 x 30	100		SD 24389	184,00
Muna S	4256	1300 x 800 x 30	100		SD 24390	184,00
Muna S	4263	1300 x 900 x 30	100		SD 24391	184,00
Muna S	4269	1300 x 1000 x 30	100		SD 24392	189,00
Muna S	4245	1400 x 700 x 30	100		SD 24393	197,00
Muna S	4251	1400 x 750 x 30	100		SD 24394	197,00
Muna S	4257	1400 x 800 x30	100		SD 24395	197,00
Muna S	4264	1400 x 900 x 30	100		SD 24396	197,00
Muna S	4270	1400 x 1000 x 30	100		SD 24397	202,00
Muna S	4258	1500 x 800 x 30	100		SD 24398	216,00
Muna S	4265	1500 x 900 x 30	100		SD 24399	216,00
Muna S	4271	1500 x 1000 x 30	100		SD 24346	223,00
Muna S	4259	1600 x 800 x 30	100		SD 24347	230,00
Muna S	4266	1600 x 900 x 30	100		SD 24348	230,00
Muna S	4272	1600 x 1000 x 30	100		SD 24349	240,00
Muna S	4286	1800 x 800 x 30	100		SD 26159	249,00
NIAS	4550	800 x 800 x 15	100		SD 26153	121,00
NIAS	4551	800 x 900 x 15	100		SD 26126	121,00
NIAS	4552	800 x 1000 x 15	100		SD 26127	156,00
NIAS	4553	800 x 1100 x 15	100		SD 26128	162,00
NIAS	4554	800 x 1200 x 15	100		SD 26129	169,00
NIAS	4555	800 x 1300 x 15	100		SD 26130	176,00
NIAS	4556	800 x 1400 x 15	100		SD 26131	189,00
NIAS	4557	800 x 1500 x 15	100		SD 26132	208,00
NIAS	4558	800 x 1600 x 15	100		SD 26133	222,00
NIAS	4559	800 x 1800 x 15	100		SD 26134	240,00
NIAS	4560	800 x 2000 x 15	100		SD 26135	252,00
NIAS	4561	900 x 900 x 15	100		SD 26154	126,00
NIAS	4562	900 x 1000 x 15	100		SD 26136	156,00
NIAS	4563	900 x 1100 x 15	100		SD 26137	162,00
NIAS	4564	900 x 1200 x 15	100		SD 26138	169,00
NIAS	4565	900 x 1300 x 15	100		SD 26139	176,00
NIAS	4566	900 x 1400 x 15	100		SD 26140	189,00
NIAS	4567	900 x 1500 x 15	100		SD 26141	208,00
NIAS	4568	900 x 1600 x 15	100		SD 26142	222,00
NIAS	4569	900 x 1800 x 15	100		SD 26143	240,00
NIAS	4570	900 x 2000 x 15	100		SD 26144	252,00
NIAS	4571	1000 x 1000 x 15	100		SD 26155	169,00
NIAS	4572	1000 x1100 x 15	100		SD 26145	168,00

Hoesch - Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
NIAS	4573	1000 x 1200 x 15	100		SD 26146	171,00
NIAS	4574	1000 x 1300 x 15	100		SD 26147	181,00
NIAS	4575	1000 x 1400 x 15	100		SD 26148	195,00
NIAS	4576	1000 x 1500 x 15	100		SD 26149	216,00
NIAS	4577	1000 x 1600 x 15	100		SD 26150	231,00
NIAS	4578	1000 x 1800 x 15	100		SD 26151	243,00
NIAS	4579	1000 x 2000 x 15	100		SD 26152	252,00
Samar	4451	800 x 800 x 20	140		SD 24234	120,00
Samar	4454	900 x 750 x 20	140		SD 24350	133,00
Samar	4455	900 x 800 x 20	140		SD 24351	120,00
Samar	4452	900 x 900 x 20	140		SD 24235	133,00
Samar	4456	1000 x 800 x 20	140		SD 24352	161,00
Samar	4453	1000 x 1000 x 20	140		SD 24236	170,00
Samar	4457	1200 x 900 x 20	140		SD 24353	170,00
Samar	4458	1400 x 900 x 20	140		SD 24354	201,00
Samar (viertelrund)	4459	900 x 900 x 20	164		SD 24232	147,00
Samar (viertelrund)	4460	1000 x 1000 x 20	164		SD 24233	184,00
Samar (5-eckig)	4461	900 x 900 x 20	164		SD 24355	147,00
Samar (5-eckig)	4462	1000 x 1000 x 20	140		SD 24356	184,00
Sola	4367	750 x 900 x 30	100		SD 26100	126,00
Sola	4368	750 x 1000 x 30	100		SD 26101	161,00
Sola	4349	800 x 800 x 30	100		SD 26123	121,00
Sola	4352	800 x 900 x 30	100		SD 26102	126,00
Sola	4353	800 x 1000 x 30	100		SD 26103	161,00
Sola	4364	800 x 1100 x 30	100		SD 26104	169,00
Sola	4354	800 x 1200 x 30	100		SD 26105	175,00
Sola	4369	800 x 1300 x 30	100		SD 26106	184,00
Sola	4370	800 x 1400 x 30	100		SD 26107	197,00
Sola	4371	800 x 1500 x 30	100		SD 26108	216,00
Sola	4372	800 x 1600 x 30	100		SD 26109	230,00
Sola	4350	900 x 900 x 30	100		SD 26124	126,00
Sola	4355	900 x 1000 x 30	100		SD 26110	161,00
Sola	4365	900 x 1100 x 30	100		SD 26111	169,00
Sola	4356	900 x 1200 x 30	100		SD 26112	175,00
Sola	4357	900 x 1300 x 30	100		SD 26113	184,00
Sola	4358	900 x 1400 x 30	100		SD 26114	197,00
Sola	4359	900 x 1500 x 30	100		SD 26115	216,00
Sola	4360	900 x 1600 x 30	100		SD 26116	230,00
Sola	4351	1000 x 1000 x 30	100		SD 26125	169,00
Sola	4373	1000 x 1100 x 30	100		SD 26117	173,00
Sola	4363	1000 x 1200 x 30	100		SD 26118	177,00
Sola	4374	1000 x 1300 x 30	100		SD 26119	189,00
Sola	4366	1000 x 1400 x 30	100		SD 26120	202,00
Sola	4375	1000 x 1500 x 30	100		SD 26121	223,00
Sola	4376	1000 x 1600 x 30	100		SD 26122	240,00
Tierra	4333	800 x 700 x 30	100		SD 26161	121,00
Tierra	4340	800 x 750 x 30	100		SD 26162	126,00
Tierra	4304	900 x 700 x 30	100		SD 26163	126,00
Tierra	4308	900 x 750 x 30	100		SD 26164	126,00
Tierra	4312	900 x 800 x 30	100		SD 26165	126,00
Tierra	4305	1000 x 700 x 30	100		SD 26166	161,00

Hoesch – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Tierra	4309	1000 x 750 x 30	100		SD 26167	161,00
Tierra	4313	1000 x 800 x 30	100		SD 26168	161,00
Tierra	4320	1000 x 900 x 30	100		SD 26169	161,00
Tierra	4334	1100 x 700 x 30	100		SD 26170	169,00
Tierra	4341	1100 x 750 x 30	100		SD 26171	169,00
Tierra	4347	1100 x 800 x 30	100		SD 26172	169,00
Tierra	4321	1100 x 900 x 30	100		SD 26173	169,00
Tierra	4295	1100 x 1000 x 30	100		SD 26174	173,00
Tierra	4306	1200 x 700 x 30	100		SD 26175	175,00
Tierra	4310	1200 x 750 x 30	100		SD 26176	175,00
Tierra	4314	1200 x 800 x 30	100		SD 26177	175,00
Tierra	4322	1200 x 900 x 30	100		SD 26178	175,00
Tierra	4328	1200 x 1000 x 30	100		SD 26179	177,00
Tierra	4335	1300 x 700 x 30	100		SD 26180	177,00
Tierra	4342	1300 x 750 x 30	100		SD 26181	184,00
Tierra	4315	1300 x 800 x 30	100		SD 26182	184,00
Tierra	4323	1300 x 900 x 30	100		SD 26183	184,00
Tierra	4296	1300 x 1000 x 30	100		SD 26184	189,00
Tierra	4307	1400 x 700 x 30	100		SD 26185	197,00
Tierra	4311	1400 x 750 x 30	100		SD 26186	197,00
Tierra	4316	1400 x 800 x 30	100		SD 26187	197,00
Tierra	4324	1400 x 900 x 30	100		SD 26188	197,00
Tierra	4329	1400 x 1000 x 30	100		SD 26189	202,00
Tierra	4336	1500 x 700 x 30	100		SD 26190	216,00
Tierra	4343	1500 x 750 x 30	100		SD 26191	216,00
Tierra	4317	1500 x 800 x 30	100		SD 26192	216,00
Tierra	4325	1500 x 900 x 30	100		SD 26193	216,00
Tierra	4297	1500 x 1000 x 30	100		SD 26194	223,00
Tierra	4337	1600 x 700 x 30	100		SD 26195	230,00
Tierra	4344	1600 x 750 x 30	100		SD 26196	230,00
Tierra	4318	1600 x 800 x 30	100		SD 26197	230,00
Tierra	4326	1600 x 900 x 30	100		SD 26198	230,00
Tierra	4298	1600 x 1000 x 30	100		SD 26199	240,00
Tierra	4338	1700 x 700 x 30	100		SD 26200	245,00
Tierra	4345	1700 x 750 x 30	100		SD 26201	245,00
Tierra	4294	1700 x 800 x 30	100		SD 26202	245,00
Tierra	4348	1700 x 900 x 30	100		SD 26203	245,00
Tierra	4299	1700 x 1000 x 30	100		SD 26204	245,00
Tierra	4339	1800 x 700 x 30	100		SD 26205	245,00
Tierra	4346	1800 x 750 x 30	100		SD 26206	249,00
Tierra	4319	1800 x 800 x 30	100		SD 26207	249,00
Tierra	4327	1800 x 900 x 30	100		SD 26208	249,00
Tierra	4330	1800 x 1000 x 30	100		SD 26209	252,00

Hüppe - Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
EasyFlat	EF0101	900 x 900	120		SD 25910	160,00
EasyFlat	EF0103	1000 x 800	120		SD 25911	161,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0203	1000 x 800	120		SD 25930	161,00
EasyFlat	EF0107	1000 x 900	120		SD 25912	161,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0207	1000 x 900	120		SD 25934	161,00
EasyFlat	EF0102	1000 x 1000	120		SD 25913	161,00
EasyFlat	EF0108	1100 x 900	120		SD 25914	169,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0209	1200 x 900	120		SD 25935	169,00
EasyFlat	EF0104	1200 x 800	120		SD 25915	168,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0204	1200 x 800	120		SD 25931	168,00
EasyFlat	EF0109	1200 x 900	120		SD 25916	168,00
EasyFlat	EF0116	1200 x 1000	120		SD 25917	177,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0216	1200 x 1000	120		SD 25938	177,00
EasyFlat	EF0110	1300 x 900	120		SD 25918	184,00
EasyFlat	EF0105	1400 x 800	120		SD 25919	197,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0205	1400 x 800	120		SD 25932	197,00
EasyFlat	EF0111	1400 x 900	120		SD 25920	197,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0211	1400 x 900	120		SD 25936	197,00
EasyFlat	EF0117	1400 x 1000	120		SD 25921	202,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0217	1400 x 1000	120		SD 25939	202,00
EasyFlat	EF0112	1500 x 900	120		SD 25922	216,00
EasyFlat	EF0118	1500 x 1000	120		SD 25923	223,00
EasyFlat	EF0106	1600 x 800	120		SD 25924	230,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0206	1600 x 800	120		SD 25933	230,00
EasyFlat	EF0113	1600 x 900	120		SD 25925	230,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0213	1600 x 900	120		SD 25937	230,00
EasyFlat	EF0119	1600 x 1000	120		SD 25926	245,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0219	1600 x 1000	120		SD 25940	245,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0228	1700 x 750	120		SD 25943	245,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0226	1700 x 800	120		SD 25941	245,00
EasyFlat	EF0114	1700 x 900	120		SD 25927	245,00
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0227	1800 x 800	120		SD 25942	249,00
EasyFlat	EF0115	1800 x 900	120		SD 25928	249,00
EasyFlat	EF0120	1800 x 1000	120		SD 25929	252,00
EasyStep	215239	800 x 750 x 30	100		SD 25901	121,00
EasyStep	215010	800 x 800 x 30	100		SD 22635	121,00
EasyStep	215240	900 x 750 x 30	100		SD 25902	121,00
EasyStep	215011	900 x 800 x 30	100		SD 22636	121,00
EasyStep	215021	900 x 900 x 30	100		SD 22637	160,00
EasyStep	215241	1000 x 750 x 30	100		SD 25900	161,00
EasyStep	215012	1000 x 800 x 30	100		SD 22638	161,00
EasyStep	215022	1000 x 900 x 30	100		SD 22639	161,00
EasyStep	215032	1000 x 1000 x 30	100		SD 22640	161,00
EasyStep	215013	1100 x 800 x 30	100		SD 22641	169,00
EasyStep	215023	1100 x 900 x 30	100		SD 22642	169,00
EasyStep	215033	1100 x 1000 x 30	100		SD 22643	173,00
EasyStep	215242	1200 x 750 x 30	100		SD 25903	175,00
EasyStep	215014	1200 x 800 x 30	100		SD 22644	168,00
EasyStep	215024	1200 x 900 x 30	100		SD 22645	168,00
EasyStep	215034	1200 x 1000 x 30	100		SD 22646	177,00
EasyStep	215243	1300 x 750 x 30	100		SD 25904	184,00

Hüppe – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
EasyStep	215015	1300 x 800 x 30	100		SD 22647	184,00
EasyStep	215025	1300 x 900 x 30	100		SD 22648	184,00
EasyStep	215035	1300 x 1000 x 30	100		SD 22649	189,00
EasyStep	215244	1400 x 750 x 30	100		SD 25905	197,00
EasyStep	215110	1400 x 800 x 30	100		SD 22525	197,00
EasyStep	215120	1400 x 900 x 30	100		SD 22526	197,00
EasyStep	215130	1400 x 1000 x 30	100		SD 22527	202,00
EasyStep	215101	1500 x 700 x 30	100		SD 22528	216,00
EasyStep	215245	1500 x 750 x 30	100		SD 25906	216,00
EasyStep	215111	1500 x 800 x 30	100		SD 22529	216,00
EasyStep	215121	1500 x 900 x 30	100		SD 22530	216,00
EasyStep	215131	1500 x 1000 x 30	100		SD 22531	223,00
EasyStep	215200	1600 x 700 x 30	100		SD 22535	230,00
EasyStep	215246	1600 x 750 x 30	100		SD 25907	230,00
EasyStep	215210	1600 x 800 x 30	100		SD 22536	230,00
EasyStep	215220	1600 x 900 x 30	100		SD 22537	230,00
EasyStep	215230	1600 x 1000 x 30	100		SD 22538	230,00
EasyStep	215201	1700 x 700 x 30	100		SD 22539	245,00
EasyStep	215247	1700 x 750 x 30	100		SD 25908	245,00
EasyStep	215211	1700 x 800 x 30	100		SD 22540	245,00
EasyStep	215221	1700 x 900 x 30	100		SD 22541	245,00
EasyStep	215231	1700 x 1000 x 30	100		SD 22542	245,00
EasyStep	215248	1800 x 750 x 30	100		SD 25909	249,00
EasyStep	215222	1800 x 900 x 30	100		SD 22543	249,00
EasyStep	215232	1800 x 1000 x 30	100		SD 22544	252,00
EasyStep Sonderanfertigung					SD 22532	Auf Anfrage
Purano	202160	800 x 800 x 26	110		SD 22613	126,00
Purano	202164	900 x 700 x 26	110		SD 22630	126,00
Purano	202168	900 x 750 x 26	110		SD 22534	126,00
Purano	202270	900 x 800 x 26	110		SD 22545	121,00
Purano	202161	900 x 900 x 26	110		SD 22623	126,00
Purano	202165	1000 x 700 x 26	110		SD 22631	169,00
Purano	202271	1000 x 800 x 26	110		SD 22546	169,00
Purano	202272	1000 x 900 x 26	110		SD 22547	169,00
Purano	202162	1000 x 1000 x 26	110		SD 22624	169,00
Purano	202166	1200 x 700 x 26	110		SD 22632	170,00
Purano	202163	1200 x 800 x 26	110		SD 22628	170,00
Purano	202158	1200 x 900 x 26	110		SD 22523	168,00
Purano	202273	1200 x 1000 x 26	110		SD 22548	177,00
Purano	202167	1400 x 700 x 26	110		SD 22633	202,00
Purano	202159	1400 x 900 x 26	110		SD 22522	197,00
Purano (viertelrund)	202150	800 x 800 x 26	110		SD 22629	143,00
Purano (viertelrund)	202155	800 x 900 x 26	110		SD 22615	150,00
Purano (viertelrund)	202156	900 x 800 x 26	110		SD 22614	150,00
Purano (viertelrund)	202151	900 x 900 x 26	110		SD 22616	143,00
Purano (viertelrund)	202148	800 x 1000 x 26	110		SD 22627	161,00
Purano (viertelrund)	202153	900 x 1000 x 26	110		SD 22621	195,00
Purano (viertelrund)	202146	900 x 1200 x 26	110		SD 22634	195,00
Purano (viertelrund)	202149	1000 x 800 x 26	110		SD 22625	161,00
Purano (viertelrund)	202154	1000 x 900 x 26	110		SD 22622	195,00
Purano (viertelrund)	202152	1000 x 1000 x 26	110		SD 22617	195,00

Hüppe – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Purano (viertelrund)	202147	1200 x 900 x 26	110		SD 22626	195,00
Purano (halbrund)	210701	1140 x 900 x 26	110		SD 22533	220,00
Purano (5-eckig)	210601	900 x 900 x 26	110		SD 22524	143,00
Purano (5-eckig)	210602	1000 x 1000 x 26	110		SD 22521	171,00

Ideal Standard – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Connect Air	T3613	1500 x 700	570	XL	SW 16136	222,00
Connect Air	T3615	1600 x 700	570	XL	SW 16133	222,00
Connect Air	T3617	1700 x 700	570	XL	SW 16132	238,00
Connect Air Körperformwanne	E1064	1700 x 750	570	XL	SW 16125	238,00
Connect Air Duo	E1066	1700 x 750	570	XL	SW 16127	238,00
Connect Air Duo	E1067	1800 x 800	570	XL	SW 16126	255,00
Connect Air	T3622	1800 x 800	570	XL	SW 16134	255,00
Connect Air oval	E1068	1800 x 800	570		SW 16128	529,00
Connect Air 6-eckig	E1069	1900 x 900	570		SW 16129	348,00
Connect Air, links	E1134	1700 x 800	570		SW 16130	431,00
Connect Air, rechts	E1135	1700 x 800	570		SW 16131	431,00
Connect Air	E1250	1400 x 1400			SW 16135	633,00
Connect Air Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	E1250	1400 x 1400			SW 16135A	696,00
Connect Air	E1249	1300 x 1300	570	bündig/Radius	SW 10419	631,00
Connect Air Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	E1249	1300 x 1300		Ablage ca. 80 mm	SW 10419A	696,00
i.life	T4757	1500 x 700	570	XL	SW 16137	222,00
i.life	T4758	1600 x 700	570	XL	SW 16138	222,00
i.life	T4759	1700 x 700	570	XL	SW 16139	238,00
i.life	T4760	1700 x 750	570	XL	SW 16140	238,00
i.life	T4761	1700 x 800	570	XL	SW 16141	238,00
i.life	T4762	1800 x 800	570	XL	SW 16142	255,00
i.life Duo	T4763	1700 x 750	570	XL	SW 16143	238,00
i.life Duo	T4764	1800 x 800	570	XL	SW 16144	255,00
i.life Duo	T4765	1900 x 900	570	XL	SW 16145	288,00
i.life	T4766	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 16146	633,00
i.life	T4766	1400 x 1400	570	Ablage 5-eck	SW 16146A	733,00
i.life (6-eckig)	T4767	1900 x 900	570		SW 16147	372,00
i.life links	T4768	1600 x 900	570		SW 16148	578,00
i.life rechts	T4769	1600 x 900	570		SW 16149	578,00
La Dolce Vita	T5404	1700 x 800	570	XL	SW 16093	238,00
La Dolce Vita	T5403	1700 x 750	570	XL	SW 16094	238,00
La Dolce Vita	T5405	1800 x 800	570	XL	SW 16095	255,00
La Dolce Vita	T5402	1700 x 700	570	XL	SW 16096	238,00
La Dolce Vita Duo	T5406	1800 x 800	570	XL	SW 16097	255,00
La Dolce Vita Duo	T5407	1900 x 900	570	XL	SW 16098	288,00
La Dolce Vita Duo	T5408	2000 x 1000	570	XL	SW 16099	357,00

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Hotline	K2764	800 x 800 x 130	220		SD 25550	122,00
Hotline	K2765	900 x 900 x 130	220		SD 25551	122,00
Hotline	K2766	800 x 800 x 80	170		SD 25552	122,00
Hotline	K2767	900 x 900 x 80	170		SD 25553	122,00
Hotline	K2768	1000 x 1000 x 80	170		SD 25554	143,00
Hotline	K2769	900 x 750 x 130	220		SD 25555	122,00
Hotline	K2770	900 x 800 x 130	220		SD 25556	122,00
Hotline	K2771	800 x 750 x 80	170		SD 25557	122,00
Hotline	K2772	900 x 750 x 80	170		SD 25558	122,00
Hotline	K2773	900 x 800 x 80	170		SD 25559	122,00
Hotline	K2774	800 x 1000 x 80	170		SD 25560	143,00
Hotline (viertelrund)	K2775	800 x 800 x 130	220		SD 25561	138,00
Hotline (viertelrund)	K2776	900 x 900 x 130	220		SD 25562	138,00
Hotline (viertelrund)	K2779	800 x 800 x 80	164		SD 25563	138,00
Hotline (viertelrund)	K2780	900 x 900 x 80	164		SD 25564	138,00
Hotline (viertelrund)	K2781	1000 x 1000 x 80	164		SD 25565	171,00
Hotline (5-eckig)	K2782	900 x 900 x 130	220		SD 25566	138,00
Hotline (5-eckig)	K2783	900 x 900 x 80	170		SD 25567	138,00
Hotline (5-eckig)	K2784	1000 x 1000 x 80	170		SD 25568	171,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2622/K8153	900 x 900 x 60	140		SD 22197	122,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2623/K8154	1000 x 800 x 60	140		SD 22198	132,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2624/K8155	1000 x 900 x 60	140		SD 22140	143,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2625/K8157	1200 x 900 x 60	140		SD 22141	172,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K8158	1400 x 800 x 60	140		SD 22146	202,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2626/K8159	1400 x 900 x 60	140		SD 22142	202,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2627/K8161	1600 x 900 x 60	140		SD 22143	216,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2628/K8163	1700 x 900 x 60	140		SD 22144	231,00
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2629/K8165	1800 x 900 x 60	140		SD 22145	231,00
Ultra Flat Evo	T5427	700 x 700	110		SD 27483	122,00
Ultra Flat Evo	T5426	800 x 800	110		SD 27484	122,00
Ultra Flat Evo	T5446	900 x 700	110		SD 27488	122,00
Ultra Flat Evo	T5445	900 x 750	110		SD 27489	122,00
Ultra Flat Evo	T5444	900 x 800	110		SD 27490	122,00
Ultra Flat Evo	T5425	900 x 900	110		SD 27485	122,00
Ultra Flat Evo	T5443	1000 x 700	110		SD 27491	129,00
Ultra Flat Evo	T5442	1000 x 800	110		SD 27492	132,00
Ultra Flat Evo	T5441	1000 x 900	110		SD 27493	143,00
Ultra Flat Evo	T5424	1000 x 1000	110		SD 27486	143,00
Ultra Flat Evo	T5440	1200 x 700	110		SD 27494	172,00
Ultra Flat Evo	T5439	1200 x 800	110		SD 27495	172,00
Ultra Flat Evo	T5438	1200 x 900	110		SD 27496	172,00
Ultra Flat Evo	T5437	1200 x 1000	110		SD 27497	172,00
Ultra Flat Evo	T5531	1200 x 1200	110		SD 27487	172,00
Ultra Flat Evo	T5436	1400 x 700	110		SD 27498	172,00
Ultra Flat Evo	T5435	1400 x 800	110		SD 27499	202,00
Ultra Flat Evo	T5434	1400 x 900	110		SD 27500	202,00
Ultra Flat Evo	T5532	1400 x 1000	110		SD 27501	216,00
Ultra Flat Evo	T5433	1600 x 800	110		SD 27502	216,00
Ultra Flat Evo	T5432	1600 x 900	110		SD 27503	216,00
Ultra Flat Evo	T5533	1600 x 1000	110		SD 27504	222,00
Ultra Flat Evo	T5431	1700 x 800	110		SD 27505	218,00

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Ultra Flat Evo	T5430	1700 x 900	110		SD 27506	231,00
Ultra Flat Evo	T5429	1800 x 800	110		SD 27507	231,00
Ultra Flat Evo	T5428	1800 x 900	110		SD 27508	231,00
Ultra Flat New	T4465	700 x 700 x 25	100		SD 27424	122,00
Ultra Flat New	T4466	800 x 800 x 25	100		SD 27425	122,00
Ultra Flat New	T4474	900 x 700 x 25	100		SD 27406	122,00
Ultra Flat New	T4480	900 x 750 x 25	100		SD 27412	122,00
Ultra Flat New	T4481	900 x 800 x 25	100		SD 27413	122,00
Ultra Flat New	T4467	900 x 900 x 25	100		SD 27426	122,00
Ultra Flat New	T4475	1000 x 700 x 25	100		SD 27407	129,00
Ultra Flat New	T4468	1000 x 800 x 25	100		SD 27400	132,00
Ultra Flat New	T4482	1000 x 900 x 25	100		SD 27414	143,00
Ultra Flat New	T4488	1000 x 1000 x 25	100		SD 27427	143,00
Ultra Flat New	T4476	1200 x 700 x 25	100		SD 27408	172,00
Ultra Flat New	T4469	1200 x 800 x 25	100		SD 27401	172,00
Ultra Flat New	T4483	1200 x 900 x 25	100		SD 27415	172,00
Ultra Flat New	T4489	1200 x 1000 x 25	100		SD 27420	172,00
Ultra Flat New	T4477	1400 x 700 x 25	100		SD 27409	172,00
Ultra Flat New	T4470	1400 x 800 x 25	100		SD 27402	202,00
Ultra Flat New	T4484	1400 x 900 x 25	100		SD 27416	202,00
Ultra Flat New	T4490	1400 x 1000 x 25	100		SD 27421	216,00
Ultra Flat New	T4478	1600 x 700 x 25	100		SD 27410	216,00
Ultra Flat New	T4471	1600 x 800 x 25	100		SD 27403	216,00
Ultra Flat New	T4485	1600 x 900 x 25	100		SD 27417	216,00
Ultra Flat New	T4479	1700 x 700 x 25	100		SD 27411	218,00
Ultra Flat New	T4472	1700 x 800 x 25	100		SD 27404	218,00
Ultra Flat New	T4486	1700 x 900 x 25	100		SD 27418	231,00
Ultra Flat New	T4473	1800 x 800 x 25	100		SD 27405	231,00
Ultra Flat New	T4487	1800 x 900 x 25	100		SD 27419	231,00
Ultra Flat New (viertelrund)	T4491	800 x 800 x 25	100		SD 27422	138,00
Ultra Flat New (viertelrund)	T4492	900 x 900 x 25	100		SD 27423	138,00
Ultra Flat	K1933	700 x 700 x 47	140		SD 22292	122,00
Ultra Flat	K5172	800 x 800 x 47	140		SD 22242	122,00
Ultra Flat	K5178	800 x 900 x 47	140		SD 22248	122,00
Ultra Flat	K1934	900 x 700 x 47	140		SD 22296	122,00
Ultra Flat	K5179	900 x 750 x 47	140		SD 22249	122,00
Ultra Flat	K5173	900 x 900 x 47	140		SD 22243	122,00
Ultra Flat	K1935	1000 x 700 x 47	140		SD 22295	129,00
Ultra Flat	K5180	1000 x 800 x 47	140		SD 22250	132,00
Ultra Flat	K5181	1000 x 900 x 47	140		SD 22251	143,00
Ultra Flat	K5174	1000 x 1000 x 47	140		SD 22244	143,00
Ultra Flat	K1936	1200 x 700 x 47	140		SD 22297	172,00
Ultra Flat	K5182	1200 x 800 x 47	140		SD 22252	172,00
Ultra Flat	K5183	1200 x 900 x 47	140		SD 22253	172,00
Ultra Flat	K5184	1200 x 1000 x 47	140		SD 22254	172,00
Ultra Flat	K5175	1200 x 1200 x 47	140		SD 22245	172,00
Ultra Flat	K1937	1400 x 700 x 47	140		SD 22298	172,00
Ultra Flat	K5185	1400 x 800 x 47	140		SD 22255	202,00
Ultra Flat	K5186	1400 x 900 x 47	140		SD 22256	202,00
Ultra Flat	K2551	1400 x 1000 x 47	140		SD 23386	216,00
Ultra Flat	K5187	1600 x 800 x 47	140		SD 22257	216,00

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Ultra Flat	K5188	1600 x 900 x 47	140		SD 22258	216,00
Ultra Flat	K2552	1600 x 1000 x 47	140		SD 23387	222,00
Ultra Flat	K1938	1700 x 700 x 47	140		SD 22294	218,00
Ultra Flat	K5189	1700 x 800 x 47	140		SD 22259	218,00
Ultra Flat	K5190	1700 x 900 x 47	140		SD 22269	231,00
Ultra Flat	K2553	1700 x 1000 x 47	140		SD 23388	240,00
Ultra Flat	K5191	1800 x 800 x 47	140		SD 22270	231,00
Ultra Flat	K5192	1800 x 900 x 47	140		SD 22271	231,00
Ultra Flat	K2554	1800 x 1000 x 47	140		SD 23389	240,00
Ultra Flat (viertelrund)	K1939	800 x 800 x 47	140		SD 22299	138,00
Ultra Flat (viertelrund)	K5176	900 x 900 x 47	140		SD 22246	138,00
Ultra Flat (viertelrund)	K5177	1000 x 1000 x 47	140		SD 22247	171,00
Ultra Flat (5-eckig)	K1950	900 x 900 x 47	140		SD 22289	138,00
Ultra Flat (5-eckig)	K1951	1000 x 1000 x 47	140		SD 22290	171,00
Ultra Flat S	K8214	800 x 800 x 30	100		SD 25597	121,00
Ultra Flat S	K8190	900 x 700 x 30	100		SD 23391	126,00
Ultra Flat S	K8215	900 x 900 x 30	100		SD 23390	126,00
Ultra Flat S	K8218	1000 x 700 x 30	100		SD 23392	161,00
Ultra Flat S	K8219	1000 x 800 x 30	100		SD 23393	161,00
Ultra Flat S	K8220	1000 x 900 x 30	100		SD 23394	161,00
Ultra Flat S	K8216	1000 x 1000 x 30	100		SD 25598	168,00
Ultra Flat S	K8221	1200 x 700 x 30	100		SD 23395	175,00
Ultra Flat S	K8227	1200 x 800 x 30	100		SD 23396	175,00
Ultra Flat S	K8230	1200 x 900 x 30	100		SD 23397	175,00
Ultra Flat S	K8232	1200 x 1000 x 30	100		SD 23398	177,00
Ultra Flat S	K8318	1200 x 1200 x 30	100		SD 25599	184,00
Ultra Flat S	K8234	1400 x 700 x 30	100		SD 23399	197,00
Ultra Flat S	K8237	1400 x 800 x 30	100		SD 25585	197,00
Ultra Flat S	K8256	1400 x 900 x 30	100		SD 25586	197,00
Ultra Flat S	K8276	1600 x 800 x 30	100		SD 25587	230,00
Ultra Flat S	K8277	1600 x 900 x 30	100		SD 25588	230,00
Ultra Flat S	K8319	1600 x 1000 x 30	100		SD 25589	240,00
Ultra Flat S	K8281	1700 x 700 x 30	100		SD 25590	245,00
Ultra Flat S	K8284	1700 x 800 x 30	100		SD 25591	245,00
Ultra Flat S	K8285	1700 x 900 x 30	100		SD 25592	245,00
Ultra Flat S	K8304	1800 x 800 x 30	100		SD 25593	249,00
Ultra Flat S	K8306	1800 x 900 x 30	100		SD 25594	249,00
Ultra Flat S	K8320	1800 x 1000 x 30	100		SD 25595	249,00
Ultra Flat S	K8343	2000 x 900 x 30	100		SD 23385	263,00
Ultra Flat S	K8327	2000 x 1000 x 30	100		SD 25596	263,00
Ultra Flat S+	T5600	800 x 800	100		SD 27455	121,00
Ultra Flat S+	T5604	900 x 700	100		SD 27456	126,00
Ultra Flat S+	T5597	900 x 900	100		SD 27457	126,00
Ultra Flat S+	T5606	1000 x 700	100		SD 27460	161,00
Ultra Flat S+	T5596	1000 x 800	100		SD 27461	161,00
Ultra Flat S+	T5607	1000 x 900	100		SD 27462	161,00
Ultra Flat S+	T5608	1000 x 1000	100		SD 27458	168,00
Ultra Flat S+	T5603	1200 x 700	100		SD 27463	175,00
Ultra Flat S+	T5594	1200 x 800	100		SD 27464	175,00
Ultra Flat S+	T5595	1200 x 900	100		SD 27465	175,00
Ultra Flat S+	T5605	1200 x 1000	100		SD 27466	177,00

Ideal Standard – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
Ultra Flat S+	T5615	1200 x 1200	100		SD 27459		184,00
Ultra Flat S+	T5707	1300 x 900	100		SD 27467		175,00
Ultra Flat S+	T5613	1400 x 700	100		SD 27468		197,00
Ultra Flat S+	T5599	1400 x 800	100		SD 27469		197,00
Ultra Flat S+	T5598	1400 x 900	100		SD 27470		197,00
Ultra Flat S+	T5708	1400 x 1000	100		SD 27471		202,00
Ultra Flat S+	T5602	1600 x 800	100		SD 27472		230,00
Ultra Flat S+	T5601	1600 x 900	100		SD 27473		230,00
Ultra Flat S+	T5610	1600 x 1000	100		SD 27474		240,00
Ultra Flat S+	T5614	1700 x 700	100		SD 27475		245,00
Ultra Flat S+	T5611	1700 x 800	100		SD 27476		245,00
Ultra Flat S+	T5616	1700 x 900	100		SD 27477		245,00
Ultra Flat S+	T5612	1800 x 800	100		SD 27478		249,00
Ultra Flat S+	T5609	1800 x 900	100		SD 27479		249,00
Ultra Flat S+	T5619	1800 x 1000	100		SD 27480		249,00
Ultra Flat S+	T5618	2000 x 900	100		SD 27481		263,00
Ultra Flat S+	T5617	2000 x 1000	100		SD 27482		263,00
Ultra Flat S i.life	T5246	700 x 700	100		SD 27428		121,00
Ultra Flat S i.life	T5229	800 x 800	100		SD 27429		121,00
Ultra Flat S i.life	T5237	900 x 700	100		SD 27447		126,00
Ultra Flat S i.life	T5227	900 x 900	100		SD 27430		126,00
Ultra Flat S i.life	T5240	1000 x 700	100		SD 27448		161,00
Ultra Flat S i.life	T5223	1000 x 800	100		SD 27449		161,00
Ultra Flat S i.life	T5231	1000 x 900	100		SD 27450		161,00
Ultra Flat S i.life	T5234	1000 x 1000	100		SD 27431		168,00
Ultra Flat S i.life	T5233	1200 x 700	100		SD 27454		175,00
Ultra Flat S i.life	T5220	1200 x 800	100		SD 27451		175,00
Ultra Flat S i.life	T5221	1200 x 900	100		SD 27452		175,00
Ultra Flat S i.life	T5228	1200 x 1000	100		SD 27453		177,00
Ultra Flat S i.life	T5242	1200 x 1200	100		SD 27432		184,00
Ultra Flat S i.life	T5241	1400 x 700	100		SD 27443		197,00
Ultra Flat S i.life	T5224	1400 x 800	100		SD 27433		197,00
Ultra Flat S i.life	T5222	1400 x 900	100		SD 27434		197,00
Ultra Flat S i.life	T5225	1600 x 800	100		SD 27435		230,00
Ultra Flat S i.life	T5226	1600 x 900	100		SD 27436		230,00
Ultra Flat S i.life	T5232	1600 x 1000	100		SD 27438		240,00
Ultra Flat S i.life	T5244	1700 x 700	100		SD 27445		245,00
Ultra Flat S i.life	T5238	1700 x 800	100		SD 27441		245,00
Ultra Flat S i.life	T5239	1700 x 900	100		SD 27442		245,00
Ultra Flat S i.life	T5236	1800 x 800	100		SD 27440		249,00
Ultra Flat S i.life	T5230	1800 x 900	100		SD 27437		249,00
Ultra Flat S i.life	T5245	1800 x 1000	100		SD 27446		249,00
Ultra Flat S i.life	T5243	2000 x 900	100		SD 27444		263,00
Ultra Flat S i.life	T5235	2000 x 1000	100		SD 27439		263,00

Kaldewei – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm
						€/Stück
Asymmetric Duo	740	1700 x 800	570	XL	SW 11220	255,00
Asymmetric Duo	742	1800 x 900	570	XL	SW 11221	268,00
Asymmetric Duo	744	1900 x 1000	570	XL	SW 11222	319,00
Cayono	747	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032	159,00*
Cayono	747	1500 x 700	555	EUROYAL	06015	170,00*
Cayono	748	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012	143,00*
Cayono	748	1600 x 700	555	EUROYAL	06014	156,00*
Cayono	749	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008	155,00*
Cayono	749	1700 x 700	555	EUROYAL	06013	156,00*
Cayono	750	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001	170,00*
Cayono	750	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003	143,00*
Cayono	750	1700 x 750	555	EUROYAL	06011	155,00*
Cayono	751	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014	258,00*
Cayono Duo	724	1700 x 750	555	XL	SW 11240	231,00
Cayono Duo	725	1800 x 800	570	XL	SW 11241	255,00
Centro Duo	132	1700 x 750	600	XL	SW 11145	236,00
Centro Duo	133	1800 x 800	600	XL	SW 11136	255,00
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung links)	136	1800 x 800	600	XL	SW 13697	439,00
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung rechts)	137	1800 x 800	600	XL	SW 13698	439,00
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung links)	129	1700 x 750	600	XL	SW 11142	321,00
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung rechts)	130	1700 x 750	600	XL	SW 11141	321,00
Centro Duo 2 (mit 2 Rundungen)	131	1700 x 750	600	XL	SW 11140	359,00
Centro Duo 2 (mit 2 Rundungen)	135	1800 x 800	600	XL	SW 13699	464,00
Centro Duo (oval)	128	1800 x 800	600	XL	SW 11137	529,00
Centro Duo (oval)	127	1700 x 750	600	XL	SW 11139	529,00
Classic Duo	103	1600 x 700	570	XL	SW 11134	220,00
Classic Duo	105	1700 x 700	570	XL	SW 11143	231,00
Classic Duo	107	1700 x 750	570	XL	SW 11146	236,00
Classic Duo	109	1800 x 750	570	XL	SW 11147	255,00
Classic Duo	110	1800 x 800	570	XL	SW 11144	255,00
Classic Duo	114	1900 x 900	570	XL	SW 11210	288,00
Classic Duo oval	112	1600 x 700	570		SW 11208	504,00
Classic Duo oval	116	1700 x 700	570		SW 11225	504,00
Classic Duo oval	113	1700 x 750	570		SW 11209	529,00
Classic Duo oval	111	1800 x 800	570		SW 11200	529,00
Cono Duo	732	1700 x 750	570	XL	SW 11133	236,00
Cono Duo	733	1800 x 800	570	XL	SW 11138	255,00
Cono Duo	734	1900 x 900	570	XL	SW 11131	288,00
Cono Duo	735	2000 x 1000	570	XL	SW 11132	357,00
Dyna Set / Dyna Set Star	624/625	1500 x 750	570	XL	SW 10189	216,00
Dyna Set / Dyna Set Star	626/627	1600 x 700	570	XL	SW 11159	222,00
Dyna Set / Dyna Set Star	620/621	1700 x 750	570	XL	SW 10182	236,00
Dyna Set / Dyna Set Star	622/623	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014	258,00*
Ellipso Duo	230	1900 x 1000	570	XL	SW 11203	319,00
Ellipso Duo Oval	232	1900 x 1000	570		SW 11204	529,00
Incava	172	1700 x 750	570	XL	SW 11237	236,00
Incava	174	1800 x 800	570	XL	SW 11238	255,00
Incava	176	1900 x 900	570	XL	SW 11239	288,00

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Mega Duo	180	1800 x 900	570	XL	SW 11161	268,00
Mega Duo Oval	184	1800 x 900	570	XL	SW 14599	529,00
Mega Duo 6	182	2140 x 900	570	XL	SW 11162	360,00
Mini / Mini Star 832 (links)	832/833	1570 x 750	570	XL	SW 11158	256,00
Mini / Mini Star 830 (rechts)	830/831	1570 x 750	570	XL	SW 11157	256,00
Mini / Mini Star 836 (links)	836/837	1570 x 700	570	XL	SW 11165	256,00
Mini / Mini Star 834 (rechts)	834/835	1570 x 700	570	XL	SW 11164	256,00
PLAZA DUO (Ausf. links)	192	1800 x 1200	570		SW 11202	431,00
PLAZA DUO (Ausf. rechts)	190	1800 x 1200	570		SW 11201	431,00
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	683/685	1600 x 700	555	XL	SW 11211	220,00
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	684-2300/686	1600 x 700	555	XL	SW 11214	220,00
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	687/689	1700 x 700	555	XL	SW 11212	231,00
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	688-2300/690	1700 x 700	555	XL	SW 11215	231,00
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	652/654	1700 x 750	555	XL	SW 10181	231,00
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	656-2300/658	1700 x 750	555	XL	SW 11207	231,00
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	691/693	1700 x 800	570	XL	SW 11213	255,00
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	692-2300/694	1700 x 800	570	XL	SW 11216	255,00
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	653/655	1800 x 800	570	XL	SW 11205	255,00
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	657-2300/659	1800 x 800	570	XL	SW 11206	255,00
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	696/698	1900 x 900	570	XL	SW 11224	288,00
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	697-2300/699	1900 x 900	570	XL	SW 11223	288,00
PURO Duo 663	663	1700 x 750	570	XL	SW 11233	231,00
PURO Duo 664	664	1800 x 800	570	XL	SW 11226	255,00
PURO Duo 665	665	1900 x 900	570	XL	SW 11232	288,00
PURO SET WIDE links/rechts	667/668	1700 x 750	555	XL	SW 11242	231,00
Rondo / Rondo Star	700/701	1700 x 750	570	XL	SW 10180	236,00
Rondo / Rondo Star Überlauf gegenüberliegend	700/701-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83210	236,00
Rondo / Rondo Star	710/711	1800 x 800	570	XL	SW 10184	255,00
Rondo / Rondo Star Überlauf gegenüberliegend	710/711-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83211	255,00
Saniform / Star V1 Kopfende rechts	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10115	142,00
Saniform / Star V2 Kopfende links	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10120	142,00
Saniform / Star V3 Fußende links	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10125	142,00
Saniform / Star V4 Fußende rechts	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10130	142,00
Saniform / Star V1 + 3 KE rechts/FE links	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO*1	SW 11180	152,00
Saniform / Star V2 + 4 KE links/FE rechts	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO*1	SW 11182	152,00
Saniform / Star V1 + 3 KE rechts/FE links	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO*2	SW 11184	152,00
Saniform / Star V2 + 4 KE links/FE rechts	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO*2	SW 11186	152,00
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	Standard	SW 10025	125,00*
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10031	159,00*
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	EUROYAL	06016	170,00*
Saniform Plus / Star	366/344	1400 x 750	600	XL	SW 11179	227,00
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	Standard	SW 10020	125,00*
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10032	159,00*

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

*1 Eckabschnitt an gerader Frontseite

*2 Eckabschnitt an schräger Frontseite

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	EUROYAL	06015	170,00*
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10015	108,00*
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10012	143,00*
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	EUROYAL	06014	156,00*
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	Standard	SW 10010	122,00*
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10011	155,00*
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	EUROYAL	06012	156,00*
Saniform Plus / Star	367/345	1600 x 750	600	XL	SW 11181	236,00
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	Standard	SW 10005	122,00*
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10008	155,00*
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	EUROYAL	06013	156,00*
Saniform Plus / Star	371-1/334	1700 x 730	555	XL	SW 11148	230,00*
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard	SW 10000	108,00*
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001	170,00*
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10003	143,00*
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	EUROYAL	06011	155,00*
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	Standard	SW 10179	236,00
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	XL	SW 11199	249,00
Saniform Plus / Star	375-1/337	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014	258,00*
Sanilux / Star	342/343	1700 x 750	555	XL	SW 14600	236,00
Silenio	674	1700 x 750	555	XL	SW 11234	236,00
Silenio	676	1800 x 800	570	XL	SW 11235	255,00
Silenio	678	1900 x 900	570	XL	SW 11236	288,00
Studio / Star (Ausf. links)	828L/829	1700 x 900	570	XL	SW 11197	633,00
Studio / Star (Ausf. rechts)	826R/827	1700 x 900	570	XL	SW 11196	633,00
Twin Pool (6-eck)	660	1700 x 1000	590	XL	SW 10171	337,00
Twin Pool (6-eck) Überlauf gegenüberliegend	660-2300	1700 x 1000	590	XL	SW 83216	337,00
Vaio / Vaio Star	960/961	1700 x 800	570	XL	SW 11190	245,00
Vaio / Vaio Star Überlauf gegenüberliegend	960/961-2300	1700 x 800	570	XL	SW 83217	245,00
Vaio 6 / Vaio 6 Star	958/959	1900 x 900	570	XL	SW 14596	337,00
Vaio 6 / Vaio 6 Star Überlauf gegenüberliegend	958/959-2300	1900 x 900	570	XL	SW 83218	337,00
Vaio Duo	950	1800 x 800	570	XL	SW 11191	255,00
Vaio Duo Oval	951	1800 x 800	570	XL	SW 11192	533,00
Vaio Duo 6	952	2100 x 800	570	XL	SW 11194	351,00
Vaio Duo 8	953	1800 x 800	570	XL	SW 11193	337,00
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf rechts	956/957	1600 x 700	570	XL	SW 14598	222,00
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	956/957-2300	1600 x 700	570	XL	SW 83219	222,00
Vaio Set / Vaio Set Star	944/945	1700 x 700	570	XL	SW 11217	236,00
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	944/945-2300	1700 x 700	570	XL	SW 83220	236,00
Vaio Set / Vaio Set Star	946/947	1800 x 800	570	XL	SW 11218	252,00
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	946/947-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83221	252,00
Vaio Set / Vaio Set Star	954/955	1700 x 750	570	XL	SW 11189	236,00
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	954/955-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83222	236,00

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Arrondo	870	900 x 900 x 25	130		SD 21896	138,00
Arrondo	871	900 x 900 x 65	164		SD 21897	138,00
Arrondo	872	1000 x 1000 x 25	130		SD 21894	181,00
Arrondo	873	1000 x 1000 x 65	164		SD 21893	170,00
Cayonoplan	2260	700 x 1200 x 18	130		SD 23999	179,00
Cayonoplan	2278	700 x 1700 x 18	130		SD 21616	240,00
Cayonoplan	2253	750 x 900 x 18	130		SD 21895	143,00
Cayonoplan	2255	750 x 1000 x 18	130		SD 21632	143,00
Cayonoplan**	2255	750 x 1000 x 18	116		SD 21632 SF	143,00
Cayonoplan	2259	750 x 1100 x 18	130		SD 21628	143,00
Cayonoplan**	2259	750 x 1100 x 18	116		SD 21628 SF	143,00
Cayonoplan	2261	750 x 1200 x 18	130		SD 21627	180,00
Cayonoplan**	2261	750 x 1200 x 18	116		SD 21627 SF	180,00
Cayonoplan	2270	750 x 1500 x 18	130		SD 21617	216,00
Cayonoplan	2275	750 x 1600 x 18	130		SD 21618	219,00
Cayonoplan	2279	750 x 1700 x 18	130		SD 21619	240,00
Cayonoplan	2251	800 x 800 x 18	130		SD 21633	122,00
Cayonoplan**	2251	800 x 800 x 18	116		SD 21633 SF	122,00
Cayonoplan	2256	800 x 1000 x 18	130		SD 21631	170,00
Cayonoplan**	2256	800 x 1000 x 18	116		SD 21631 SF	170,00
Cayonoplan	2262	800 x 1200 x 18	130		SD 21626	179,00
Cayonoplan**	2262	800 x 1200 x 18	116		SD 21626 SF	179,00
Cayonoplan	2264	800 x 1300 x 18	130		SD 21615	202,00
Cayonoplan	2266	800 x 1400 x 18	130		SD 21620	202,00
Cayonoplan	2271	800 x 1500 x 18	130		SD 21621	216,00
Cayonoplan	2276	800 x 1600 x 18	130		SD 21622	219,00
Cayonoplan	2254	900 x 900 x 18	130		SD 21634	122,00
Cayonoplan**	2254	900 x 900 x 18	116		SD 21634 SF	122,00
Cayonoplan	2257	900 x 1000 x 18	130		SD 21630	170,00
Cayonoplan**	2257	900 x 1000 x 18	116		SD 21630 SF	170,00
Cayonoplan	2263	900 x 1200 x 18	130		SD 21623	180,00
Cayonoplan**	2263	900 x 1200 x 18	116		SD 21623 SF	180,00
Cayonoplan	2267	900 x 1400 x 18	130		SD 21624	219,00
Cayonoplan	2272	900 x 1500 x 18	130		SD 21625	240,00
Cayonoplan	2226	900 x 1600 x 25	130		SD 25859	240,00
Cayonoplan	2258	1000 x 1000 x 18	130		SD 21629	170,00
Cayonoplan**	2258	1000 x 1000 x 18	116		SD 21629 SF	170,00
Cayonoplan	2227	1000 x 1200 x 18	130		SD 25861	180,00
Cayonoplan	2229	1000 x 1400 x 25	130		SD 25858	216,00
Cayonoplan	2230	1000 x 1600 x 25	130		SD 25860	245,00
Cayonoplan Multispace	2330	1200 x 1200 x 18	130		SD 25800	181,00
Cornezza (5-eck)	670	900 x 900 x 25	130		SD 21040	138,00
Cornezza (5-eck)	671	900 x 900 x 65	170		SD 21899	138,00
Cornezza (5-eck)	672	1000 x 1000 x 25	130		SD 21041	181,00
Cornezza (5-eck)	673	1000 x 1000 x 65	170		SD 21898	181,00
Duschplan	547	700 x 900 x 65	170		SD 21854	111,00
Duschplan	415	700 x 1200 x 65	170		SD 21821	170,00
Duschplan	554	750 x 800 x 65	170		SD 21871	111,00
Duschplan	543	750 x 900 x 65	170		SD 21013	111,00
Duschplan	416	750 x 1000 x 65	170		SD 21824	156,00

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm
						€/Stück
Duschplan	417	750 x 1200 x 65	170		SD 21820	170,00
Duschplan	542	800 x 800 x 65	170		SD 21012	111,00
Duschplan	544	800 x 900 x 65	170		SD 21025	111,00
Duschplan	546	800 x 1000 x 65	170		SD 21027	132,00
Duschplan	555	800 x 1200 x 65	170		SD 21865	166,00
Duschplan	545	900 x 900 x 65	170		SD 21026	111,00
Duschplan	418	900 x 1000 x 65	170		SD 21823	156,00
Duschplan	419	900 x 1100 x 65	170		SD 21822	170,00
Duschplan	420	900 x 1200 x 65	170		SD 21845	181,00
Duschplan	392	1000 x 1000 x 65	170		SD 21028	143,00
Duschplan	421	1000 x 1200 x 65	170		SD 21819	181,00
Duschplan	422	1200 x 1200 x 65	170		SD 21818	202,00
Duschplan XXL	423	700 x 1400 x 65	170		SD 24000	216,00
Duschplan XXL	424	700 x 1700 x 65	170		SD 24004	240,00
Duschplan XXL	425	750 x 1400 x 65	170		SD 24001	216,00
Duschplan XXL	426	750 x 1700 x 65	170		SD 24005	240,00
Duschplan XXL	427	1000 x 1400 x 65	170		SD 24002	229,00
Sanidusch	540	700 x 750 x 140	305		SD 21019	93,00
Sanidusch	541	700 x 850 x 140	305		SD 21021	93,00
Sanidusch	539	700 x 900 x 140	305		SD 21852	93,00
Sanidusch	548	750 x 800 x 140	305		SD 20005	53,00*
Sanidusch	549	750 x 900 x 140	305		SD 20015	53,00*
Sanidusch	395	800 x 800 x 140	305		SD 20000	51,00*
Sanidusch	551	800 x 900 x 140	305		SD 21022	93,00
Sanidusch	396	900 x 900 x 140	305		SD 20010	53,00*
Sanidusch	550	1000 x 800 x 140	305		SD 21023	126,00
Sanidusch	397	1000 x 1000 x 140	305		SD 21024	143,00
Sanidusch	552	1200 x 800 x 140	305		SD 21861	168,00
Sanidusch	558	750 x 800 x 250	435		SD 20025	100,00
Sanidusch	559	750 x 900 x 250	435		SD 20035	78,00
Sanidusch	495	800 x 800 x 250	435		SD 20020	78,00
Sanidusch	496	900 x 900 x 250	435		SD 20030	78,00
Scona	940	700 x 900 x 23	140		SD 24074	122,00
Scona	965	700 x 1200 x 23	140		SD 24080	180,00
Scona	974	700 x 1400 x 23	140		SD 24029	202,00
Scona	978	700 x 1500 x 23	140		SD 24083	216,00
Scona	985	700 x 1600 x 23	140		SD 24088	219,00
Scona	991	700 x 1700 x 23	140		SD 24093	240,00
Scona	908	750 x 800 x 23	140		SD 24073	122,00
Scona	912	750 x 900 x 23	140		SD 24017	138,00
Scona	942	750 x 1000 x 23	140		SD 24076	143,00
Scona	966	750 x 1200 x 23	140		SD 24081	156,00
Scona	975	750 x 1400 x 23	140		SD 24070	202,00
Scona	979	750 x 1500 x 23	140		SD 24084	216,00
Scona	986	750 x 1600 x 23	140		SD 24089	219,00
Scona	993	750 x 1700 x 23	140		SD 24094	240,00
Scona	911	800 x 800 x 23	140		SD 24016	122,00
Scona	941	800 x 900 x 23	140		SD 24075	122,00
Scona	914	800 x 1000 x 23	140		SD 24019	143,00
Scona	943	800 x 1100 x 23	140		SD 24077	156,00

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Scona	917	800 x 1200 x 23	140		SD 24022	179,00
Scona	969	800 x 1300 x 23	140		SD 24026	170,00
Scona	976	800 x 1400 x 23	140		SD 24071	202,00
Scona	982	800 x 1500 x 23	140		SD 24085	216,00
Scona	987	800 x 1600 x 23	140		SD 24090	219,00
Scona	996	800 x 1800 x 23	140		SD 24097	249,00
Scona	913	900 x 900 x 23	140		SD 24018	121,00
Scona	915	900 x 1000 x 23	140		SD 24020	170,00
Scona	963	900 x 1100 x 23	140		SD 24078	156,00
Scona	918	900 x 1200 x 23	140		SD 24023	180,00
Scona	970	900 x 1300 x 23	140		SD 24027	195,00
Scona	919	900 x 1400 x 23	140		SD 24024	240,00
Scona	983	900 x 1500 x 23	140		SD 24086	222,00
Scona	988	900 x 1600 x 23	140		SD 24091	240,00
Scona	994	900 x 1700 x 23	140		SD 24095	245,00
Scona	997	900 x 1800 x 23	140		SD 24098	249,00
Scona	916	1000 x 1000 x 23	140		SD 24021	170,00
Scona	964	1000 x 1100 x 23	140		SD 24079	181,00
Scona	967	1000 x 1200 x 23	140		SD 24082	181,00
Scona	972	1000 x 1300 x 23	140		SD 24028	195,00
Scona	977	1000 x 1400 x 23	140		SD 24072	216,00
Scona	984	1000 x 1500 x 23	140		SD 24087	240,00
Scona	989	1000 x 1600 x 23	140		SD 24092	245,00
Scona	995	1000 x 1700 x 23	140		SD 24096	249,00
Scona	998	1000 x 1800 x 23	140		SD 24099	249,00
Scona	968	1200 x 1200 x 23	140		SD 24025	181,00
Superplan (Auslaufmodell)	400	700 x 900 x 25	130		SD 21839	122,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	400	700 x 900 x 25	116		SD 21839 SF	122,00
Superplan (Auslaufmodell)	401	700 x 1200 x 25	130		SD 21835	180,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	401	700 x 1200 x 25	116		SD 21835 SF	180,00
Superplan (Auslaufmodell)	385	750 x 800 x 25	130		SD 21872	122,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	385	750 x 800 x 25	116		SD 21872 SF	122,00
Superplan (Auslaufmodell)	387	750 x 900 x 25	130		SD 21873	122,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	387	750 x 900 x 25	116		SD 21873 SF	122,00
Superplan/Superplan Plus (Auslaufmodell)	402/476	750 x 1000 x 25	130		SD 21838	143,00
Superplan/Superplan Plus ** (Auslaufmodell)	402/476	750 x 1000 x 25	116		SD 21838 SF	143,00
Superplan (Auslaufmodell)	403	750 x 1200 x 25	130		SD 21834	180,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	403	750 x 1200 x 25	116		SD 21834 SF	180,00
Superplan (Auslaufmodell)	386	800 x 800 x 25	130		SD 21874	122,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	386	800 x 800 x 25	116		SD 21874 SF	122,00
Superplan (Auslaufmodell)	388	800 x 900 x 25	130		SD 21867	122,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	388	800 x 900 x 25	116		SD 21867 SF	122,00
Superplan (Auslaufmodell)	389	800 x 1200 x 25	130		SD 21866	179,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	389	800 x 1200 x 25	116		SD 21866 SF	179,00
Superplan/Superplan Plus (Auslaufmodell)	390/475	900 x 900 x 25	130		SD 21010	122,00
Superplan/Superplan Plus ** (Auslaufmodell)	390/475	900 x 900 x 25	116		SD 21010 SF	122,00
Superplan/Superplan Plus (Auslaufmodell)	404/478	900 x 1000 x 25	130		SD 21837	170,00
Superplan/Superplan Plus ** (Auslaufmodell)	404/478	900 x 1000 x 25	116		SD 21837 SF	170,00
Superplan/Superplan Plus (Auslaufmodell)	405/480	900 x 1100 x 25	130		SD 21836	170,00

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Superplan/Superplan Plus ** (Auslaufmodell)	405/480	900 x 1100 x 25	116		SD 21836 SF	170,00
Superplan (Auslaufmodell)	406	900 x 1200 x 25	130		SD 21833	180,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	406	900 x 1200 x 25	116		SD 21833 SF	180,00
Superplan/Superplan Plus (Auslaufmodell)	398/477	1000 x 800 x 25	130		SD 21863	143,00
Superplan/Superplan Plus ** (Auslaufmodell)	398/477	1000 x 800 x 25	116		SD 21863 SF	143,00
Superplan/Superplan Plus (Auslaufmodell)	391/479	1000 x 1000 x 25	130		SD 21017	170,00
Superplan/Superplan Plus ** (Auslaufmodell)	391/479	1000 x 1000 x 25	116		SD 21017 SF	170,00
Superplan (Auslaufmodell)	407	1000 x 1200 x 25	130		SD 21849	180,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	407	1000 x 1200 x 25	116		SD 21849 SF	180,00
Superplan (Auslaufmodell)	399	1200 x 1200 x 25	130		SD 21864	181,00
Superplan ** (Auslaufmodell)	399	1200 x 1200 x 25	116		SD 21864 SF	181,00
Superplan XXL	438	1300 x 900 x 25	170		SD 21052	222,00
Superplan XXL**	438	1300 x 900 x 25	131		SD 21052 SF	222,00
Superplan XXL	408	1400 x 700 x 39	170		SD 21830	219,00
Superplan XXL	410	1400 x 750 x 40	170		SD 21829	219,00
Superplan XXL	446	1400 x 800 x 39	170		SD 21815	219,00
Superplan XXL	429	1400 x 900 x 43	170		SD 21831	240,00
Superplan XXL	412	1400 x 1000 x 43	170		SD 21828	240,00
Superplan XXL**	412	1400 x 1000 x 43	131		SD 21828 SF	240,00
Superplan XXL	433	1500 x 700 x 39	170		SD 21047	216,00
Superplan XXL	435	1500 x 750 x 40	170		SD 21049	216,00
Superplan XXL	447	1500 x 800 x 40	170		SD 21816	222,00
Superplan XXL	439	1500 x 900 x 43	170		SD 21053	222,00
Superplan XXL	442	1500 x 1000 x 43	170		SD 21056	240,00
Superplan XXL	431	1600 x 700 x 39	170		SD 21048	219,00
Superplan XXL	436	1600 x 750 x 40	170		SD 21050	216,00
Superplan XXL	448	1600 x 800 x 40	170		SD 21817	240,00
Superplan XXL	440	1600 x 900 x 43	170		SD 21054	240,00
Superplan XXL	443	1600 x 1000 x 43	170		SD 21057	245,00
Superplan XXL	409	1700 x 700 x 47	170		SD 21826	240,00
Superplan XXL	411	1700 x 750 x 47	170		SD 21825	240,00
Superplan XXL	456	1700 x 800 x 47	170		SD 25857	240,00
Superplan XXL	430	1700 x 900 x 51	170		SD 21832	240,00
Superplan XXL	444	1700 x 1000 x 51	170		SD 21058	245,00
Superplan XXL	437	1800 x 800 x 47	170		SD 21051	249,00
Superplan XXL	441	1800 x 900 x 51	170		SD 21055	249,00
Superplan XXL	445	1800 x 1000 x 51	170		SD 21059	249,00
Superplan NEU	1832	800 x 750 x 25	140		SD 25750	122,00
Superplan NEU**	1832	800 x 750 x 25	116		SD 25750 SF	122,00
Superplan NEU	1831	800 x 800 x 25	140		SD 25751	122,00
Superplan NEU**	1831	800 x 800 x 25	116		SD 25751 SF	122,00
Superplan NEU	1821	900 x 700 x 25	140		SD 25752	122,00
Superplan NEU**	1821	900 x 700 x 25	116		SD 25752 SF	122,00
Superplan NEU	1833	900 x 750 x 25	140		SD 25753	122,00
Superplan NEU**	1833	900 x 750 x 25	116		SD 25753 SF	122,00
Superplan NEU	1840	900 x 800 x 25	140		SD 25754	122,00
Superplan NEU**	1840	900 x 800 x 25	116		SD 25754 SF	122,00
Superplan NEU	1848	900 x 900 x 25	140		SD 25755	122,00
Superplan NEU**	1848	900 x 900 x 25	116		SD 25755 SF	122,00
Superplan NEU	1834	1000 x 750 x 25	140		SD 25756	143,00
Superplan NEU**	1834	1000 x 750 x 25	116		SD 25756 SF	143,00

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Superplan NEU	1841	1000 x 800 x 25	140		SD 25757	143,00
Superplan NEU**	1841	1000 x 800 x 25	116		SD 25757 SF	143,00
Superplan NEU	1849	1000 x 900 x 25	140		SD 25758	170,00
Superplan NEU**	1849	1000 x 900 x 25	116		SD 25758 SF	170,00
Superplan NEU	1858	1000 x 1000 x 25	140		SD 25759	170,00
Superplan NEU**	1858	1000 x 1000 x 25	116		SD 25759 SF	170,00
Superplan NEU	1850	1100 x 900 x 25	140		SD 25760	170,00
Superplan NEU**	1850	1100 x 900 x 25	116		SD 25760 SF	170,00
Superplan NEU	1824	1200 x 700 x 25	140		SD 25761	180,00
Superplan NEU**	1824	1200 x 700 x 25	116		SD 25761 SF	180,00
Superplan NEU	1835	1200 x 750 x 25	140		SD 25762	180,00
Superplan NEU**	1835	1200 x 750 x 25	116		SD 25762 SF	180,00
Superplan NEU	1842	1200 x 800 x 25	140		SD 25763	179,00
Superplan NEU**	1842	1200 x 800 x 25	116		SD 25763 SF	179,00
Superplan NEU	1851	1200 x 900 x 25	140		SD 25764	180,00
Superplan NEU**	1851	1200 x 900 x 25	116		SD 25764 SF	180,00
Superplan NEU	1859	1200 x 1000 x 25	140		SD 25765	180,00
Superplan NEU**	1859	1200 x 1000 x 25	116		SD 25765 SF	180,00
Superplan NEU	1865	1200 x 1200 x 25	140		SD 25766	181,00
Superplan NEU**	1865-	1200 x 1200 x 25	116		SD 25766 SF	181,00
Superplan NEU	1852	1300 x 900 x 25	140		SD 25767	222,00
Superplan NEU	1826	1400 x 700 x 25	140		SD 25768	219,00
Superplan NEU	1836	1400 x 750 x 25	140		SD 25769	219,00
Superplan NEU	1843	1400 x 800 x 25	140		SD 25770	219,00
Superplan NEU	1853	1400 x 900 x 25	140		SD 25771	240,00
Superplan NEU	1860	1400 x 1000 x 25	140		SD 25772	240,00
Superplan NEU	1827	1500 x 700 x 25	140		SD 25773	216,00
Superplan NEU	1837	1500 x 750 x 25	140		SD 25774	216,00
Superplan NEU	1844	1500 x 800 x 25	140		SD 25775	222,00
Superplan NEU	1854	1500 x 900 x 25	140		SD 25776	222,00
Superplan NEU	1861	1500 x 1000 x 25	140		SD 25777	240,00
Superplan NEU	1828	1600 x 700 x 25	140		SD 25778	219,00
Superplan NEU	1838	1600 x 750 x 25	140		SD 25779	216,00
Superplan NEU	1845	1600 x 800 x 25	140		SD 25780	240,00
Superplan NEU	1855	1600 x 900 x 25	140		SD 25781	240,00
Superplan NEU	1862	1600 x 1000 x 25	140		SD 25782	245,00
Superplan NEU	1829	1700 x 700 x 25	140		SD 25783	240,00
Superplan NEU	1839	1700 x 750 x 25	140		SD 25784	240,00
Superplan NEU	1846	1700 x 800 x 25	140		SD 25785	240,00
Superplan NEU	1856	1700 x 900 x 25	140		SD 25786	240,00
Superplan NEU	1863	1700 x 1000 x 25	140		SD 25787	245,00
Superplan NEU	1847	1800 x 800 x 25	140		SD 25788	249,00
Superplan NEU	1857	1800 x 900 x 25	140		SD 25789	249,00
Superplan NEU	1864	1800 x 1000 x 25	140		SD 25790	249,00
Superplan Zero	1510	700 x 700 x 20	140		SD 25831	122,00
Superplan Zero	1510	700 x 700 x 20	116		SD 25831 SF	122,00
Superplan Zero	1512	700 x 800 x 20	140		SD 25832	122,00
Superplan Zero	1512	700 x 800 x 20	116		SD 25832 SF	122,00
Superplan Zero	1518	700 x 900 x 20	140		SD 25834	122,00
Superplan Zero	1518	700 x 900 x 20	116		SD 25834 SF	122,00
Superplan Zero	1526	700 x 1000 x 20	140		SD 25837	143,00

Kaldewei – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe		Art.-Nr.	Maßangaben in mm
			Typ	€/Stück		
Superplan Zero	1526	700 x 1000 x 20	116		SD 25837 SF	143,00
Superplan Zero	1536	700 x 1100 x 20	140		SD 25841	156,00
Superplan Zero	1536	700 x 1100 x 20	116		SD 25841 SF	156,00
Superplan Zero	1548	700 x 1200 x 20	140		SD 25846	156,00
Superplan Zero	1548	700 x 1200 x 20	116		SD 25846 SF	156,00
Superplan Zero	1562	700 x 1300 x 20	140		SD 25852	170,00
Superplan Zero	1562	700 x 1300 x 20	116		SD 25852 SF	170,00
Superplan Zero	1572	700 x 1400 x 20	140		SD 25808	202,00
Superplan Zero	1572	700 x 1400 x 20	116		SD 25808 SF	202,00
Superplan Zero	1582	700 x 1500 x 20	140		SD 25813	202,00
Superplan Zero	1582	700 x 1500 x 20	116		SD 25813 SF	202,00
Superplan Zero	1594	700 x 1600 x 20	140		SD 25818	216,00
Superplan Zero	1594	700 x 1600 x 20	116		SD 25818 SF	216,00
Superplan Zero	1604	700 x 1700 x 20	140		SD 25823	229,00
Superplan Zero	1514	750 x 800 x 20	140		SD 25833	122,00
Superplan Zero	1514	750 x 800 x 20	116		SD 25833 SF	122,00
Superplan Zero	1520	750 x 900 x 20	140		SD 25835	122,00
Superplan Zero	1520	750 x 900 x 20	116		SD 25835 SF	122,00
Superplan Zero	1528	750 x 1000 x 20	140		SD 25838	143,00
Superplan Zero	1528	750 x 1000 x 20	116		SD 25838 SF	143,00
Superplan Zero	1538	750 x 1100 x 20	140		SD 25842	156,00
Superplan Zero	1538	750 x 1100 x 20	116		SD 25842 SF	156,00
Superplan Zero	1550	750 x 1200 x 20	140		SD 25847	156,00
Superplan Zero	1550	750 x 1200 x 20	116		SD 25847 SF	156,00
Superplan Zero	1564	750 x 1300 x 20	140		SD 25853	170,00
Superplan Zero	1564	750 x 1300 x 20	116		SD 25853 SF	170,00
Superplan Zero	1574	750 x 1400 x 20	140		SD 25809	202,00
Superplan Zero	1574	750 x 1400 x 20	116		SD 25809 SF	202,00
Superplan Zero	1584	750 x 1500 x 20	140		SD 25814	202,00
Superplan Zero	1584	750 x 1500 x 20	116		SD 25814 SF	202,00
Superplan Zero	1596	750 x 1600 x 20	140		SD 25819	216,00
Superplan Zero	1596	750 x 1600 x 20	116		SD 25819 SF	216,00
Superplan Zero	1606	750 x 1700 x 20	140		SD 25824	229,00
Superplan Zero	1516	800 x 800 x 20	140		SD 25801	122,00
Superplan Zero	1516	800 x 800 x 20	116		SD 25801 SF	122,00
Superplan Zero	1522	800 x 900 x 20	140		SD 25836	122,00
Superplan Zero	1522	800 x 900 x 20	116		SD 25836 SF	122,00
Superplan Zero	1530	800 x 1000 x 20	140		SD 25839	143,00
Superplan Zero	1530	800 x 1000 x 20	116		SD 25839 SF	143,00
Superplan Zero	1540	800 x 1100 x 20	140		SD 25843	156,00
Superplan Zero	1540	800 x 1100 x 20	116		SD 25843 SF	156,00
Superplan Zero	1552	800 x 1200 x 20	140		SD 25848	156,00
Superplan Zero	1552	800 x 1200 x 20	116		SD 25848 SF	156,00
Superplan Zero	1566	800 x 1300 x 20	140		SD 25805	179,00
Superplan Zero	1566	800 x 1300 x 20	116		SD 25805 SF	179,00
Superplan Zero	1576	800 x 1400 x 20	140		SD 25810	202,00
Superplan Zero	1576	800 x 1400 x 20	116		SD 25810 SF	202,00
Superplan Zero	1586	800 x 1500 x 20	140		SD 25815	202,00
Superplan Zero	1586	800 x 1500 x 20	116		SD 25815 SF	202,00
Superplan Zero	1598	800 x 1600 x 20	140		SD 25820	216,00
Superplan Zero	1598	800 x 1600 x 20	116		SD 25820 SF	216,00

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm


Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Superplan Zero	1608	800 x 1700 x 20	140		SD 25825	240,00
Superplan Zero	1614	800 x 1800 x 20	140		SD 25828	249,00
Superplan Zero	1524	900 x 900 x 20	140		SD 25802	122,00
Superplan Zero	1524	900 x 900 x 20	116		SD 25802 SF	122,00
Superplan Zero	1532	900 x 1000 x 20	140		SD 25840	156,00
Superplan Zero	1532	900 x 1000 x 20	116		SD 25840 SF	156,00
Superplan Zero	1542	900 x 1100 x 20	140		SD 25855	156,00
Superplan Zero	1542	900 x 1100 x 20	116		SD 25855 SF	156,00
Superplan Zero	1554	900 x 1200 x 20	140		SD 25804	180,00
Superplan Zero	1554	900 x 1200 x 20	116		SD 25804 SF	180,00
Superplan Zero	1568	900 x 1300 x 20	140		SD 25806	195,00
Superplan Zero	1568	900 x 1300 x 20	116		SD 25806 SF	195,00
Superplan Zero	1578	900 x 1400 x 20	140		SD 25811	216,00
Superplan Zero	1578	900 x 1400 x 20	116		SD 25811 SF	216,00
Superplan Zero	1588	900 x 1500 x 20	140		SD 25816	216,00
Superplan Zero	1588	900 x 1500 x 20	116		SD 25816 SF	216,00
Superplan Zero	1600	900 x 1600 x 20	140		SD 25821	222,00
Superplan Zero	1600	900 x 1600 x 20	116		SD 25821 SF	222,00
Superplan Zero	1610	900 x 1700 x 20	140		SD 25826	240,00
Superplan Zero	1616	900 x 1800 x 20	140		SD 25829	249,00
Superplan Zero	1534	1000 x 1000 x 20	140		SD 25803	170,00
Superplan Zero	1534	1000 x 1000 x 20	116		SD 25803 SF	170,00
Superplan Zero	1544	1000 x 1100 x 20	140		SD 25844	181,00
Superplan Zero	1544	1000 x 1100 x 20	116		SD 25844 SF	181,00
Superplan Zero	1556	1000 x 1200 x 20	140		SD 25849	181,00
Superplan Zero	1556	1000 x 1200 x 20	116		SD 25849 SF	181,00
Superplan Zero	1570	1000 x 1300 x 20	140		SD 25807	195,00
Superplan Zero	1570	1000 x 1300 x 20	116		SD 25807 SF	195,00
Superplan Zero	1580	1000 x 1400 x 20	140		SD 25812	219,00
Superplan Zero	1580	1000 x 1400 x 20	116		SD 25812 SF	219,00
Superplan Zero	1590	1000 x 1500 x 20	140		SD 25817	219,00
Superplan Zero	1590	1000 x 1500 x 20	116		SD 25817 SF	219,00
Superplan Zero	1602	1000 x 1600 x 20	140		SD 25822	222,00
Superplan Zero	1602	1000 x 1600 x 20	116		SD 25822 SF	222,00
Superplan Zero	1612	1000 x 1700 x 20	140		SD 25827	240,00
Superplan Zero	1618	1000 x 1800 x 20	140		SD 25830	249,00
Superplan Zero	1546	1100 x 1000 x 20	140		SD 25845	181,00
Superplan Zero	1546	1100 x 1000 x 20	116		SD 25845 SF	181,00
Superplan Zero	1558	1100 x 1200 x 20	140		SD 25850	181,00
Superplan Zero	1558	1100 x 1200 x 20	116		SD 25850 SF	181,00
Superplan Zero	1560	1200 x 1200 x 20	140		SD 25851	181,00
Superplan Zero	1560	1200 x 1200 x 20	116		SD 25851 SF	181,00
Superplan Zero	1592	1500 x 1500 x 20	140		SD 25854	249,00
Zirkon	502	750 x 900 x 35	140		SD 21043	138,00
Zirkon	600	800 x 800 x 35	140		SD 21886	138,00
Zirkon	601	800 x 900 x 35	140		SD 21889	138,00
Zirkon	602	800 x 1000 x 35	140		SD 21888	143,00
Zirkon	501	900 x 750 x 35	140		SD 21042	138,00
Zirkon	603	900 x 800 x 35	140		SD 21885	138,00
Zirkon	604	900 x 900 x 35	140		SD 21843	138,00

Kaldewei – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Zirkon	605	1000 x 800 x 35	140		SD 21887	143,00
Zirkon	606	1000 x 1000 x 35	140		SD 21890	181,00
Zirkon	511	800 x 800 x 65	170		SD 20098	138,00
Zirkon	513	900 x 900 x 65	175		SD 20099	114,00
Zirkon	510	1000 x 1000 x 65	170		SD 21848	181,00

Kaldewei – Unterbau für Duschfläche NEXSYS

- quadroU Schnellmontagesystem
- Inkl. Montagekleber und 6er Set Stellfüße zum Höhenausgleich



Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Höhe		Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
NEXSYS	2628	750 x 1700	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU75170	216,00
NEXSYS	2610	800 x 800	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU8080	121,00
NEXSYS	2611	800 x 900	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU8090	121,00
NEXSYS	2613	800 x 1000	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU80100	131,00
NEXSYS	2617	800 x 1200	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU80120	131,00
NEXSYS	2622	800 x 1400	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU80140	143,00
NEXSYS	2625	800 x 1600	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU80160	223,00
NEXSYS	2612	900 x 900	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU9090	121,00
NEXSYS	2614	900 x 1000	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU90100	131,00
NEXSYS	2616	900 x 1100	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU90110	131,00
NEXSYS	2618	900 x 1200	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90120	143,00
NEXSYS	2621	900 x 1300	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90130	143,00
NEXSYS	2323	900 x 1400	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90140	220,00
NEXSYS	2626	900 x 1600	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90160	220,00
NEXSYS	2629	900 x 1700	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90170	223,00
NEXSYS	2615	1000 x 1000	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU100100	131,00
NEXSYS	2619	1000 x 1200	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU100120	143,00
NEXSYS	2624	1000 x 1400	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU100140	223,00
NEXSYS	2627	1000 x 1600	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU100160	223,00
NEXSYS	2620	1200 x 1200	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU120120	143,00

Koralle – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
T200	VL427170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10251	236,00
T200 (Mittelablauf)	VL429170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10252	236,00
T200	VL429180080201	1800 x 800	600	XL	SW 10253	255,00
T200	VL429190090201	1900 x 900	600	XL	SW 10254	288,00
T200 (Raumsparwanne) links	VL148170075201	1700 x 750	570		SW 10269	265,00
T200 (Raumsparwanne) rechts	VL166170075201	1700 x 750	570		SW 10270	265,00
T200 (Raumsparwanne) links	VL148180080201	1800 x 800	570		SW 10271	295,00
T200 (Raumsparwanne) rechts	VL166180080201	1800 x 800	570		SW 10272	295,00
T200 (oval)	VL431180085201	1800 x 850	600		SW 10255	529,00
T200 (6-eckig)	VL198190080201	1950 x 800	600		SW 10256	368,00
T200 (6-eckig) 205 L, Überlauf vorn	VL408202080201	2020 x 800	570	XL	SW 13402	398,00
T200 (6-eckig) 205 L, Überlauf hinten	VL441202080201	2020 x 800	570	XL	SW 10338	398,00
T200 (6-eckig) 205 R, Überlauf vorn	VL175202080201	2020 x 800	570	XL	SW 13401	398,00
T200 (6-eckig) 205 R, Überlauf hinten	VL436202080201	2020 x 800	570	XL	SW 10337	398,00
T200 Eckwannenträger	VL129145145201	1450 x 1450	600	bündig/Radius	SW 10257	631,00
T200 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	VL129145145201	1450 x 1450	600	Ablage ca. 80 mm	SW 10257A	696,00
T300 (Mittelablauf)	VP190170075201	1700 x 750	570	XL	SW 10273	236,00
T300 (Mittelablauf)	VP190180080201	1800 x 800	570	XL	SW 10274	255,00
T300 (Mittelablauf)	VP190190090201	1900 x 900	570	XL	SW 10275	288,00
T300	VP427160070201	1600 x 700	570	XL	SW 10276	222,00
T300	VP427170070201	1700 x 700	570	XL	SW 10277	222,00
T300	VP427170075201	1700 x 750	570	XL	SW 10278	236,00
T300	VP427180080201	1800 x 800	570	XL	SW 10279	255,00
T700	VN190170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10329	236,00
T700	VN190180080201	1800 x 800	600	XL	SW 13434	255,00
T700	VN190190090201	1900 x 900	600	XL	SW 13445	288,00
T700 (oval)	VN423180085201	1800 x 850	600		SW 13448	529,00

Koralle – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
T200 80/80	VL151080080201	800 x 800 x 60	170		SD 23529	121,00
T200 (viertelrund)	VL195080080201	800 x 800 x 60	164		SD 23532	138,00
T200 90/75	VL186090075201	900 x 750 x 60	170		SD 23530	121,00
T200 90/90	VL151090090201	900 x 900 x 60	170		SD 23531	121,00
T200 (viertelrund)	VL195090090201	900 x 900 x 60	164		SD 23533	138,00
T200 (5-eckig)	VL168090090201	900 x 900 x 60	164		SD 23535	138,00
T200	VL151100100201	1000 x 1000 x 60	170		SD 23528	143,00
T200 (viertelrund)	VL195100100201	1000 x 1000 x 60	164		SD 23534	170,00
T200 (5-eckig)	VL168100100201	1000 x 1000 x 60	164		SD 23536	170,00
T300	VP186090080201	900 x 800 x 35	140		SD 23500	122,00
T300	VP151090090201	900 x 900 x 35	140		SD 23501	122,00
T300	VP186100080201	1000 x 800 x 35	140		SD 23511	143,00
T300	VP186100090201	1000 x 900 x 35	140		SD 21749	170,00
T300	VP151100100201	1000 x 1000 x 35	140		SD 23517	170,00

Koralle - Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
T300	VP186120080201	1200 x 800 x 35	140		SD 23549	170,00
T300	VP186120090201	1200 x 900 x 35	140		SD 21725	181,00
T400	VQ151090090201	900 x 900 x 30	110		SD 25532	122,00
T400	VQ151100100201	1000 x 1000 x 30	110		SD 25533	169,00
T400	VQ186120080201	1200 x 800 x 30	110		SD 25534	175,00
T400	VQ186120090201	1200 x 900 x 30	110		SD 25535	175,00
T400	VQ186140090201	1400 x 900 x 30	110		SD 25536	197,00
T700	VN151080080201	800 x 800 x 15	140		SD 25500	121,00
T700	VN186090070201	900 x 700 x 15	140		SD 25501	121,00
T700	VN186090075201	900 x 750 x 20	140		SD 25502	126,00
T700	VN186090080201	900 x 800 x 20	140		SD 25503	126,00
T700	VN151090090201	900 x 900 x 20	140		SD 25504	126,00
T700	VN186100080201	1000 x 800 x 20	140		SD 25505	161,00
T700	VN186100090201	1000 x 900 x 20	140		SD 25506	161,00
T700	VN151100100201	1000 x 1000 x 25	140		SD 25507	169,00
T700	VN186110100201	1100 x 800 x 20	140		SD 25508	169,00
T700	VN186110090201	1100 x 900 x 20	140		SD 25509	169,00
T700	VN186110100201	1100 x 1000 x 25	140		SD 25510	173,00
T700	VN186120080201	1200 x 800 x 20	140		SD 25511	175,00
T700	VN186120090201	1200 x 900 x 20	140		SD 25512	175,00
T700	VN186120100201	1200 x 1000 x 25	140		SD 25513	177,00
T700	VN151120120201	1200 x 1200 x 30	140		SD 25514	195,00
T700	VN186130080201	1300 x 800 x 20	140		SD 25515	184,00
T700	VN186130090201	1300 x 900 x 20	140		SD 25516	184,00
T700	VN186130100201	1300 x 1000 x 20	140		SD 25517	189,00
T700	VN186140080201	1400 x 800 x 20	140		SD 25518	197,00
T700	VN186140090201	1400 x 900 x 20	140		SD 25519	197,00
T700	VN186140100201	1400 x 1000 x 20	140		SD 25520	202,00
T700	VN186150090201	1500 x 900 x 25	140		SD 25521	216,00
T700	VN186160080201	1600 x 800 x 25	140		SD 25522	230,00
T700	VN186160090201	1600 x 900 x 25	140		SD 25523	230,00
T700	VN186160100201	1600 x 1000 x 25	140		SD 25524	240,00
T700	VN186170075201	1700 x 750 x 25	140		SD 25525	245,00
T700	VN186180080201	1800 x 800 x 25	140		SD 25526	249,00
T700	VN186180090201	1800 x 900 x 25	140		SD 25527	252,00
T700	VN186180100201	1800 x 1000 x 30	140		SD 25528	252,00
T700	VN186190090201	1900 x 900 x 30	140		SD 25529	259,00
T700 (viertelrund)	VN195090090201	900 x 900 x 15	140		SD 25530	143,00
T700 (viertelrund)	VN195100100201	1000 x 1000 x 15	140		SD 25531	195,00

Laufen – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Lua	2.3008.0	1600 x 700	570	XL	SW 80443	222,00
Lua	2.3108.0	1700 x 700	570	XL	SW 80439	236,00
Lua	2.3208.0	1700 x 750	570	XL	SW 80440	236,00
Lua	2.3308.0	1800 x 800	570	XL	SW 80441	255,00
Lua	2.3408.0	1900 x 900	570	XL	SW 80442	288,00
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10012	143,00*
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	Standard	SW 10015	108,00*
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	Standard	SW 10005	122,00*
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10008	155,00*
Moderna Plus/Pro	2.2507.0/2.2695.0	1700 x 750	570	XL	SW 80432	236,00
Moderna Plus/Pro	2.2506.0/2.2795.0	1800 x 800	570	XL	SW 80433	255,00
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Standard	SW 10000	108,00*
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001	170,00*
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Euroyal	06011	155,00*
Palladium	2.2510.0	1800 x 800	570	XL	SW 80413	255,00
Pro	2.3395.0	1600 x 700	600	XL	SW 80437	222,00
Pro	2.23095.1	1700 x 700	600	XL	SW 80436	222,00
Pro	2.3195.0	1700 x 750	600	XL	SW 80435	245,00
Pro	2.3290/2.3295	1800 x 800	590	XL	SW 80431	255,00
Pro	2.3495.0	1900 x 900	590	XL	SW 80438	288,00
Pro S	2.2618.0	1700 x 750	555	XL	SW 80444	245,00
Pro S	2.2718.0	1800 x 800	555	XL	SW 80445	255,00
Thallium	2.2509.0	1800 x 800	570		SW 80429	255,00
Thallium oval	2.2508.0	1800 x 800	570		SW 80430	529,00

Laufen – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Platina	2.1500.1	800 x 800 x 25	140		SD 90319	121,00
Platina	2.1500.3	750 x 900 x 25	140		SD 90321	121,00
Platina	2.1500.2	900 x 900 x 25	140		SD 90320	121,00
Platina	2.1504.0	1000 x 800 x 25	140		SD 90309	156,00
Platina	2.1503.0	1000 x 900 x 25	140		SD 90339	143,00
Platina	2.1500.4	1000 x 1000 x 25	140		SD 90323	170,00
Platina	2.1500.5	1200 x 800 x 25	140		SD 90324	156,00
Platina	2.1503.2	1200 x 900 x 25	140		SD 90341	156,00
Platina	2.1500.6	1400 x 800 x 25	140		SD 90325	202,00
Platina	2.1503.4	1400 x 900 x 25	140		SD 90343	202,00
Platina (viertelrund)	2.1500.8	900 x 900 x 25	140		SD 90329	138,00
Platina (viertelrund)	2.1500.9	1000 x 1000 x 25	140		SD 90328	180,00
Platina	2.1501.1	800 x 800 x 65	170		SD 90315	121,00
Platina	2.1501.3	900 x 750 x 65	170		SD 90317	133,00
Platina	2.1501.2	900 x 900 x 65	170		SD 90316	133,00
Platina		1000 x 800 x 65	170		SD 90308	153,00
Platina	2.1503.1	1000 x 900 x 65	170		SD 90340	156,00
Platina	2.1501.4	1000 x 1000 x 65	170		SD 90322	170,00
Platina	2.1501.5	1200 x 800 x 65	170		SD 90326	179,00
Platina	2.1503.3	1200 x 900 x 65	170		SD 90342	179,00

Laufen – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Platina	2.1501.6	1400 x 800 x 65	170		SD 90327	240,00
Platina	2.1503.5	1400 x 900 x 65	170		SD 90344	240,00
Platina	2.1503.6	1600 x 900 x 45	170		SD 90345	245,00
Platina	2.1503.7	1800 x 900 x 45	170		SD 90346	249,00
Platina (viertelrund)	2.1501.8	900 x 900 x 65	170		SD 90331	137,00
Platina (viertelrund)	2.1501.9	1000 x 1000 x 65	170		SD 90330	180,00
Platina	2.1502.1	800 x 800 x 150	305		SD 20000	51,00*
Platina	2.1502.2	900 x 900 x 150	305		SD 20010	53,00*
Pro	2.1095.0	800 x 800 x 28	100		SD 91010	121,00
Pro	2.1095.6	900 x 900 x 29	100		SD 91011	126,00
Pro	2.1195.2	1000 x 1000 x 31	100		SD 91014	169,00
Pro	2.1195.8	1200 x 1200 x 33	100		SD 91020	184,00
Pro	2.1595.4	1400 x 700 x 29	100		SD 91023	197,00
Pro	2.1095.3	1400 x 800 x 31	100		SD 91024	197,00
Pro	2.1095.9	1400 x 900 x 29	100		SD 91026	197,00
Pro	2.1195.4	1400 x 1000 x 32	100		SD 91027	202,00
Pro	2.1295.8	1400 x 1400 x 40	100		SD 91028	223,00
Pro	2.1395.3	1500 x 1500 x 40	100		SD 91032	223,00
Pro	2.1395.6	1600 x 700 x 32	100		SD 91034	230,00
Pro	2.1395.7	1600 x 750 x 32	100		SD 91036	230,00
Pro	2.1095.4	1600 x 800 x 33	100		SD 91037	230,00
Pro	2.1195.0	1600 x 900 x 32	100		SD 91039	230,00
Pro	2.1195.5	1600 x 1000 x 30	100		SD 91041	240,00
Pro	2.1495.6	1800 x 700 x 32	100		SD 91044	230,00
Pro	2.1495.8	1800 x 750 x 32	100		SD 91045	249,00
Pro	2.1095.5	1800 x 800 x 33	100		SD 91047	249,00
Pro	2.1195.1	1800 x 900 x 33	100		SD 91049	249,00
Pro	2.1195.6	1800 x 1000 x 33	100		SD 91050	252,00
Pro	2.1595.3	2000 x 900 x 35	100		SD 91051	263,00
Pro	2.1195.7	2000 x 1000 x 35	100		SD 91052	263,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.1	1000 x 800 x 32	100		SD 91012	161,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.7	1000 x 900 x 31	100		SD 91013	161,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.4	1100 x 800 x 33	100		SD 91015	169,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.1	1200 x 700 x 38	100		SD 91016	175,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.2	1200 x 800 x 33	100		SD 91017	175,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.8	1200 x 900 x 33	100		SD 91018	175,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1195.3	1200 x 1000 x 33	100		SD 91019	177,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.2	1300 x 700 x 38	100		SD 91021	184,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.3	1400 x 700 x 38	100		SD 91022	184,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.6	1400 x 800 x 42	100		SD 91025	197,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.7	1400 x 900 x 42	100		SD 90347	197,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.9	1500 x 700 x 42	100		SD 91029	216,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.1	1500 x 800 x 42	100		SD 91030	216,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.2	1500 x 900 x 42	100		SD 91031	216,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.4	1600 x 700 x 42	100		SD 91033	230,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.5	1600 x 750 x 42	100		SD 91035	230,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.8	1600 x 800 x 42	100		SD 91038	230,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.9	1600 x 900 x 42	100		SD 91040	230,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1495.1	1700 x 750 x 32	100		SD 91042	245,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1495.3	1700 x 800 x 46	100		SD 91043	245,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1495.9	1800 x 750 x 46	100		SD 91046	249,00
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1195.9	1800 x 800 x 46	100		SD 91048	249,00

Polypex – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
BAHAMAS 1800 (oval)	143	1800 x 800	570		SW 85300	533,00
BAHAMAS 1900 (oval)	159	1900 x 850	570		SW 85301	535,00
BEACH 1600 links	206	1600 x 1000	570		SW 85302	589,00
BEACH 1600 rechts	205	1600 x 1000	570		SW 85303	589,00
BEACH 1800 links	204	1800 x 1110	570		SW 85304	597,00
BEACH 1800 rechts	203	1800 x 1110	570		SW 85305	597,00
BOA 1800	180	1800 x 850	570		SW 85367	288,00
CAMA 1800 links	192	1800 x 900	570		SW 85369	288,00
CAMA 1800 rechts	191	1800 x 900	570		SW 85370	288,00
CAMA 1900 links	194	1900 x 900	570		SW 85371	288,00
CAMA 1900 rechts	193	1900 x 900	570		SW 85372	288,00
CAMA 2000 links	196	2000 x 900	570		SW 85373	348,00
CAMA 2000 rechts	195	2000 x 900	570		SW 85374	348,00
EASY 1400 Eckwannenträger ohne Ecke	202	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85308	644,00
EASY 1400 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig	202	1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85308A	Auf Anfrage
EGO links	248	1600 x 1000/600	570		SW 85358	421,00
EGO rechts	247	1600 x 1000/600	570		SW 85359	421,00
EGO links	238	1800 x 1150/700	570		SW 85349	444,00
EGO rechts	237	1800 x 1150/700	570		SW 85350	444,00
ER-SIE-ES	110	1700 x 750	570	XL	SW 85309	240,00
FAMILY Eckwannenträger ohne Ecke	207	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85310	644,00
FAMILY Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	207	1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85310A	Auf Anfrage
GALA links	163	1700 x 900/650	570		SW 85362	287,00
GALA rechts	162	1700 x 900/650	570		SW 85363	287,00
GRANDE 1700		1700 x 800	570		SW 85366	255,00
GRANDE 1800	164	1800 x 800	570	XL	SW 85364	255,00
HAPPY 1600	108	1600 x 750	570	XL	SW 85312	231,00
HAPPY 1700	109	1700 x 750	570	XL	SW 85313	236,00
HAPPY 1800	148	1800 x 800	570	XL	SW 85314	270,00
HAPPY 1900	149	1900 x 900	580	XL	SW 85315	293,00
K 1100	101	1100 x 650	570	XL	SW 85316	219,00
K 1200	102	1200 x 700	570	XL	SW 85317	219,00
K 1300	103	1300 x 700	570	XL	SW 85318	220,00
K 1400	104	1400 x 700	570	XL	SW 85319	220,00
K 1500	105	1500 x 700	570	XL	SW 85320	220,00
K 1600	106	1600 x 700	570	XL	SW 85321	231,00
K 1700	107	1700 x 700	570	XL	SW 85322	240,00
KRETA NOVA Eckwannenträger ohne Ecke	231	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85323	644,00
KRETA NOVA Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig		1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85323A	Auf Anfrage
LOTUS	240	2000 x 950	570		SW 85324	537,00
LUNA (Ausführung links)	236	1600 x 1300	570		SW 85325	597,00
LUNA (Ausführung rechts)	235	1600 x 1300	570		SW 85326	597,00
MALIBU (Ausführung links)	142	1700 x 800	570	XL	SW 85327	255,00
MALIBU (Ausführung rechts)	141	1700 x 800	570	XL	SW 85328	255,00

Polypex – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
						€/Stück	
OBJEKT 1700	144	1700 x 750	570	XL	SW 85333	236,00	
OBJEKT 1800	145	1800 x 800	570	XL	SW 85334	255,00	
PLUS links	137	1700 x 750/400	570		SW 85352	259,00	
PLUS rechts	136	1700 x 750/400	570		SW 85353	259,00	
QUATTRO Soft 1800 (8-eckig)	139	1800 x 800	570		SW 85339	339,00	
SIENA 1700	157	1700 x 750			SW 85375	236,00	
SIENA 1800	146	1800 x 800	570	XL	SW 85342	272,00	
SIENA 1900	147	1900 x 850	570		SW 85354	293,00	
VELDEN	111	1700 x 750	570	XL	SW 85345	259,00	
VENEDIG	115	1800 x 800	570	XL	SW 85346	255,00	

Polypex – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
						€/Stück	
AVELLINO (6-eckig)	357	1000 x 1000 x 80	220		SD 94303	159,00	
EGO 100 links	347	1000 x 900 x 40	170		SD 94357	173,00	
EGO 100 rechts	346	1000 x 900 x 40	170		SD 94358	173,00	
EGO 125 links	329	1250 x 1000 x 40	170		SD 94348	184,00	
EGO 125 rechts	328	1250 x 1000 x 40	170		SD 94349	184,00	
E 80	303	800 x 800 x 140	305		SD 94307	129,00	
F 80	375	800 x 800 x 60	170		SD 94313	129,00	
F 90/75	373	900 x 750 x 60	170		SD 94315	126,00	
F 90/80	374	900 x 800 x 60	170		SD 94316	129,00	
F 90	376	900 x 900 x 60	170		SD 94314	126,00	
F 100	372	1000 x 1000 x 60	170		SD 94350	156,00	
F 100/80	377	1000 x 800 x 60	170		SD 94317	143,00	
F 100/90	378	1000 x 900 x 60	170		SD 94318	156,00	
F 120/90	379	1200 x 900 x 60	170		SD 94319	166,00	
LAGUNE 80 (viertelrund)	380	800 x 800 x 60	170		SD 94323	188,00	
LAGUNE (viertelrund) links	382	900 x 800 x 60	170		SD 94325	170,00	
LAGUNE (viertelrund) rechts	381	900 x 800 x 60	170		SD 94326	170,00	
LAGUNE 90 (viertelrund)	383	900 x 900 x 60	222		SD 94324	143,00	
LAGUNE (viertelrund) links	386	1000 x 900 x 60	170		SD 94301	181,00	
LAGUNE (viertelrund) rechts	385	1000 x 900 x 60	170		SD 94300	181,00	
LAGUNE 100 (viertelrund)	384	1000 x 1000 x 60	164		SD 94327	188,00	
MILANO (5-eckig)	356	1000 x 1000 x 80	220		SD 94330	169,00	
NAPOLI (5-eckig)	355	900 x 900 x 80	220		SD 94331	153,00	
PLANO	460	800 x 800 x 20	140		SD 94363	129,00	
PLANO	474	900 x 800 x 20	140		SD 94359	129,00	
PLANO	492	900 x 900 x 20	140		SD 94342	126,00	
PLANO	494	1000 x 700 x 20	140		SD 94339	143,00	
PLANO	475	1000 x 800 x 20	140		SD 94360	132,00	
PLANO	476	1000 x 900 x 20	140		SD 94361	143,00	
PLANO	493	1000 x 1000 x 20	140		SD 94338	156,00	
PLANO	478	1100 x 900 x 20	140		SD 94364	156,00	

Polypex – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
PLANO	495	1200 x 800 x 20	140		SD 94341	156,00
PLANO	499	1200x 900 x 20	140		SD 94365	166,00
PLANO	496	1200 x 1000 x 20	140		SD 94340	156,00
PLANO	497	1300 x 900 x 20	140		SD 94352	179,00
PLANO	498	1300 x 1000 x 20	140		SD 94353	191,00
PLANO	477	1400 x 900 x 20	140		SD 94362	202,00
PLANO	479	1500 x 900 x 20	140		SD 94366	213,00
PLANO S	461	800 x 1600 x 30	170		SD 94372	222,00
PLANO S	462	800 x 1700 x 30	170		SD 94373	229,00
PLANO S	465	900 x 1200 x 30	170		SD 94367	170,00
PLANO S	464	900 x 1300 x 30	170		SD 94370	191,00
PLANO S	467	900 x 1400 x 30	170		SD 94368	202,00
PLANO S	463	900 x 1500 x 30	170		SD 94371	213,00
PLANO S	468	1000 x 1200 x 30	170		SD 94369	181,00
PLANO S	469	1000 x 1500 x 30	170		SD 94376	223,00
RONDO 90 (viertelrund)	487	900 x 900 x 20	140		SD 94354	143,00
RONDO 100 (viertelrund)	488	1000 x 1000 x 20	140		SD 94355	181,00
RONDO links	486	1000 x 800 x 20	140		SD 94374	163,00
RONDO rechts	485	1000 x 800 x 20	140		SD 94375	163,00

Ravak – Wannenträger

Wannenmodell	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm
					€/Stück
Avocado (Ausf. links)	1500 x 700	600		SW 84409	613,00
Avocado (Ausf. rechts)	1500 x 700	600		SW 84410	613,00
Avocado (Ausf. links)	1600 x 700	600		SW 84425	625,00
Avocado (Ausf. rechts)	1600 x 700	600		SW 84426	625,00
Campanula	1700 x 750	570	XL	SW 84405	233,00
Campanula	1800 x 800	570	XL	SW 84406	255,00
Evolution (oval)	1800 x 1020/870	570		SW 84416	464,00
Fresia	1700 x 800	570	XL	SW 84407	245,00
Gentiana Eckwannenträger	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 84413	631,00
Gentiana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 84413A	Auf Anfrage
Gentiana Eckwannenträger	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 84424	662,00
Gentiana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	1500 x 1500	570	Ablage ca. 80 mm	SW 84424A	Auf Anfrage
Lilia	1200 x 700	570	XL	SW 84402	207,00
Magnolia	1700 x 750	600		SW 84414	361,00
Magnolia	1800 x 750	600		SW 84415	379,00
Praktik (Ausf. links)	1850 x 900	570		SW 84423	439,00
Praktik (Ausf. rechts)	1850 x 900	570		SW 84428	439,00
Rosa (Ausf. links)	1400 x 1050	570		SW 84430	589,00
Rosa (Ausf. rechts)	1400 x 1050	570		SW 84429	589,00
Rosa (Ausf. links)	1500 x 1050	570		SW 84400	589,00
Rosa (Ausf. rechts)	1500 x 1050	570		SW 84401	589,00
Rosa II (Ausf. links)	1050 x 1600	580		SW 84419	612,00
Rosa II (Ausf. rechts)	1050 x 1600	580		SW 84420	612,00
Rosa II (Ausf. links)	1050 x 1700	580		SW 84421	637,00
Rosa II (Ausf. rechts)	1050 x 1700	580		SW 84422	637,00
Sonata	1700 x 750	600	XL	SW 84411	258,00
Sonata	1800 x 800	600	XL	SW 84412	272,00
Vanda	1500 x 700	570	XL	SW 84403	215,00
Vanda	1600 x 700	570	XL	SW 84404	222,00

RIHO – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Austin Eckwannenträger	B005	1450 x 1450	600	bündig/Radius	SW 14449	662,00
Austin Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B005	1450 x 1450		Ablage ca. 80 mm	SW 14449A	728,00
Carolina	B055	1700 x 800	620	XL	SW 14382	286,00
Carolina	B056	1800 x 800	640	XL	SW 14350	272,00
Carolina	B057	1900 x 800	640	XL	SW 14351	283,00
Castello	B064	1800 x 1200	630	XL	SW 14337	684,00
Columbia	B004	1400 x 700	600	XL	SW 14385	231,00
Columbia	B002	1500 x 750	600	XL	SW 14340	233,00
Columbia	B001	1600 x 750	600	XL	SW 14440	252,00
Columbia	B003	1750 x 800	600	XL	SW 14437	286,00
Delta (Ausf. links)	B067	1500 x 800	600		SW 14346	309,00
Delta (Ausf. rechts)	B066	1500 x 800	600		SW 14345	309,00
Delta (Ausf. links)	B069	1600 x 800	600		SW 14348	321,00
Delta (Ausf. rechts)	B068	1600 x 800	600		SW 14347	321,00
Dola	B041	1500 x 700	555	XL	SW 16302	230,00
Dola	B042	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 14329	230,00
Dola (Ausf. links)	B046	1600 x 700	570		SW 14327	279,00
Dola (Ausf. rechts)	B045	1600 x 700	570		SW 14328	279,00
Dola	B043	1700 x 750	555	XL	SW 14330	Auf Anfrage
Dola	B043	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 14362	Auf Anfrage
Dola	B044	1800 x 800	570	XL	SW 14331	272,00
Dola Duo	B047	1700 x 750	555	XL	SW 16303	238,00
Dola Duo	B155	1800 x 800	570	XL	SW 16304	255,00
Doppio (Ausf. links)	B034	1800 x 1300	620		SW 14386	521,00
Doppio (Ausf. rechts)	B033	1800 x 1300	620		SW 14387	521,00
Future	B073	1700 x 750	600	XL	SW 14405	269,00
Future	B074	1800 x 800	600	XL	SW 14406	286,00
Future	B075	1900 x 900	600	XL	SW 16311	287,00
Geta (Ausf. links)	B030	1600 x 900	620		SW 14394	341,00
Geta (Ausf. rechts)	B029	1600 x 900	620		SW 14395	341,00
Geta (Ausf. links)	B032	1700 x 900	620		SW 14397	341,00
Geta (Ausf. rechts)	B031	1700 x 900	620		SW 14398	341,00
Kansas (6-eckig)	B035	1900 x 900	610		SW 14334	366,00
Lazy	B078	1700 x 750	590		SW 16312	231,00
Lazy	B081	1800 x 800	590		SW 16306	286,00
Lima	B049	1500 x 700	570	XL	SW 14390	240,00
Lima	B050	1600 x 700	570	XL	SW 14391	240,00
Lima	B051	1700 x 750	570	XL	SW 14393	269,00
Lima	B052	1800 x 800	610	XL	SW 14448	286,00
Lima	B053	1900 x 900	610	XL	SW 14396	304,00
Lima	B054	2000 x 900	610	XL	SW 14354	321,00
Linares links u. rechts	B139	1500 x 700	570	XL	SW 14367	240,00
Linares links u. rechts	B140	1600 x 700	570	XL	SW 14368	240,00
Linares links u. rechts	B141	1700 x 750	570	XL	SW 14369	269,00
Linares links u. rechts	B142	1800 x 800	610	XL	SW 14370	286,00
Linares	B143	1900 x 900	610	XL	SW 14371	304,00
Linares	B144	2000 x 900	610	XL	SW 14372	337,00
Lugo	B132	1700 x 750	580	XL	SW 14373	240,00
Lugo	B133	1800 x 800	590	XL	SW 14374	286,00
Lugo	B134	1800 x 900	590	XL	SW 14375	286,00
Lugo	B135	1900 x 800	590	XL	SW 14376	283,00

RIHO – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm
						€/Stück
Lugo	B136	1900 x 900	590	XL	SW 14377	304,00
Lugo	B137	2000 x 900	590	XL	SW 14898	337,00
Lusso	B007	1700 x 750	580	XL	SW 14384	240,00
Lusso	B036	1800 x 800	590	XL	SW 14364	284,00
Lusso	B037	1900 x 900	600	XL	SW 14365	304,00
Lusso	B026	1800 x 900	590	XL	SW 14445	284,00
Lusso	B015	1900 x 800	590	XL	SW 14355	283,00
Lusso	B016	2000 x 900	600	XL	SW 14356	337,00
Lusso Plus	B006	1700 x 800	600	XL	SW 14333	249,00
Lyra (Ausf. links)	B020	1400 x 900	580		SW 14380	590,00
Lyra (Ausf. rechts)	B019	1400 x 900	580		SW 14379	590,00
Lyra (Ausf. links)	B022	1530 x 1000	570	XL	SW 14410	590,00
Lyra (Ausf. rechts)	B021	1530 x 1000	570	XL	SW 14409	590,00
Lyra (Ausf. links)	B018	1700 x 1100	570		SW 16310	590,00
Lyra (Ausf. rechts)	B017	1700 x 1100	570		SW 16309	590,00
Miami	B058	1500 x 700	570	XL	SW 14357	231,00
Miami	B059	1600 x 700	570	XL	SW 14366	240,00
Miami	B060	1700 x 700	570	XL	SW 14358	240,00
Miami	B061	1800 x 800	570	XL	SW 14332	284,00
Neo Eckwannenträger	B076	1400 x 1400	580	bündig/Radius	SW 14414	644,00
Neo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B076	1400 x 1400	580	Ablage ca. 80 mm	SW 14414A	702,00
Neo Eckwannenträger	B077	1500 x 1500	600	bündig/Radius	SW 14381	662,00
Neo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B077	1500 x 1500	600	Ablage ca. 80 mm	SW 14381A	Auf Anfrage
Rethink Cubic	B105	1700 x 750	590		SW 16313	240,00
Rethink Space S links	B112	1600 x 750	590		SW 16317	256,00
Rethink Space S rechts	B111	1600 x 750	590		SW 16314	256,00
Rethink Space M links	B114	1700 x 900	590		SW 16315	391,00
Rethink Space M rechts	B113	1700 x 900	590		SW 16318	391,00
Rethink Space L links	B116	1800 x 1100	590		SW 16319	521,00
Rethink Space L rechts	B115	1800 x 1100	590		SW 16316	521,00
Savona	B065	1900 x 1300	600		SW 14899	684,00
Still	B100	1700 x 750	610	XL	SW 16300	240,00
Still	B099	1800 x 800	610	XL	SW 16301	284,00
Still Smart (Ausf. links)	B102	1700 x 1100	610		SW 16307	553,00
Still Smart (Ausf. rechts)	B101	1700 x 1100	610		SW 16308	553,00
Still Shower	B103	1800 x 800	630		SW 16305	286,00
Winnipeg Eckwannenträger	B010	1450 x 1450	570	bündig/Radius	SW 14436	662,00
Winnipeg Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B010	1450 x 1450	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14436A	745,00
Yukon (Ausf. links)	B009	1600 x 900	615	XL	SW 14442	334,00
Yukon (Ausf. rechts)	B008	1600 x 900	615	XL	SW 14441	334,00

RIHO – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Isola	D007001	800 x 800 x 30	100		SD 90120	122,00
Isola	D007003	800 x 900 x 30	100		SD 90121	122,00
Isola	D007005	800 x 1000 x 30	100		SD 90122	132,00
Isola	D007007	800 x 1200 x 30	100		SD 90123	172,00
Isola	D007009	800 x 1400 x 30	100		SD 90124	202,00
Isola	D007011	900 x 900 x 30	100		SD 90125	122,00
Isola	D007013	900 x 1000 x 30	100		SD 90126	143,00
Isola	D007015	900 x 1200 x 30	100		SD 90127	172,00
Isola	D007017	900 x 1400 x 30	100		SD 90128	202,00
Isola	D007019	900 x 1600 x 30	100		SD 90129	216,00
Isola	D007021	900 x 1800 x 30	100		SD 90130	231,00
Isola	D007023	1000 x 1000 x 30	100		SD 90131	143,00
Isola	D007025	1000 x 1200 x 30	100		SD 90132	172,00
Isola	D007027	1000 x 1400 x 30	100		SD 90133	216,00
Sion 500	D003006	800 x 800 x 45	140		SD 23289	122,00
Sion 505	D003007	900 x 900 x 45	140		SD 23290	122,00
Sion 506	D003008	1000 x 900 x 45	140		SD 23291	143,00
Sion 507	D003009	1200 x 900 x 45	140		SD 23292	172,00
Sion 290	D003004	1400 x 800 x 45	140		SD 23302	202,00
Sion 508	D003010	1400 x 900 x 45	140		SD 23293	202,00
Sion 509	D003011	1600 x 900 x 45	140		SD 23294	216,00
Sion 520	D003012	1000 x 1000 x 45	140		SD 23295	143,00
Sion 501	D003013	900 x 800 x 45	140		SD 23296	122,00
Sion 502	D003014	1000 x 800 x 45	140		SD 23297	132,00
Sion 503	D003015	1200 x 800 x 45	140		SD 23298	172,00
Sion 515 (viertelrund)	D003020	900 x 900 x 45	140		SD 23299	138,00
Sion 516 (viertelrund)	D003021	1000 x 1000 x 45	140		SD 23300	171,00
Velvet Sole	D006001	800 x 800 x 47	100		SD 90106	122,00
Velvet Sole	D006002	900 x 800 x 47	100		SD 90107	122,00
Velvet Sole	D006006	900 x 900 x 47	100		SD 90108	122,00
Velvet Sole	D006003	1000 x 800 x 47	100		SD 90109	132,00
Velvet Sole	D006007	1000 x 900 x 47	100		SD 90110	143,00
Velvet Sole	D006012	1000 x 1000 x 47	100		SD 90111	143,00
Velvet Sole	D006004	1200 x 800 x 47	100		SD 90112	172,00
Velvet Sole	D006008	1200 x 900 x 47	100		SD 90113	172,00
Velvet Sole	D006013	1200 x 1000 x 47	100		SD 90114	172,00
Velvet Sole	D006005	1400 x 800 x 47	100		SD 90115	202,00
Velvet Sole	D006009	1400 x 900 x 47	100		SD 90116	202,00
Velvet Sole	D006014	1400 x 1000 x 47	100		SD 90117	216,00
Velvet Sole	D006010	1600 x 900 x 47	100		SD 90118	216,00
Velvet Sole	D006011	1800 x 900 x 47	100		SD 90119	231,00
Zürich 276	D001020	1800 x 900 x 40	170		SD 23288	240,00

Roca - Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm
						€/Stück
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	Standard	SW 10000	108,00*
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001	170,00*
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10003	143,00*
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	EUROYAL	06011	155,00*
Contesa	7212107001	1000 x 700	570	XL	SW 13315	215,00
Contesa	7212106001	1200 x 700	570	XL	SW 13316	211,00
Contesa	7236165210	1400 x 700	570	XL	SW 13307	211,00
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	Standard	SW 11085	119,00
Contesa	7235965210	1600 x 700	555	Standard	SW 10015	108,00*
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	Standard	SW 11087	111,00
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10008	155,00*
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	Standard	SW 10025	125,00*
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10031	159,00*
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	Standard	SW 10020	125,00*
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10032	159,00*
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	Standard	SW 10015	108,00*
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10012	143,00*
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	EUROYAL	06014	156,00*
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	Standard	SW 10005	122,00*
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10008	155,00*
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	EUROYAL	06013	156,00*
Duo Plus	7221660000	1800 x 800	570	XL	SW 11084	252,00
Hall	7248162000	1700 x 750	570	XL	SW 13336	236,00
Hall	7248163000	1800 x 800	570	XL	SW 13337	255,00

Roca - Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm
						€/Stück
Hall	7276078000	900 x 900 x 30	150		SD 21134	122,00
Hall	7276077000	1000 x 1000 x 30	150		SD 21135	143,00
Hall	7276076000	1200 x 800 x 30	150		SD 21136	172,00
Hall	7276075000	1400 x 800 x 30	150		SD 21137	202,00

* PG N: Bitte separate Nettopreisliste beachten

Teuco - Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
Wilmotte	560	1600 x 700	570	XL	SW 16073		222,00
Wilmotte	561	1700 x 700	570	XL	SW 16071		231,00
Wilmotte	562	1700 x 750	570	XL	SW 16072		231,00
Wilmotte	563	1800 x 800	570	XL	SW 16070		255,00
Wilmotte	564	1900 x 900	610	XL	SW 16074		270,00

Teuco - Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
Wilmotte	NT51	800 x 800 x 40	130		SD 24200		122,00
Wilmotte	NT53	900 x 900 x 40	130		SD 24201		122,00
Wilmotte	NT52	900 x 700 x 40	130		SD 24202		122,00
Wilmotte	NT60	1000 x 700 x 40	130		SD 24203		129,00
Wilmotte	NT55	1000 x 800 x 40	130		SD 24204		132,00
Wilmotte	NT61	1200 x 700 x 40	130		SD 24205		172,00
Wilmotte	NT56	1200 x 800 x 40	130		SD 24206		172,00
Wilmotte	NT64	1200 x 900 x 40	130		SD 24207		172,00
Wilmotte	NT62	1400 x 700 x 40	130		SD 24208		180,00
Wilmotte	NT57	1400 x 800 x 40	130		SD 24209		202,00
Wilmotte	NT65	1400 x 900 x 40	130		SD 24210		202,00
Wilmotte	NT63	1600 x 700 x 40	130		SD 24211		216,00
Wilmotte	NT58	1600 x 800 x 40	130		SD 24212		216,00
Wilmotte	NT66	1600 x 900 x 40	130		SD 24213		216,00

Villeroy & Boch – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Avento Duo	BA167AVN2V	1600 x 700	570	XL	SW 16043	222,00
Avento Duo	BA177AVN2V	1700 x 700	570	XL	SW 16044	231,00
Avento Duo	BA170AVN2V	1700 x 750	570	XL	SW 16045	236,00
Avento Duo	BA180AVN2V	1800 x 800	570	XL	SW 16046	255,00
Cetus (rechteckig)	BQ170CEU2V	1700 x 750	600	XL	SW 14753	236,00
Cetus (rechteckig)	BQ180CEU2V	1800 x 800	600	XL	SW 14751	255,00
Cetus oval (nur mit Ablage 80 mm umlaufend)	BQ175CEU7	1750 x 750	600	XL	SW 12164	550,00
Cetus oval (nur mit Ablage 80 mm umlaufend)	BQ190CEU7	1900 x 800	570	XL	SW 12168	585,00
Cetus (6-eckig)	BQ210CEU6	2100 x 1000	600	XL	SW 13709	396,00
Colorado	BA200COL2V	2000 x 1200	630	XL	SW 13723	366,00
La Belle	BQ180LAB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14145	255,00
Legato Duo	BA177LEG2V	1700 x 700	610	XL	SW 16047	231,00
Legato Duo	BA170LEG2V	1700 x 750	610	XL	SW 16048	236,00
Legato Duo	BA180LEG2V	1800 x 800	610	XL	SW 16049	255,00
Legato Duo	BA190LEG2V	1900 x 900	610	XL	SW 16050	284,00
Libra	BQ167LIB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14752	222,00
Libra	BQ170LIB2V	1700 x 750	555	XL	SW 12154	236,00
Libra	BQ180LIB2V	1800 x 800	600	XL	SW 12177	255,00
Loop & Friends Solo	BA167LFO2V	1600 x 700	570	XL	SW 16016	222,00
Loop & Friends Solo	BA177LFO2V	1700 x 700	570	XL	SW 16017	231,00
Loop & Friends Solo	BA170LFO2V	1700 x 750	570	XL	SW 16018	236,00
Loop & Friends Duo	BA180LFO2V	1800 x 800	570	XL	SW 16019	255,00
Loop & Friends Duo	BA199LFO2V	1900 x 900	570	XL	SW 16020	284,00
Loop & Friends Duo (oval)	BA180LFO7V	1800 x 800	570		SW 16031	529,00
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA199LFO6V	1900 x 900	570		SW 16032	368,00
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA205LFO6V	2050 x 900	570		SW 16033	396,00
Loop & Friends links	BA175LFO9LIV	1750 x 1350	570		SW 16035	521,00
Loop & Friends rechts	BA175LFO9REV	1750 x 1350	570		SW 16034	521,00
Loop & Friends Duo Eckwannenträger	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036	645,00
Loop & Friends Duo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036A	708,00
Loop & Friends Solo	BA167LFS2V	1600 x 700	570	XL	SW 16021	222,00
Loop & Friends Solo	BA177LFS2V	1700 x 700	570	XL	SW 16037	231,00
Loop & Friends Duo	BA170LFS2V	1700 x 750	570	XL	SW 16022	236,00
Loop & Friends Duo	BA180LFS2V	1800 x 800	570	XL	SW 16030	255,00
Loop & Friends Duo	BA199LFS2V	1900 x 900	570	XL	SW 16023	284,00
Loop & Friends Duo (oval)	BA180LFS7V	1800 x 800	570		SW 16026	529,00
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA199LFS6V	1900 x 900	570		SW 16027	368,00
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA205LFS6V	2050 x 900	570		SW 16028	396,00
Loop & Friends links	BA175LFS9LIV	1750 x 1350	570		SW 16025	521,00
Loop & Friends rechts	BA175LFS9REV	1750 x 1350	570		SW 16024	521,00
Loop & Friends Duo Eckwannenträger	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029	645,00
Loop & Friends Duo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029A	708,00
My Art Duo	BQ180MYA2V	1800 x 800	630	XL	SW 14146	252,00
My Art Solo	BQ170MYA2V	1700 x 750	630	XL	SW 13749	238,00
Nexus (oval)	BQ180NEU7V	1771 x 771	600	XL	SW 13726	529,00
Newo Duo	BA170TAR2V	1700 x 750	570	XL	SW 16056	236,00
Newo Duo	BA180TAR2V	1800 x 800	570	XL	SW 16057	255,00
Oberon	BQ1600BE2V	1600 x 750	570	XL	SW 13714	231,00

Villeroy & Boch - Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
Oberon	BQ1770BE2V	1700 x 700	570	XL	SW 12152	231,00
Oberon	BQ1700BE2V	1700 x 750	570	XL	SW 12159	236,00
Oberon	BQ1800BE2V	1800 x 800	600	XL	SW 12179	255,00
Oberon	BQ1990BE2V	1900 x 900	600	XL	SW 13748	288,00
Oberon 2.0	BQ1700BR2DV	1700 x 750	600	XL	SW 16052	236,00
Oberon 2.0	BQ1800BR2DV	1800 x 800	600	XL	SW 16051	255,00
Oberon 2.0 Solo	BQ1810BR2	1800 x 800	600	XL	SW 16055	255,00
Omnia Architectura	BA147ARA2V	1400 x 700	600	XL	SW 14772	231,00
Omnia Architectura	BA157ARA2V	1500 x 700	600	XL	SW 14773	236,00
Omnia Architectura	BA167ARA2V	1600 x 700	600	XL	SW 14774	222,00
Omnia Architectura	BA177ARA2V	1700 x 700	600	XL	SW 14775	231,00
Omnia Architectura	BA170ARA2V	1700 x 750	600	XL	SW 14776	236,00
Omnia Architectura	BA178ARA2V	1700 x 800	600	XL	SW 14766	247,00
Omnia Architectura	BA180ARA2V	1800 x 800	620	XL	SW 14767	255,00
Omnia Architectura	BA199ARA2V	1900 x 900	640	XL	SW 14777	288,00
O.novo Solo	BA160CAS2V	1600 x 700	610	XL	SW 14715	222,00
O.novo Solo	BA177CAS2V	1700 x 700	610	XL	SW 14716	231,00
O.novo Solo	BA170CAS2V	1700 x 750	610	XL	SW 14717	240,00
O.novo Duo	BA180CAS2V	1800 x 800	630	XL	SW 14718	255,00
O.novo Duo	BA190CAS2V	1900 x 900	630	XL	SW 14719	270,00
Pavia (nur mit Überstand)	BQ160PAV2V	1600 x 700	570	XL	SW 14779	343,00
Pavia (nur mit Überstand)	BQ170PAV2V	1700 x 750	570	XL	SW 13716	357,00
Pavia	BQ180PAV2V	1800 x 800	570	XL	SW 13720	255,00
Squaro Eckwannenträger	BQ145SQR3V	1450 x 1450	630	bündig Radius	SW 14787	662,00
Squaro Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BQ145SQR3V	1450 x 1450	630	Ablage ca. 80 mm	SW 14787A	Auf Anfrage
Squaro Edge 12	BQ160SQE2DV	1600 x 750	590	XL	SW 85126	236,00
Squaro Edge 12	BQ170SQE2DV	1700 x 750	590	XL	SW 85127	236,00
Squaro Edge 12	BQ180SQE2DV	1800 x 800	590	XL	SW 85128	255,00
Squaro Edge 12	BQ190SQE2DV	1900 x 900	590	XL	SW 85129	284,00
Subway	BA167SUB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14793	222,00
Subway	BA170SUB2V	1700 x 750	570	XL	SW 14754	236,00
Subway (Ausf. links)	BA178SUB3LIV	1700 x 800	570	XL	SW 14789	286,00
Subway (Ausf. rechts)	BA178SUB3REV	1700 x 800	570	XL	SW 14790	286,00
Subway	BA180SUB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14755	255,00
Subway (oval)	BA180SUB7V	1800 x 800	630	XL	SW 14791	529,00
Subway	BA199SUB2V	1900 x 900	620	XL	SW 14760	284,00
Subway (6-eckig)	BA190SUB6V	1900 x 800	580	XL	SW 14792	368,00
Subway (oval)	BA199SUB7V	1900 x 900	630	XL	SW 14796	529,00
Subway Eckwannenträger	BA130SUB3V	1300 x 1300	570	bündig Radius	SW 14794	633,00
Subway Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA130SUB3V	1300 x 1300	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14794A	Auf Anfrage
Subway 3.0	BQ170SBW2DV	1700 x 750	610	XL	SW 16053	240,00
Subway 3.0	BQ180SBW2DV	1800 x 800	610	XL	SW 16054	255,00
Targa-Style	BA167FRA2V	1600 x 700	570	XL	SW 16039	222,00
Targa-Style	BA177FRA2V	1700 x 700	570	XL	SW 16040	231,00
Targa-Style	BA170FRA2V	1700 x 750	570	XL	SW 16041	236,00
Targa-Style	BA180FRA2V	1800 x 800	570	XL	SW 16042	255,00

Villeroy & Boch – Duschwannenträger

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Architectura MetalRim	DA8080ARA115V/ DA8080ARA148V	800 x 800 x 15/48	140		SD 26000	121,00
Architectura MetalRim	DA9070ARA215V/ DA9070ARA248V	900 x 700 x 15/48	140		SD 26002	126,00
Architectura MetalRim	DA9075ARA215V/ DA9075ARA248V	900 x 750 x 15/48	140		SD 26003	126,00
Architectura MetalRim	DA9080ARA215V/ DA9080ARA248V	900 x 800 x 15/48	140		SD 26004	126,00
Architectura MetalRim	DA9090ARA115V/ DA9090ARA148V	900 x 900 x 15/48	140		SD 26001	126,00
Architectura MetalRim	DA1070ARA215V/ DA1070ARA248V	1000 x 700 x 15/48	140		SD 26005	161,00
Architectura MetalRim	DA1075ARA215V/ DA1075ARA248V	1000 x 750 x 15/48	140		SD 26006	161,00
Architectura MetalRim	DA1080ARA215V/ DA1080ARA248V	1000 x 800 x 15/48	140		SD 26007	161,00
Architectura MetalRim	DA1090ARA215V/ DA1090ARA248V	1000 x 900 x 15/48	140		SD 26008	161,00
Architectura MetalRim	DA1010ARA115V/ DA1010ARA248V	1000 x 1000 x 15/48	140		SD 26009	169,00
Architectura MetalRim	DA1270ARA215V/ DA1270ARA248V	1200 x 700 x 15/48	140		SD 26010	175,00
Architectura MetalRim	DA1275ARA215V/ DA1275ARA248V	1200 x 750 x 15/48	140		SD 26011	175,00
Architectura MetalRim	DA1280ARA215V/ DA1280ARA248V	1200 x 800 x 15/48	140		SD 26012	175,00
Architectura MetalRim	DA1290ARA215V/ DA1290ARA248V	1200 x 900 x 15/48	140		SD 26013	175,00
Architectura MetalRim	DA1470ARA215V/ DA1470ARA248V	1400 x 700 x 15/48	140		SD 26014	197,00
Architectura MetalRim	DA1475ARA215V/ DA1475ARA248V	1400 x 750 x 15/48	140		SD 26015	197,00
Architectura MetalRim	DA1480ARA215V/ DA1480ARA248V	1400 x 800 x 15/48	140		SD 26016	197,00
Architectura MetalRim	DA1490ARA215V/ DA1490ARA248V	1400 x 900 x 15/48	140		SD 26017	197,00
Architectura MetalRim	DA1580ARA215V/ DA1580ARA248V	1500 x 800 x 15/48	140		SD 26018	216,00
Architectura MetalRim	DA1590ARA215V/ DA1590ARA248V	1500 x 900 x 15/48	140		SD 26019	216,00
Architectura MetalRim	DA1510ARA215V/ DA1510ARA248V	1500 x 1000 x 15/48	140		SD 26020	223,00
Architectura MetalRim	DA1670ARA215V/ DA1670ARA248V	1600 x 700 x 15/48	140		SD 26021	230,00
Architectura MetalRim	DA1675ARA215V/ DA1675ARA248V	1600 x 750 x 15/48	140		SD 26022	230,00
Architectura MetalRim	DA1680ARA215V/ DA1680ARA248V	1600 x 800 x 15/48	140		SD 26023	230,00
Architectura MetalRim	DA1690ARA215V/ DA1690ARA248V	1600 x 900 x 15/48	140		SD 26024	230,00
Architectura MetalRim	DA1770ARA215V/ DA1770ARA248V	1700 x 700 x 15/48	140		SD 26025	245,00
Architectura MetalRim	DA1775ARA215V/ DA1775ARA248V	1700 x 750 x 15/48	140		SD 26026	245,00
Architectura MetalRim	DA1780ARA215V/ DA1780ARA248V	1700 x 800 x 15/48	140		SD 26027	245,00
Architectura MetalRim	DA1790ARA215V/ DA1790ARA248V	1700 x 900 x 15/48	140		SD 26028	245,00
Architectura MetalRim	DA1880ARA215V/ DA1880ARA248V	1800 x 800 x 15/48	140		SD 26029	249,00
Architectura MetalRim	DA1890ARA215V/ DA1890ARA248V	1800 x 900 x 15/48	140		SD 26030	249,00
Futurion (quadratisch)	DQ0806FUT1V	800 x 800 x 60	170		SD 21667	121,00
Futurion (rechteckig)	DQ9706FUT2V	900 x 750 x 60	170		SD 21669	121,00
Futurion (rechteckig)	DQ9806FUT2V	900 x 800 x 60	170		SD 21670	129,00
Futurion (quadratisch)	DQ0906FUT1V	900 x 900 x 60	170		SD 21668	121,00
Futurion (quadratisch)	DQ1006FUT1V	1000 x 1000 x 60	170		SD 21671	153,00
Futurion (rechteckig)	DQ1806FUT2V	1000 x 800 x 60	170		SD 22588	156,00
Futurion (rechteckig)	DQ1286FUT2V	1200 x 800 x 60	170		SD 21679	156,00
Futurion (rechteckig)	DQ1296FUT2V	1200 x 900 x 60	170		SD 21672	170,00
Futurion (rechteckig)	DQ1516FUT2V	1500 x 1000 x 65	170		SD 22589	240,00
Futurion Flat	DQ9800FFL2V	900 x 800 x 25	140		SD 26031	129,00
Futurion Flat	DQ0900FFL1V	900 x 900 x 25	140		SD 26032	129,00
Futurion Flat	DQ1800FFL2V	1000 x 800 x 25	140		SD 26033	156,00
Futurion Flat	DQ1000FFL1V	1000 x 1000 x 25	140		SD 26034	156,00
Futurion Flat	DQ1280FFL2V	1200 x 800 x 25	140		SD 26035	156,00
Futurion Flat	DQ1290FFL2V	1200 x 900 x 25	140		SD 26036	170,00
Futurion Flat	DQ1490FFL2V	1400 x 900 x 25	140		SD 26037	176,00
Futurion Flat	DQ1510FFL2V	1500 x 1000 x 25	140		SD 26038	240,00
Futurion Flat	DQ1690FFL2V	1600 x 900 x 25	140		SD 26039	222,00
Futurion Flat	DQ1890FFL2V	1800 x 900 x 25	140		SD 26040	240,00

Villeroy & Boch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	€/Stück
O.novo	DS0865ON01V	800 x 800 x 65	170		SD 21635	121,00
O.novo	DA0806DEN1V	800 x 800 x 60	170		SD 22570	121,00
O.novo	DS9765ON02V	900 x 750 x 65	170		SD 21636	121,00
O.novo	DA9706DEN2V	900 x 750 x 60	170		SD 22572	121,00
O.novo	DS9865ON02V	900 x 800 x 65	170		SD 21637	121,00
O.novo	DA9806DEN2V	900 x 800 x 60	170		SD 22573	121,00
O.novo	DS0965ON01V	900 x 900 x 65	170		SD 21638	121,00
O.novo	DA0906DEN1V	900 x 900 x 60	170		SD 22571	121,00
O.novo	DA1806DEN2V	800 x 1000 x 60	170		SD 22574	143,00
O.novo	DA1296DEN2V	900 x 1200 x 60	170		SD 22575	156,00
O.novo	DS1065ON01V	1000 x 1000 x 65	170		SD 21639	170,00
O.novo	DA1006DEN1V	1000 x 1000 x 60	170		SD 22582	170,00
O.novo (viertelrund)	DA0906DEN4W	900 x 900 x 60	164		SD 22578	138,00
O.novo (viertelrund)	DA1006DEN4W	1000 x 1000 x 60	164		SD 22579	175,00
O.novo (5-eckig)	DA0906DEN5V	900 x 900 x 60	170		SD 22580	138,00
O.novo (5-eckig)	DA1006DEN5V	1000 x 1000 x 60	164		SD 22581	175,00
Squaro Infinity	DQ8080SQI2V	800 x 800 x 40	170		SD 26054	121,00
Squaro Infinity	DQ9080SQI2V	900 x 800 x 40	140		SD 26041	129,00
Squaro Infinity	DQ9090SQI1V	900 x 900 x 40	140		SD 26042	129,00
Squaro Infinity	DQ1090SQI2V	1000 x 900 x 40	140		SD 26043	156,00
Squaro Infinity	DQ1010SQI1V	1000 x 1000 x 40	140		SD 26044	156,00
Squaro Infinity	DQ1280SQI2V	1200 x 800 x 40	140		SD 26045	170,00
Squaro Infinity	DQ1290SQI2V	1200 x 900 x 40	140		SD 26046	170,00
Squaro Infinity	DQ1480SQI2V	1400 x 800 x 40	140		SD 26047	176,00
Squaro Infinity	DQ1490SQI2V	1400 x 900 x 40	140		SD 26048	176,00
Squaro Infinity	DQ1680SQI2V	1600 x 800 x 40	140		SD 26049	222,00
Squaro Infinity	DQ1690SQI2V	1600 x 900 x 40	140		SD 26050	222,00
Squaro Infinity	DQ1880SQI2V	1800 x 800 x 40	140		SD 26052	240,00
Squaro Infinity	DQ1810SQI2V	1800 x 1000 x 40	140		SD 26051	240,00
Squaro Infinity für weitere nicht aufgeführte Abmessungen aus dem V & B Lieferprogramm					SD 26053	Auf Anfrage
Subway	DA9735SUB2V	900 x 750 x 35	150		SD 21641	121,00
Subway	DA0935SUB1V	900 x 900 x 35	150		SD 22593	121,00
Subway	DA1835SUB2V	1000 x 800 x 35	150		SD 22590	156,00
Subway	DA1035SUB1V	1000 x 1000 x 35	150		SD 22594	153,00
Subway	DA1293SUB2V	1200 x 900 x 35	150		SD 22595	181,00
Subway	DA1493SUB2V	1400 x 900 x 35	150		SD 22591	176,00
Subway	DA1693SUB2V	1600 x 900 x 35	150		SD 22596	222,00
Subway	DA1893SUB2V	1800 x 900 x 35	150		SD 22597	240,00
Subway (viertelrund)	DA0935SUB4V	900 x 900 x 35	150		SD 22592	142,00
Subway (viertelrund)	DA1035SUB4V	1000 x 1000 x 35	150		SD 21640	175,00

Vitra - Wannenträger

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	€/Stück
Integra	52510000100	1500 x 700	570	XL	SW 85154	216,00
Integra	52520001000	1600 x 700	570	XL	SW 85155	222,00
Integra	52660001000	1600 x 750	570	XL	SW 85152	231,00
Integra	52530001000	1700 x 700	570	XL	SW 85156	231,00
Integra	52280001000	1700 x 750	570	XL	SW 85092	236,00
Integra	52540001000	1800 x 800	570	XL	SW 85159	255,00
Integra (Ausf. links)	52760001000	1700 x 750/500	570		SW 85157	256,00
Integra (Ausf. rechts)	52770001000	1700 x 750/500	570		SW 85158	256,00
Integra	54200001000	1750 x 700	570	XL	SW 85179	255,00
Integra	54210001000	1750 x 750	570	XL	SW 85178	255,00

Vitra Norm - Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
Parallelwanne	5189000100	1600 x 750	555	XL	SW 85089		236,00
Parallelwanne	5089000100	1700 x 750	555	Standard	SW 85066		142,00
Parallelwanne	5089000100	1700 x 750	555	XL	SW 85090		236,00
Körperformwanne	5084000100	1500 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 85050		216,00
Körperformwanne	5084000100	1500 x 700	570	XL	SW 85082		216,00
Körperformwanne	5085000100	1600 x 700	555	Standard	SW 85051		142,00
Körperformwanne	5085000100	1600 x 700	570	XL	SW 85083		216,00
Körperformwanne	5086000100	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 85052		159,00
Körperformwanne	5087000100	1700 x 750	570	XL	SW 85053		236,00
Eckwannenträger	5094000100	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85067		644,00
Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5094000100	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 85067A		702,00
Eckwannenträger	5095000100	1500 x 1500	555	bündig/Radius	SW 85081		662,00
Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5095000100	1500 x 1500	555	Ablage ca. 80 mm	SW 85081A		727,00
Sechseckwanne	5029000100	1900 x 900	570	XL	SW 85068		368,00
Sechseckwanne	5030000010	2000 x 1000	570	XL	SW 85086		368,00
Wanne mit Mittelablauf	5047000100	1800 x 800	570	XL	SW 85069		255,00


Vitra Norm - Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.	Maßangaben in mm	
							€/Stück
Duschwanne	5194000100	800 x 800 x 70	170		SD 94063		121,00
Duschwanne	5195000100	900 x 750 x 70	150		SD 94073		114,00
Duschwanne	5193000100	900 x 900 x 75	170		SD 94064		121,00
Duschwanne	5311000100	1000 x 1000 x 70	140		SD 94074		156,00
Duschwanne	5191000100	800 x 800 x 130	200		SD 94050		121,00
Duschwanne	5192000100	900 x 750 x 130	200		SD 94072		114,00
Duschwanne	5190000100	900 x 900 x 130	200		SD 94051		121,00
Fünfeckdusche	5113000100	900 x 900 x 70	164		SD 94067		138,00
Fünfeckdusche	5310000100	900 x 900 x 130	222		SD 94068		138,00
Fünfeckdusche	5127000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94065		181,00
Fünfeckdusche	5126000100	1000 x 1000 x 130	222		SD 94066		181,00
Viertelkreisdusche	5106000100	800 x 800 x 70	164		SD 94069		138,00
Viertelkreisdusche	5120000100	900 x 900 x 70	164		SD 94070		138,00
Viertelkreisdusche	5308000100	800 x 800 x 130	200		SD 94052		138,00
Viertelkreisdusche	5309000100	900 x 900 x 130	200		SD 94058		138,00
Viertelkreisdusche	5133000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94071		181,00

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Die Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Preisangaben ohne Gewähr.

Gebietskarte Außendienst/Ansprechpartner Deutschland




Funktion	Sitz	Ansprechpartner	Telefon/Funk	Fax
Verkaufsgebiet NORD/WEST				
Handelsvertretung	22844 Norderstedt	<i>Peter Lippe e. K.</i> peterlippe@t-online.de	(040) 5225 020 (0160) 8365 720	(040) 5225 000
Handelsvertretung	48155 Münster	<i>IMG Walter Plüschke</i> info@img-pluschke.de	(0251) 60 222	(0251) 60221
Innendienst	08223 Falkenstein	<i>Nadine Kölbl</i> nadine.koelbel@schedel-gmbh.de	(03745) 745-141	
Verkaufsgebiet OST				
Handelsvertretung	22844 Norderstedt	<i>Peter Lippe e. K.</i> peterlippe@t-online.de	(040) 5225 020 (0160) 8365 720	(040) 5225 000
Gebietsverkaufsleiter	04435 Schkeuditz	<i>Stefan Schwarzer</i> stefan.schwarzer@schedel-gmbh.de	(034207) 409 890 (0175) 7 234 895	(034207) 409 923
Innendienst	08223 Falkenstein	<i>Nadja Helbig</i> nadja.helbig@schedel-gmbh.de <i>Katja Bernhard</i> katja.bernhard@schedel-gmbh.de	(03745) 745-120 (03745) 745-126	
Verkaufsgebiet SÜD				
Handelsvertretung	76703 Kraichtal	Alexander Bollheimer hvbollheimer@gmail.com hvbollheimer@t-online.de	(07251) 960 550 (0172) 6 550 832	(07251) 960 551
Innendienst	08223 Falkenstein	<i>Jana Döhne</i> jana.doehne@schedel-gmbh.de	(03745) 745-142	
Technische Beratung				
Leiter Produktmanagement		<i>Jörg Werner</i> joerg.werner@schedel-gmbh.de	(03745) 745-202 (0172) 5 272 995	
		<i>Frank Voigtmann</i> frank.voigtmann@schedel-gmbh.de	(03745) 745-235	
		<i>Ronny Kunz</i> ronny.kunz@schedel-gmbh.de	(03745) 745-212	
Angebote und Objktanfragen				
		<i>Sylvia Schraps</i> sylvia.schraps@schedel-gmbh.de	(03745) 745-190	
		<i>Mandy Feige</i> mandy.feige@schedel-gmbh.de	(03745) 745-191	
Vereinbarungen und Konditionen				
		<i>Stephanie Förtsch</i> stephanie.foertsch@schedel-gmbh.de	(03745) 745-118	
Assistenz der Geschäftsleitung				
		<i>Carmen Dietrich</i> carmen.dietrich@schedel-gmbh.de	(03745) 745-149	

Aktualisierungen
erhalten Sie hier:



Gebietskarte Außendienst Österreich



Ansprechpartner Innen- und Außendienst Österreich/Oberitalien

Gebiet	Funktion	Sitz	Ansprechpartner	Telefon	Fax
1	Handelsvertretung	A-Lieboch	<i>Ernst Christöfl</i> office@christoefl.com	+43 (0) (3136) 631 660	+43 (0) (3136) 6316 620
1-4	Innendienst	D-Falkenstein	<i>Jana Döhne</i> jana.doehne@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-142	
Technische Beratung					
	Leiter Produktmanagement	D-Falkenstein	<i>Jörg Werner</i> joerg.werner@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-202 +49 (0) (0172) 5 272 995	
		D-Falkenstein	<i>Frank Voigtmann</i> frank.voigtmann@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-235	
			<i>Ronny Kunz</i> ronny.kunz@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-212	

Kosten für den Stückgutversand

für MULTISTAR® Wannen- und Duschwannenträger sowie Bodenebene Duschesysteme

Kubatur	Beispiele	Preis
bis 1 m ³ Stellplatzvolumen	1 Wannenträger	88,00 €
	1 Duschträger/PLAN/LINE	88,00 €
bis 2 m ³ Stellplatzvolumen	2-3 Duschträger	115,50 €
	1 Wannenträger + 1 Duschträger/PLAN/LINE	115,50 €
bis 3 m ³ Stellplatzvolumen	1 Einwegpalette 1,20 x 0,80 m (z. B. 2 Wannenträger)	187,00 €
	1 Einwegpalette 1,20 x 0,80 m (z. B. 1 Wannenträger + 2 Duschträger/PLAN/LINE)	187,00 €
	1 Einwegpalette 1,80 x 0,80 m (z. B. 3 Wannenträger)	187,00 €
	1 Einwegpalette 1,15 x 1,15 m (z. B. PLAN/LINE bis 1,00 x 1,00 m)	187,00 €
bis 4 m ³ Stellplatzvolumen	1 Einwegpalette 1,35 x 1,35 m (z. B. 2 Wannenträger + 1-2 Duschträger/PLAN/LINE)	253,00 €
	1 Einwegpalette 1,60 x 1,20 m (z. B. 3 Wannenträger + 1-2 Duschträger/PLAN/LINE)	253,00 €
	1 Einwegpalette 1,60 x 1,20 m (z. B. 4 Wannenträger)	253,00 €
bis 6 m ³ Stellplatzvolumen	1 Einwegpalette 1,60 x 1,60 m (z. B. 4 Wannenträger + 1-2 Duschträger/PLAN/LINE)	297,00 €

Frachtfreigrenze Deutschland 1.500,00 €

Anlieferung außerhalb des Zentrallagers

Anlieferung auf die Baustelle und vom Hauptlager abweichende Lieferadresse nur auf Anfrage und nach eingehender Prüfung durch die Kunststofftechnik Schedel GmbH.

Die Abrechnung für diese Anlieferungen erfolgt nach Aufwand. Bitte erfragen Sie im Vorfeld dazu die Kosten.

Sonderleistungen

Für Sonderleistungen (z. B. Terminierung, Avisierung, Zeitfensterbuchung, Abliefernachweis nach reiner Quittung) fallen zusätzliche Kosten in Höhe von 10,00 € an.

Zuschläge

Für Gefahrgut (2-K-Montageschaum, SH 30070): pro Sendung 30,00 €

Espress-Service innerhalb von 48 Stunden

Zuschlag von 40,00 € zur vorgenannten Frachtkostentabelle (nur gültig für Wannen- und Duschwannenträger)

Voraussetzung:

- das angefragte Produkt muss bei Schedel lagermäßig geführt sein
- die Bestellung muss bis spätestens 9.00 Uhr, drei Tage vor dem gewünschtem Anliefertag, bei uns vorliegen
- die Bestellung muss vorher telefonisch avisiert werden
- die Höchstmenge für den Versand beträgt max. 1 Palette

Transportschäden/Reklamationen

Transportschäden, Fehlmengen sowie Falschlieferungen sind sofort dem Fahrer der anliefernden Spedition mit genauer Tatbestandsaufnahme unter Angabe des amtlichen Kennzeichens zu melden.

Es bedarf einer schriftlichen Bestätigung durch den Fahrer und Lagermitarbeiter auf den Lieferpapieren.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Bei deutlichen Marktpreiserhöhungen der Transportkosten behalten wir uns vor, o. g. Frachtkosten und Zuschläge für den Stückgutversand entsprechend anzupassen.

Preise ohne Mehrwertsteuer, Gültigkeit nur für Deutschland (Festland)

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 – Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung in Textform zugestimmt. In uns allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag in Textform niedergelegt.

(3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen uns und dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1) Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. Diese Annahme kann auch durch die Übermittlung einer Auftragsbestätigung, die Übermittlung einer Rechnung oder die Übergabe oder Versendung der bestellten Ware erfolgen.

Eigene Angebote sind grundsätzlich freibleibend und stellen lediglich die Aufforderung zur Abgabe einer verbindlichen Bestellung des Kunden dar, soweit nicht in diesem „Angebot“ ausdrücklich etwas Anderes geregelt ist. (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen in Textform, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen Zustimmung in Textform.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung, Fracht, Zoll oder sonstiger Abgaben; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung, insbesondere unsere Zahlungsansprüche, an Dritte abzutreten.

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung in Textform.

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges.

(6) Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugschaden geltend machen, hat der Kunde die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedriger Höhe angefallen ist.

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferumfang und Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt den Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Informationen und Unterlagen, den Eingang einer gegebenenfalls vereinbarten Anzahlung, soweit vereinbart die rechtzeitige Materialbereitstellung sowie die vorherige Abklärung aller technischen Fragen voraus.

Soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, sind angegebene Versand- oder Liefertermine nur voraussichtlich Versand- oder Liefertermine, welche sich kurzfristig ändern können.

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Dem Kunden bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist.

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der Kunde berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen, mangels solcher gelten die gesetzlichen Vorschriften.

(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 6 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2) Maßgebend für die vereinbarte Beschaffenheit ist im Zweifel ausschließlich unsere verbindliche Produktbeschreibung. Handelsübliche und zumutbare geringfügige Abweichungen in der Farbe oder in den Maßen stellen keinen Mangel dar. Hinweise auf technische Normen dienen nur der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheitsgarantie ausulegen. Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, erfolgt die Fertigung der Erzeugnisse mit branchenüblichen Materialien und nach bekannten Herstellungsverfahren.

(3) Im Fall von Beratung des Kunden außerhalb des vertraglichen Leistungsumfanges besteht eine Haftung für die Funktionsfähigkeit und die Eignung der Sache nur bei vorheriger ausdrücklicher Zusicherung.

(4) Soweit ein Mangel an den zu liefernden Gegenständen oder Zeugnissen – nachfolgend einheitlich Kaufsache genannt – vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

(8) Handelt es sich bei den zugrunde liegenden Waren um gebrauchte Sachen, so sind Mängelansprüche ausgeschlossen.

(9) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(10) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

(11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus dem Verkauf von Neuwerten beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

(12) Die Verjährungsfrist im Fall eines Liefererzuges nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den durch uns zu liefernden Gegenständen oder Erzeugnissen – nachfolgend einheitlich Kaufsache genannt – bis zur Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden Zahlungsansprüche vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Wir sind berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt, insbesondere die Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Kaufsache, ohne vorherigen Rücktritt vom jeweiligen Vertrag geltend zu machen.

(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(5) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungeinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an

der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(7) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwarht das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(8) Der Kunde tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Materialbereitstellung durch den Kunden

(1) Werden Materialien von dem Kunden bereitgestellt, so sind diese auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit bei uns anzuliefern.

(2) Bei Nichterfüllung der vorgenannten Voraussetzung verlängert sich unsere Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Kunde die entstehenden Mehrkosten hieraus, auch für Fertigungsunterbrechungen.

§ 10 Formen (Werkzeuge)

(1) Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für einmalige Bemusterung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsrichtungen sowie für vom Kunden veranlasste Änderungen.

(2) Sofern nicht anders vereinbart, sind und bleiben wir Eigentümer der für den Kunden durch uns selbst oder einen von uns beauftragten Dritten hergestellten Formen. Formen werden bei ausdrücklicher Vereinbarung nur für Aufträge des Kunden verwendet, solange der Kunde seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Unsere Verpflichtung zur Aufbewahrung der Form erlischt zwei Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus der Form.

(3) Sofern eine Vertrag beendet wird, die Formen jedoch noch nicht amortisiert sind, haben wir einen Anspruch auf umgehende Erstattung des restlichen Amortisationsbetrages. Dieser wird dem Kunden durch uns in Rechnung gestellt.

(4) Soll Kraft ausdrücklicher dem vorstehenden Abs. 2 entgegenstehender Vereinbarung der Kunde Eigentümer der Formen werden, geht dieses Eigentum erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für die Formen und aller weiteren aus der Geschäftsverbindung resultierenden Ansprüche unsererseits gegen den Kunden auf diesen über. Die Übergabe der Formen an den Kunden wird durch die Aufbewahrung zugunsten des Kunden ersetzt. Unabhängig von einem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Kunden und unabhängig von der Lebensdauer sind wir bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt.

(5) Bei kundeneigenen Formen gemäß des vorstehenden Abs. 4 und/oder vom Kunden leihweise zur Verfügung gestellten Formen beschränkt sich unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten.

Kosten für die Wartung und Versicherung trägt der Kunde. Unsere diesbezüglichen Pflichten, insbesondere Aufbewahrungspflichten, erlöschen, wenn der Kunde nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung die Formen nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, steht uns in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen zu.

§ 11 Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel

(1) Erfolgt die Herstellung der durch uns zu liefernden Ware nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigegebenen Teilen des Kunden, so steht der Kunde dafür ein, dass Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Wir werden den Kunden auf uns bekannte Rechte hinweisen, sind jedoch nicht zu eigenen Recherchen verpflichtet. Der Kunde stellt uns von Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei und verpflichtet sich, jeglichen, uns hierdurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Wird uns die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm zustehendes Schutzrecht untersagt, so sind wir – ohne Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Kunden und den Dritten einzustellen. Sollte uns durch diese Verzögerung die Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so sind wir zum Rücktritt berechtigt.

(2) Die Eigentums-, Urheber- und ggf. gewerblichen Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von uns oder von Dritten in unserem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen stehen nicht dem Kunden, sondern uns zu. Auf Verlangen hat der Kunde die Unterlagen, Dokumente, Formen, Muster oder Modelle einschließlich aller etwaigen gefertigten Vervielfältigungen unverzüglich an uns herauszugeben.

(3) Im Falle von sonstigen Rechtsmängeln gilt § 6 entsprechend.

§ 12 Lebensmittelechtheit und Recyclingstoffe

(1) Für den Fall, dass ein Produkt für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden soll, ist allein der Kunde für die Eignetheit des Materials für das konkrete Lebensmittel verantwortlich. Der Kunde hat vorab in eigener Verantwortung die Eignung des Materials für das konkrete Lebensmittel zu prüfen.

(2) Zur Produktion herangezogene Recyclingrohstoffe werden grundsätzlich sorgfältig ausgewählt. Dennoch können Regenerationskunststoffe und ähnliche Produkte von Charge und Charge größeren Schwankungen in Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch und physikalischen oder chemischen Eigenschaften unterliegen. In diesen Fällen ist der Kunde nicht zu Mängelrügen gegenüber uns berechtigt. Als Ausgleich hierfür werden jedoch auf Wunsch des Kunden etwaige Ansprüche gegen Lieferant an den Kunden abgetreten; eine Gewähr für den Bestand dieser Ansprüche kann nicht übernommen werden.

§ 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftsitz- oder Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 100 95120**

Unternehmen:



Kunststofftechnik Schedel GmbH

Oelsnitzer Str. 55
08223 Falkenstein
Deutschland

mit den Standorten gemäß Anlage

Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technischen Formteilen und Produkten aus schäumbarem Polystyrol (EPS) für die Sanitär-, Dämm- und Verpackungstechnik

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit:

Dieses Zertifikat ist gültig vom 11.11.2023 bis 10.11.2026.
Erstzertifizierung 1999

06.11.2023

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln



Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein
info@schedel-gmbh.de
www.schedel-badinnovation.de
TEL +49(0)3745/745-0